

## ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE

### INLAND TRANSPORT COMMITTEE

Working Party on the Transport of Dangerous Goods

Joint Meeting of Experts on the Regulations annexed to the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)

Twelfth session

Geneva, 21-25 January 2008

Agenda item 4 (b)

## PROPOSALS OF AMENDMENTS TO THE REGULATIONS ANNEXED TO ADN

### Protection of the aquatic environment

#### Note by the secretariat

1. Reference is made to ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2008/3 and -/Add.1.
2. The secretariat reproduces below the CCNR proposal for a revised table C of ADN.
3. For the proposed transitional measures, see INF.3
4. In column (20), the term “voir diagramme de decision” means “See classification flowchart” (see ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2008/3/Add.1).

-----

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Groupe d'emballage	Classification	Dangers	Type de danger-cite	Etat de la cite	Type de cite	Equipement de la cite	Pression d'ouverture de l'écoulement en MPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de cites / feux	Exigences supplémentaires / Observations
1005	AMMONIA, ANHYDROUS	AMMONIAK, WASSERFREI	АММИАК БЕЗВОДНЫЙ	AMMONIAC ANHYDRE	2	2TC		2.3+8+2.1	G	1	1	3		91		1	oui	T1	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	1, 31
1010	1,2-BUTADIENE, STABILIZED	BUTA-1,2-DIEN, STABILISIERT	1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	BUTADIÈNE-1-2, STABILISÉ	2	2F		2.1+inst.	G	1	1			91		1	oui	T2	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	1	2, 3, 31
1010	1,3-BUTADIENE, STABILIZED	BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT	1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	BUTADIÈNE-1-3, STABILISÉ	2	2F		2.1+inst.+CMR	G	1	1			91		1	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	2, 3, 31
1010	BUTADIENE STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, having a vapour pressure at 70 °C not exceeding 1.1 MPa (11 bar) and a density at 50 °C not lower than 0.525 kg/l	BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENES UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 °C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet	БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или БУТАДИЕНОВ и УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющие при 70°C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющие при 50°C плотность не менее 0,525 кг/л	BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l	2	2F		2.1+inst.	G	1	1			91		1	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	2, 3, 31
1011	BUTANE	BUTAN	БУТАН	BUTANE	2	2F		2.1+CMR	G	1	1			91		1	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	31, 99
1012	1-BUTYLENE	BUT-1-EN	1-БУТИЛЕН	BUTYLÈNE-1	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	31
1020	CHLOROPENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 115)	CHLORPENTAFLUORETHAN oder GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115	ХЛОРПЕНТАНФТОРАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115)	CHLOROPENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRENT R 115)	2	2A		2.2	G	1	1			91		1	oui			non	PP	0	31
1030	1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a)	1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a)	1,1-ДИХЛОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a)	DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRENT R 152a)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	31
1033	DIMETHYL ETHER	DIMETHYLETHER	Эфир ДИМЕТИЛОВЫЙ	ETHER MÉTHYLIQUE	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	oui	T3	II B	oui	PP, EX, A	1	31
1038	ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID	ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	ЭТИЛЕН ЖИДКИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ	ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ	2	3F		2.1	G	1	1	1		95		1	non	T1	II B	oui	PP, EX, A	1	31
1040	ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C	ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50°C	ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ, имеющие при 50°C общее давление до 1 МПа (10 бар)	OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C	2	2TF		2.3+2.1	G	1	1			91		1	oui	T2	II B	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	2, 3, 11, 31
1055	ISOBUTYLENE	ISOBUTEN	ИЗОБУТИЛЕН	ISOBUTYLÈNE	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	oui	T2 <sup>1)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	31
1063	METHYL CHLORIDE (REFRIGERANT GAS R 40)	METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40)	МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)	CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRENT R 40)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	31
1077	PROPYLENE	PROPYLEN	ПРОПИЛЕН	PROPYLÈNE	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	31
1083	TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI	ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ	TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	oui	T4	II A	oui	PP, EX, A	1	31
1086	VINYL CHLORIDE, STABILIZED	VINYLCHLORID, STABILISIERT	ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ	2	2F		2.1+inst.	G	1	1			91		1	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	2, 3, 13, 31
1088	ACETAL	ACETAL	АЦЕТАЛЬ	ACÉTAL	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.83	3	oui	T3	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	1	

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Groupe d'emballage	Classification	Dangers	Type de danger-cite	Etat de la cite	Type de cite	Pression d'ouverture de l'écrou en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de cites / lieux	Exigences supplémentaires / Observations	
																							(1)
1089	ACETALDEHYDE (ethanal)	ACETALDEHYD (Ethanal)	АЦЕТАЛЬДЕГИД	ACÉTALDÉHYDE	3	F1	I	3+N3	C	1	1		95	0.78	1	oui	T4	II A	oui	PP, EX, A	1		
1090	ACETONE	ACETON	АЦЕТОН	ACÉTONE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.79	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	
1092	ACROLEINE, STABILIZED	ACROLEIN, STABILISIERT	АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ACROLÉINE STABILISÉE	6.1	TF1	I	6.1+3+inst+N1	C	2	2	3	50	95	0.84	1	non	T3 <sup>2)</sup>	II B	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	2, 3, 5, 23
1093	ACRYLONITRILE, STABILIZED	ACRYLNITRIL, STABILISIERT	АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ACRYLONITRILE STABILISÉ	3	FT1	I	3+6.1+inst+N2+CMR	C	2	2	3	50	95	0.8	1	non	T1	II B	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	3, 5, 23
1098	ALLYL ALCOHOL	ALLYLALKOHOL	СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ	ALCOOL ALLYLIQUE	6.1	TF1	I	6.1+3+N1	C	2	2		40	95	0.85	1	non	T2	II B	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1100	ALLYL CHLORIDE	ALLYLCHLORID	АЛЛИЛХЛОРИД	CHLORURE D'ALLYLE	3	FT1	I	3+6.1+N1	C	2	2	3	50	95	0.94	1	non	T2	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	23
1105	PENTANOLS (n- pentanol)	PENTANOLE (n-PENTANOL)	ПЕНТАНОЛЫ (n-ПЕНТАНОЛ)	PENTANOLS (n-PENTANOL)	3	F1	III	3	N	3	2		97	0.81	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	0		
1106	AMYLAMINE (n- amylamine)	AMYLAMINE (n-AMYLAMIN)	АМИЛАМИН (n-АМИЛАМИН)	AMYLAMINES (n-AMYLAMINE)	3	FC	II	3+8	C	2	2		40	95	0.76	2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II A <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	
1107	AMYL CHLORIDES (1-chloropentane)	AMYLCHLORIDE (1-CHLORPENTAN)	АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОРПЕНТАН)	CHLORURES D'AMYLE (1-CHLOROPENTHANE)	3	F1	II	3	C	2	2		40	95	0.88	2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	
1107	AMYL CHLORIDES (1-chloro-3-methylbutane)	AMYLCHLORIDE (1-CHLOR-3-METHYLBUTAN)	АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОР-3-МЕТИЛБУТАН)	CHLORURES D'AMYLE (CHLORO-1 MÉTHYL-3 BUTANE)	3	F1	II	3	C	2	2		45	95	0.89	2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	
1107	AMYL CHLORIDES (2-chloro-2-methylbutane)	AMYLCHLORIDE (2-CHLOR-2-METHYLBUTAN)	АМИЛХЛОРИДЫ (2-ХЛОР-2-МЕТИЛБУТАН)	CHLORURES D'AMYLE (CHLORO-2 MÉTHYL-2 BUTANE)	3	F1	II	3	C	2	2		50	95	0.87	2	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	
1107	AMYL CHLORIDES (1-chloro-2,2-dimethylpropane)	AMYLCHLORIDE (1-CHLOR-2,2-DIMETHYLPROPAN)	АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОР-2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН)	CHLORURES D'AMYLE (CHLORO 1 DIMÉTHYL-2,2 PROPANE)	3	F1	II	3	C	2	2		50	95	0.87	2	oui	T3 <sup>2)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	
1107	AMYL CHLORIDES	AMYLCHLORIDE	АМИЛХЛОРИДЫ	CHLORURES D'AMYLE	3	F1	II	3	C	1	1		95	0.9	1	oui	T3 <sup>2)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	27	
1108	1-PENTENE (n-AMYLENE)	PENT-1-EN oder n-AMYLEN	1-ПЕНТЕН (n-АМИЛЕН)	PENTÈNE-1 (n-AMYLENE)	3	F1	I	3+N3	N	1	1		97	0.64	1	oui	T3	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1		
1114	BENZENE	BENZEN	БЕНЗОЛ	BENZÈNE	3	F1	II	3+N3+CMR	C	2	2	3	50	95	0.88	2	oui	T1	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	1	6, +10 °C; 17; 23
1120	BUTANOLS (tert- butyl alcohol)	BUTANOLE (tert-BUTYLALKOHOL)	БУТАНОЛЫ (трет-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ)	BUTANOLS (ALCOOL BUTYLIQUE tertiaire)	3	F1	II	3	N	2	2	2	10	97	0.79	3	oui	T1	II A <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	7, 17
1120	BUTANOLS (sec- butyl alcohol)	BUTANOLE (sec-BUTYLALKOHOL)	БУТАНОЛЫ (втор-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ)	BUTANOLS (ALCOOL BUTYLIQUE secondaire)	3	F1	III	3	N	3	2		97	0.81	3	oui	T2	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	0		
1120	BUTANOLS (n- butyl alcohol)	BUTANOLE (n-BUTYLALKOHOL)	БУТАНОЛЫ (n-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ)	BUTANOLS (ALCOOL n-BUTYLIQUE)	3	F1	III	3	N	3	2		97	0.81	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	0		

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	État de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1123	BUTYL ACETATES (sec-butyl acetate)	BUTYLACETATE (sec-BUTYLACETAT)	БУТИЛАЦЕТАТЫ (втор-БУТИЛАЦЕТАТ)	ACÉTATES DE BUTYLE (ACÉTATE DE sec-BUTYLE)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.86	3	oui	T2	II A <sup>7)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
1123	BUTYL ACETATES (n-butyl acetate)	BUTYLACETATE (n-BUTYLACETAT)	БУТИЛАЦЕТАТЫ (втор-БУТИЛАЦЕТАТ)	ACÉTATES DE BUTYLE (ACÉTATE DE n-BUTYLE)	3	F1	III	3+N3	N	3	2		97	97	0.86	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	0	
1125	n-BUTYLAMINE	n-BUTYLAMIN	n-БУТИЛАМИН	n-BUTYLAMINE	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2	3	50	95	0.75	2	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANES (1-chlorobutane)	CHLORBUTANE (1-CHLORBUTAN)	ХЛОРБУТАНЫ (1-ХЛОРБУТАН)	CHLOROBUTANES (1-CHLOROBUTANE)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0.89	2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANES (2-chlorobutane)	CHLORBUTANE (2-CHLORBUTAN)	ХЛОРБУТАНЫ (2-ХЛОРБУТАН)	CHLOROBUTANES (2-CHLOROBUTANE)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0.87	2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANES (1-chloro-2-methylpropane)	CHLORBUTANE (1-CHLOR-2-METHYLPROPAN)	ХЛОРБУТАНЫ (1-ХЛОР-2-МЕТИЛПРОПАН)	CHLOROBUTANES (CHLORO-1 METHYL-2 PROPANE)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0.88	2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANES (2-chloro-2-methylpropane)	CHLORBUTANE (2-CHLOR-2-METHYLPROPAN)	ХЛОРБУТАНЫ (2-ХЛОР-2-МЕТИЛПРОПАН)	CHLOROBUTANES (CHLORO-2 METHYL-2 PROPANE)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0.84	2	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	23
1127	CHLOROBUTANES	CHLORBUTANE	ХЛОРБУТАНЫ	CHLOROBUTANES	3	F1	II	3	C	1	1		95	95	0.89	1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	27
1129	BUTYRALDEHYDE (n-butylaldehyde)	BUTYRALDEHYDE (n-BUTYRALDEHYD)	БУТИРАЛЬДЕГИД (n-БУТИРАЛЬДЕГИД)	BUTYRALDÉHYDE (n-BUTYRALDÉHYDE)	3	F1	II	3+N3	C	2	2	3	50	95	0.8	2	oui	T4	II A	oui	PP, EX, A	1	15; 23
1131	CARBON DISULPHIDE	KOHLENSTOFFDISULFID oder SCHWEFELKOHLENSTOFF	СЕРΟΥГЛЕРОД	DISULFURE DE CARBONE	3	TF1	I	3+6,1+N2	C	2	2	3	50	95	1.26	1	non	T6	II C	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 9; 23
1134	CHLOROBENZENE (phenyl chloride)	CHLORBENZEN (phenylchlorid)	ХЛОРБЕНЗОЛ (фенилхлорид)	CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)	3	F1	III	3+N2+S	C	2	2		30	95	1.11	2	oui	T1	II A <sup>8)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
1135	ETHYLENE CHLOROXYDRIN (2-chloroethanol)	ETHYLENCHLORHYDRIN (2-CHLORÉTHANOL)	ЭТИЛЕНХЛОРИДРИН (2-ХЛОРЭТАНОЛ)	MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL (2-CHLORÉTHANOL)	6.1	TF1	I	6.1+3	C	2	2		30	95	1.21	1	non	T2	II A <sup>5)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1143	CROTONALDEHYDE or CROTONALDEHYDE, STABILIZED	CROTONALDEHYD, STABILISIERT	КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) ou ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ)	6.1	TF1	I	6.1+3+inst.+N1	C	2	2		40	95	0.85	1	non	T3	II B	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	3; 5; 15
1145	CYCLOHEXANE	CYCLOHEXAN	ЦИКЛОГЕКСАН	CYCLOHEXANE	3	F1	II	3+N1	C	2	2	3	50	95	0.78	2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	6; +11 °C; 17
1146	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTAN	ЦИКЛОПЕНТАН	CYCLOPENTANE	3	F1	II	3+N2	N	2	3		10	97	0.75	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	
1150	1,2-DICHLOROETHYLENE (cis-1,2-DICHLOROETHYLENE)	1,2-DICHLORETHYLEN (cis-1,2-DICHLORETHYLEN)	1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (цис-1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН)	DICHLORO-1-2 ÉTHYLÈNE (cis-DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE)	3	F1	II	3+N2	C	2	2	3	50	95	1.28	2	oui	T2 <sup>1)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	23
1150	1,2-DICHLOROETHYLENE (trans-1,2-DICHLOROETHYLENE)	1,2-DICHLORETHYLEN (trans-1,2-DICHLORETHYLEN)	1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (транс-1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН)	DICHLORO-1-2 ÉTHYLÈNE (trans-DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE)	3	F1	II	3+N2	C	2	2	3	50	95	1.26	2	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	23
1153	ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL	3	F1	III	3	N	3	2		97	97	0.84	3	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>9)</sup>	oui	PP, EX, A	0	

№ d'identification de la matiere № ONU ou	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Exigences supplémentaires / Observations	
																						(19)	(20)
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1154	DIETHYLAMINE	DIETHYLAMIN	ДИЭТИЛАМИН	DIETHYLAMINE	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2	3	50	95	0.7	2	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	23
1155	DIETHYL ETHER	DIETHYLETHER	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ	ETHER DIÉTHYLIQUE	3	F1	I	3	C	1	1			95	0.71	1	oui	T4	II B	oui	PP, EX, A	1	
1157	DIISOBUTYL KETONE	DIISOBUTYLKETON	ДИИЗБУТИЛКЕТОН	DIISOBUTYLCÉTONE	3	F1	III	3+N3+F	N	3	3			97	0.81	3	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
1159	DIISOPROPYL ETHER	DIISOPROPYLETHER	ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ	ETHER ISOPROPYLIQUE	3	F1	II	3+N2	N	2	3		10	97	0.72	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	
1160	DIMETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION	DIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР	DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE	3	FC	II	3+8	C	2	2	3	50	95	0.82	2	oui	T2	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	23
1163	DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL	DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ	DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE	6.1	TFC	I	6.1+3+8+N2+CMR	C	2	2	3	50	95	0.78	1	non	T3	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	23
1165	DIOXANE	DIOXAN	ДИОКСАН	DIOXANNE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	1.03	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	6,+14 °C; 17
1167	DIVINYL ETHER, STABILIZED	DIVINYLETHER, STABILISIERT	ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ETHER VINYLIQUE STABILISÉ	3	F1	I	3+inst.	C	1	1			95	0.77	1	oui	T2	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	2, 3
1170	ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), aqueous solution with more than 70 % alcohol by volume	ETHANOL (ETHYLALKOHOL) oder ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG), wässrige Lösung mit mehr als 70 Vol-% Alkohol	ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР), водный раствор с содержанием спирта более 70% по объему	ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution aqueuse contenant plus de 70 % en volume d'alcool	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.79 - 0.87	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	
1170	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), aqueous solution with more than 24 % and not more than 70 % alcohol by volume	ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG), mit mehr als 24 Vol.-% und höchstens 70 Vol.-% Alkohol	ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР), водный раствор с содержанием спирта более 24%, но не более 70% по объему	ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution aqueuse contenant plus de 24 % et au plus 70% en volume d'alcool	3	F1	III	3	N	3	2			97	0.87 - 0.96	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	0	
1171	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER	ETHYLENGLYCOLMONOETHYL-ETHER	ЭТИЛ МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	ETHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL	3	F1	III	3+CMR	N	2	3	3	10	97	0.93	3	oui	T3	II B	oui	PP, EX, A	0	
1172	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE	ETHYLENGLYCOLMONOETHYL-ETHERACETAT	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ	ACÉTATE DE L'ETHER MONO-ÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL	3	F1	III	3+N3+CMR	N	2	3	3	10	97	0.98	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	0	
1173	ETHYL ACETATE	ETHYLACETAT	ЭТИЛАЦЕТАТ	ACÉTATE D'ÉTHYLE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.9	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	
1175	ETHYLBENZENE	ETHYLBENZEN	ЭТИЛБЕНЗОЛ	ÉTHYLBENZÈNE	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0.87	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	
1177	2-ETHYLBUTYL ACETATE	2-ETHYLBUTYLACETAT	2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ	ACÉTATE D'ÉTHYLBUTYLE	3	F1	III	3	N	3	2			97	0.88	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	0	
1179		ETHYLBUTYLETHER (ETHYL-tert-BUTYLETHER)		ETHER ÉTHYLBUTYLIQUE (ETHER ÉTHYL-tert-BUTYLIQUE)	3	F1	I	3+N3	C	2	2		50	97	0.74	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	
1184	ETHYLENE DICHLORIDE (1,2-dichloroethane)	ETHYLENDICHLORID (1,2-Dichlorethan)	ЭТИЛЕНДИХЛОРИД (1,2-дихлорэтан)	DICHLORURE D'ÉTHYLENE (dichloro-1,2-éthane)	3	FT1	II	3+6.1+CMR	C	2	2		50	95	1.25	2	non	T2	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1188	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER	ETHYLENGLYCOLMONO-METHYLETHER	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	ETHER MONO-MÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL	3	F1	III	3+CMR	N	2	3	3	10	97	0.97	3	oui	T3	II B	oui	PP, EX, A	0	

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger-cite	Etat de la cite	Type de cite	Equipement de la cite	Pression d'ouverture de l'écoulement en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de cites / feux	Exigences supplémentaires / Observations
1191	OCTYL ALDEHYDES (2-ethylcapronaldehyde)	OCTYLALDEHYDE (2-ETHYLCAPRONALDEHYD)	АЛЬДЕГИДЫ ОКИЛЛОВЫЕ (2-ЭТИЛКАПРОНАЛЬДЕГИД)	ALDÉHYDES OCTYLIQUES (2-ÉTHYLCAPRONALDÉHYDE)	3	F1	III	3+F	C	2	2		30	95	0.82	2	oui	T4	II A	oui	PP, EX, A	0	
1191	OCTYL ALDEHYDES (n-octaldehyde)	OCTYLALDEHYDE (n-OCTYLALDEHYD)	АЛЬДЕГИДЫ ОКИЛЛОВЫЕ (n-ОКТАЛЬДЕГИД)	ALDÉHYDES OCTYLIQUES (n-OCTALDÉHYDE)	3	F1	III	3+N3+F	N	3	3			97	0.82	3	oui	T3	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	0	
1193	ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE)	ETHYLMETHYLKETON oder METHYLETHYLKETON	ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН)	ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE ou MÉTHYLETHYLCÉTONE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.8	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	
1198	FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE	FORMALDEHYDLÖSUNG, ENTZÜNDBAR	ФОРМАЛЬДЕГАДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ	FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE	3	FC	III	3+8+N3	N	3	2			97	1.09	3	oui	T2	II B	oui	PP, EP, EX, A	0	34
1199	FURALDEHYDES (a-furaldehyde) or furfuraldehydes (a-furfurylaldehyde)	FURALDEHYDE (a-FURALDEHYD) oder FURFURALDEHYDE (a-FURFURALDEHYD)	ФУРАЛЬДЕГИДЫ (a-ФУРФУРАЛЬДЕГИД) или ФУРФУРАЛЬДЕГИДЫ (a-ФУРФУРАЛЬДЕГИД)	FURALDÉHYDES (a-FURFURALDÉHYDE) ou FURFURALDÉHYDES (a-FURFURALDÉHYDE)	6.1	TF1	II	6.1+3	C	2	2		25	95	1.16	2	non	T3 <sup>2)</sup>	II B	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	15
1202	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL (LIGHT) (flash-point not more than 60 °C)	DIESELKRAFTSTOFF oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT (Flammpunkt höchstens 60 °C)	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°C)	CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair supérieur à 60 °C)	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	97	< 0,85	3	oui			non	PP	0	*voir diagramme de décision
1202	GAS OIL complying with standard EN 590: 2004 or DIESEL FUEL or HEATING OIL (LIGHT) with flash-point as specified in EN 590:2004	DIESELKRAFTSTOFF entsprechend Norm EN 590:2004 oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT mit einem Flammpunkt entsprechend Norm EN 590:2004	ГАЗОЙЛЬ, соответствующий стандарту EN 590: 2004, или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590: 2004	CARBURANT DIESEL conforme à la norme EN 590:1993 ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) à point d'éclair défini dans la norme EN 590:1993	3	F1	III	3+N2+F	N	4	3			97	0,82 - 0,85	3	oui			non	PP	0	
1202	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL (LIGHT) (flash-point more than 60 °C but not more than 100 °C)	DIESELKRAFTSTOFF oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT (Flammpunkt über 60 °C bis einschließlich 100 °C)	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°C, но не более 100°C)	CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair supérieur à 60 °C mais pas plus que 100 °C)	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	97	< 1,1	3	oui			non	PP	0	*voir diagramme de décision
1203	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ	ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES	3	F1	II	3+N2+CMR+F	N	2	3	3	10	97	0,68 - 0,72 <sup>10)</sup>	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	
1203	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL, with more than 10 % benzene boiling point ≤ 60 °C	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% t <sub>кип</sub> ≤ 60°C	ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	1	1			95		1	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	29
1203	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL with more than 10 % benzene 60 °C < boiling point ≤ 85 °C	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 60°C < t <sub>кип</sub> ≤ 85°C	ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2	3	50	95		2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	23; 29

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	État de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1203	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL with more than 10% benzene 85 °C < boiling point ≤ 115 °C	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 85°C < t <sub>кип</sub> ≤ 115°C	ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2		50	95		2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	29
1203	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL with more than 10% benzene boiling point > 115 °C	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN SIEDEPUNKT > 115 °C	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% t <sub>кип</sub> > 115°C	ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE P. ÉBULLITION > 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2		35	95		2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	29
1206	HEPTANES (n- heptane)	HEPTANE (n-HEPTAN)	ГЕПТАНЫ (n-ГЕПТАН)	HEPTANES (n-HEPTANE)	3	F1	II	3+N1	C	2	2	3	50	95	0.68	2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	
1208	HEXANES (n- hexane)	HEXANE (n-HEXAN)	ГЕКСАНЫ (n-ГЕКСАН)	HEXANES (n-HEXANE)	3	F1	II	3+N1	C	2	2	3	50	95	0.66	2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	
1212	ISOBUTANOL or ISOBUTYL ALCOHOL	ISOBUTANOL oder ISOBUTYLALKOHOL	ИЗОБУТАНОЛ или СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ	ISOBUTANOL ou ALCOOL ISOBUTYLIQUE	3	F1	III	3	N	3	2		97	0.8	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	0		
1213	ISOBUTYL ACETATE	ISOBUTYLACETAT	ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ	ACÉTATE D'ISOBUTYLE	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0.87	3	oui	T2	II A <sup>7)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
1214	ISOBUTYLAMINE	ISOBUTYLAMIN	ИЗОБУТИЛАМИН	ISOBUTYLAMINE	3	FC	II	3+8	C	2	2	3	50	95	0.73	2	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	23
1216	ISOOCTENE	ISOOCTENE	ИЗООКТЕНЫ	ISOOCTÈNES	3	F1	II	3+N2	N	2	3		10	97	0.73	3	oui	T3	II B <sup>1)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
1218	ISOPRENE, STABILIZED	ISOPREN, STABILISIERT	ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ISOPRÈNE STABILISÉ	3	F1	I	3+inst.+N2+CMR	N	1	1		95	0.68	1	oui	T3	II B	oui	PP, EX, A	1	2, 3, 5,16	
1219	ISOPROPANOL or ISOPROPYL ALCOHOL	ISOPROPANOL oder ISOPROPYLALKOHOL	ИЗОПРОПАНОЛ или СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ	ISOPROPANOL ou ALCOOL ISOPROPYLIQUE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.78	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	
1220	ISOPROPYLE ACETATE	ISOPROPYLACETAT	ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ	ACÉTATE D'ISOPROPYLE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.88	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	
1221	ISOPROPYLAMINE	ISOPROPYLAMIN	ИЗОПРОПИЛАМИН	ISOPROPYLAMINE	3	FC	I	3+8+N3	C	1	1		95	0.69	1	oui	T2	II A <sup>7)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1		
1223	KEROSENE	KEROSIN	КЕРОСИН	KÉROSÈNE	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3		97	≤ 0,83	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	0	14	
1224	KETONES, LIQUID, N.O.S.	KETONE, FLÜSSIG, N.A.G.	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	CÉTONES LIQUIDES, N.S.A.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>1)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 27; 29 *voir diagramme de décision	
1224	KETONES, LIQUID, N.O.S.	KETONE, FLÜSSIG, N.A.G.	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	CÉTONES LIQUIDES, N.S.A.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>1)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14; 27 *voir diagramme de décision	
1229	MESITYL OXYDE	MESITYLOXID	МЕЗИТИЛОКСИД	OXYDE DE MÉSITYLE	3	F1	III	3	N	3	2		97	0.85	3	oui	T2	II B <sup>1)</sup>	oui	PP, EX, A	0		
1230	METHANOL	METHANOL	МЕТАНОЛ	MÉTHANOL	3	FT1	II	3+6.1	N	2	2	3	50	95	0.79	2	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	1	23
1231	METHYL ACETATE	METHYLACETAT	МЕТИЛАЦЕТАТ	ACÉTATE DE MÉTHYLE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.93	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	
1235	METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	METHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР	MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE	3	FC	II	3+8	C	2	2		50	95		2	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparer	État de la citerne à séparation	Type de danger à séparer	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1243	METHYLE FORMATE	METHYLFORMIAT	МЕТИЛФОРМИАТ	FORMIATE DE MÉTHYLE	3	F1	I	3	N	1	1		97	0.97	1	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1		
1244	METHYLHYDRAZINE	METHYLHYDRAZIN	МЕТИЛГИДРАЗИН	MÉTHYLHYDRAZINE	6.1	TFC	I	6.1+3+8	C	2	2		45	95	0.88	1	non	T4	II C <sup>5)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1245	METHYL ISOBUTYL KETONE	METHYLISOBUTYLKETON	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН	MÉTHYLISOBUTYL-CÉTONE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.8	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	
1247	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED	METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT	МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ	3	F1	II	3+inst.	C	2	2		40	95	0.94	1	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	3; 5; 16
1262	OCTANES (n- octane)	OCTANE (n-OCTAN)	ОКТАНЫ (n-ОКТАН)	OCTANES (n-OCTANE)	3	F1	II	3+N1	C	2	2		45	95	0.7	2	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	
1264	PARALDEHYDE	PARALDEHYD	ПАРЕЛЬДЕГИД	PARALDÉHYDE	3	F1	III	3	N	3	2		97	0.99	3	oui	T3	II A <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	0	6; +16 °C; 17	
1265	PENTANES, liquid (2-methylbutane)	PENTANE, flüssig (2-METHYLBUTAN)	ПЕНТАНЫ, жидкие (2-МЕТИЛБУТАН)	PENTANES, liquides (MÉTHYL-2 BUTANE)	3	F1	I	3+N2	N	1	1		97	0.62	1	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1		
1265	PENTANES, liquid (n- pentane)	PENTANE, flüssig (n-PENTAN)	ПЕНТАНЫ, жидкие (n-ПЕНТАН)	PENTANES, liquides (n-PENTANE)	3	F1	II	3+N2	N	2	3		50	97	0.63	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	
1265	PENTANES, liquid (n- pentane)	PENTANE, flüssig (n-PENTAN)	ПЕНТАНЫ, жидкие (n-ПЕНТАН)	PENTANES, liquides (n-PENTANE)	3	F1	II	3+N2	N	2	3	3	10	97	0.63	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	
1267	PETROLEUM CRUDE OIL with more than 10 % benzene vp50 > 175 kPa	ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa	НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 > 175 кПа	PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 > 175 kPa	3	F1	I	3+CMR+F	C	1	1		95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29	
1267	PETROLEUM CRUDE OIL with more than 10 % benzene 110 kPa < vp50 ≤ 175 kPa	ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa	НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа	PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa	3	F1	II	3+CMR+F	C	1	1		95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29	
1267	PETROLEUM CRUDE OIL with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа t <sub>сип</sub> ≤ 60 °C	PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+F	C	1	1		95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29	
1267	PETROLEUM CRUDE OIL with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа t <sub>сип</sub> ≤ 60 °C	PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+F	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 29
1267	PETROLEUM CRUDE OIL with more than 10 % benzene vp50 < 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа t <sub>сип</sub> ≤ 60 °C	PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	1	1		95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29	
1267	PETROLEUM CRUDE OIL with more than 10 % benzene vp50 < 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа t <sub>сип</sub> ≤ 60 °C	PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 29; 38



N° d'identification de la matière	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	État de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1267	PETROLEUM CRUDE OIL with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 60 °C < boiling point ≤ 85 °C	ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C	НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа 60°С < t <sub>кип</sub> ≤ 85°С	PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 29
1267	PETROLEUM CRUDE OIL with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 85 °C < boiling point ≤ 115 °C	ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C	НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа 85°С < t <sub>кип</sub> ≤ 115°С	PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2		50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29
1267	PETROLEUM CRUDE OIL with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point > 115 °C	ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C	НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> > 115°С	PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2		35	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29
1267	PETROLEUM CRUDE OIL	ROHERDÖL	НЕФТЬ СЫРАЯ	PÉTROLE BRUT	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 29; *voir diagramme de décision
1267	PETROLEUM CRUDE OIL	ROHERDÖL	НЕФТЬ СЫРАЯ	PÉTROLE BRUT	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 29; *voir diagramme de décision
1267	PETROLEUM CRUDE OIL	ROHERDÖL	НЕФТЬ СЫРАЯ	PÉTROLE BRUT	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14; *voir diagramme de décision
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % BENZENE or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 > 175 kPa	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 > 175 кПа	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 > 175 kPa	3	F1	I	3+CMR+F	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % benzene or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene 110 kPa < vp50 ≤ 175 kPa	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < dn50 ≤ 175 кПа	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa	3	F1	II	3+CMR+F	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	État de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % benzene or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> ≤ 60°C	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+F	C	1	1		95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29	
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % benzene or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> ≤ 60°C	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+F	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 27; 29
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % benzene or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> ≤ 60°C	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	1	1		95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29	
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % benzene or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> ≤ 60°C	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 27; 29; 38
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % benzene or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> ≤ 60°C	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2	3	50	95	0.765	2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 27; 29

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de risque chimique	Etat de la citerne à surlissage	Type de citerne à surlissage	Equipement de la citerne à surlissage	Pression d'ouverture de l'évacue en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe de explosion	Protection contre les explosions exigée	Equipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % benzene or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 60°C < boiling point ≤ 85 °C	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT BENZENE HEART CUT MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 ≤ 110 кПа 60°C < t <sub>кип</sub> ≤ 85°C	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2	3	50	95		2	oui	T 3	II A	oui	PP, EX, A	1	23; 27; 29
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % BENZENE or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene, vp50 ≤ 110 kPa 85 °C < boiling point ≤ 115 °C	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 ≤ 110 кПа 85°C < t <sub>кип</sub> ≤ 115°C	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2		50	95		2	oui	T 4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. with more than 10 % BENZENE or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. with more than 10 % benzene, vp50 ≤ 110 kPa 85 °C < boiling point ≤ 115 °C	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 115 °C	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 ≤ 110 кПа 85°C < t <sub>кип</sub> ≤ 115°C	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2		35	95		2	oui	T 4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. ( naphtha) 110 kPa < vp50 ≤ 175 kPa	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G (NAPHTA) 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa	3	F1	II	3+N2+CMR+F	N	2	3		50	97	0.735	3	oui	T 3	II A	oui	PP, EX, A	1	14; 27; 29
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. ( naphtha) 110 kPa < vp50 ≤ 150 kPa	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G (NAPHTA) 110 kPa < pD50 ≤ 150 kPa	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) 110 кПа < дп50 ≤ 150 кПа	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa	3	F1	II	3+N2+CMR+F	N	2	3	3	10	97	0.735	3	oui	T 3	II A	oui	PP, EX, A	1	14; 29
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. ( naphtha) vp50 ≤ 110 kPa	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G (NAPHTA) pD50 ≤ 110 kPa	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) дп50 ≤ 110 кПа	DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) pv50 ≤ 110 kPa	3	F1	II	3+N2+CMR+F	N	2	3		10	97	0.735	3	oui	T 3	II A	oui	PP, EX, A	1	14; 29

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	État de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ovintage de l'évacuer en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. ( benzene heart cut) vp50 ≤ 110 kPa	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G (BENZENE HEART CUT) pD50 ≤ 110 kPa	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (ОСНОВНАЯ ФРАКЦИЯ БЕНЗОЛА) dn50 ≤ 110 кПа	DISTILLATS DE PÉTOLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. HEART CUT DE BENZÈNE CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa	3	F1	II	3+N2+CMR+F	N	2	3		10	97	0.765	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	1	14; 29
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.	DISTILLATS DE PÉTOLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 27; 29 *voir diagramme de décision	
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.	DISTILLATS DE PÉTOLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 27; 29 *voir diagramme de décision	
1268	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.	DISTILLATS DE PÉTOLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14; 27 *voir diagramme de décision	
1274	n-PROPANOL or n-PROPYL ALCOHOL	n-PROPANOL oder n-PROPYLALKOHOL	n-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ)	n-PROPANOL ou n-ALCOOL PROPYLIQUE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.8	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	
1274	n-PROPANOL or n-PROPYL ALCOHOL	n-PROPANOL oder n-PROPYLALKOHOL	n-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ)	n-PROPANOL ou n-ALCOOL PROPYLIQUE	3	F1	III	3	N	3	2			97	0.8	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	0	
1275	PROPIONALDEHYDE	PROPIONALDEHYD	ПРОПИОНАЛЬДЕГИД	ALDÉHYDE PROPIONIQUE	3	F1	II	3+N3	C	2	2	3	50	95	0.81	2	oui	T4	II B	oui	PP, EX, A	1	15; 23
1276	n-PROPYL ACETATE	n-PROPYLACETAT	n-ПРОПИЛАЦЕТАТ	ACÉTATE DE n-PROPYLE	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0.88	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	
1277	PROPYLAMINE (1-aminopropane)	PROPYLAMIN (1-Aminopropan)	ПРОПИЛАМИН (1-аминпропан)	PROPYLAMINE (amino-1 propane)	3	FC	II	3+8	C	2	2	3	50	95	0.72	2	oui	T3 <sup>2)</sup>	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	23
1278	1-CHLOROPROPANE (propyl chloride)	1-CHLORPROPAN (Propylchlorid)	1-ХЛОРПРОПАН (1-пропилхлорид)	CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0.89	2	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	23
1279	1,2-DICHLOROPROPANeor propyl dichloride	1,2-DICHLORPROPAN oder PROPYLENDICHLORID	1,2-ДИХЛОРПРОПАН или ПРОПИЛДИХЛОРИД	DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE DE PROPYLÈNE	3	F1	II	3+N2	C	2	2		45	95	1.16	2	oui	T1	II A <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
1280	PROPYLENE OXIDE	PROPYLENOXID	ПРОПИЛЕНОКСИД	OXYDE DE PROPYLÈNE	3	F1	I	3+inst.+N3+CMR	C	1	1			95	0.83	1	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	2; 12; 31
1282	PYRIDINE	PYRIDIN	ПИРИДИН	PYRIDINE	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0.98	3	oui	T1	II A <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
1289	SODIUM METHYLATE SOLUTION in alcohol	NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG in Alkohol	НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте	MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool	3	FC	III	3+8	N	3	2			97	0.969	3	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	0	34
1294	TOLUENE	TOLUEN	ТОЛУОЛ	TOLUÈNE	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0.87	3	oui	T1	II A <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
1296	TRIETHYLAMINE	TRIETHYLAMIN	ТРИЭТИЛАМИН	TRIÉTHYLAMINE	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2		50	95	0.73	2	oui	T3	II A <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	
1300	TURPENTINE SUBSTITUTE	TERPENTINÖLERSATZ	СКИПИДАР ЗАМЕНИТЕЛЬ	SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3			97	0.78	3	oui	T3	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
1301	VINYL ACETATE, STABILIZED	VINYLACETAT, STABILISIERT	ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ	3	F1	II	3+inst.+N3	N	2	2		10	97	0.93	2	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	3; 5; 16

№ ONU ou № d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger-cite Type de danger-cite	Etat de la cite à sergisson	Type de cite à sergisson	Equipement de la cite à sergisson	Pression d'ouverture de l'écoulet en kPa	Dege maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de cites / feux	Exigences supplémentaires / Observations
1307	XYLENES (o- xylene)	XYLENE (o-XYLEN)	КСИЛОЛЫ (o-КСИЛОЛ)	XYLENES (o-XYLÈNE)	3	F1	III	3+N2	N	3	3			97	0.88	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	0	
1307	XYLENES (m- xylene)	XYLENE (m-XYLEN)	КСИЛОЛЫ (m-КСИЛОЛ)	XYLENES (m-XYLÈNE)	3	F1	III	3+N2	N	3	3			97	0.86	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	0	
1307	XYLENES (p- xylene)	XYLENE (p-XYLEN)	КСИЛОЛЫ (p-КСИЛОЛ)	XYLENES (p-XYLÈNE)	3	F1	III	3+N2	N	3	3	2		97	0.86	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	0	6: +17 °C; 17
1307	XYLENES (mixture with melting point ≤ 0° C)	XYLENE (Gemische mit Schmelzpunkt ≤ 0°C)	КСИЛОЛЫ (смесь с температурой вспышки ≤ 0°C)	XYLENES (mélanges dont p.ébullition ≤ 0 °C)	3	F1	II	3+N2	N	3	3			97		3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	
1307	XYLENES (mixture with melting point ≤ 0° C)	XYLENE (Gemische mit Schmelzpunkt ≤ 0°C)	КСИЛОЛЫ (смесь с температурой вспышки ≤ 0°C)	XYLENES (mélanges dont p.ébullition ≤ 0 °C)	3	F1	III	3+N2	N	3	3			97		3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	0	
1307	XYLENES (mixture with melting point > 0° C < 13° C)	XYLENE (Gemische mit Schmelzpunkt > 0°C < 13°C)	КСИЛОЛЫ (смесь с температурой вспышки ≤ 0°C < 13°C)	XYLENES (mélanges dont 0 °C < p. ébullition < 13 °C)	3	F1	III	3+N2	N	3	3	2		97		3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	0	6: +17 °C; 17
1541	ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED	ACETONCYANHYDRIN, STABILISIERT	АЦЕТОНИЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	CYANOHYDRINE D'ACÉTONE STABILISÉE	6.1	T1	I	6.1+inst.+N1	C	2	2		50	95	0.932	1	non			non	PP, EP, TOX, A	2	3
1545	ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED	ALLYLSISOTHIOCYANAT, STABILISIERT	АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ISOTHIOCYANATE D'ALLYLE STABILISÉ	6.1	TF1	II	6.1+3+inst.	C	2	2		30	95	1.02	1	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	2, 3
1547	ANILINE	ANILIN	АНИЛИН	ANILINE	6.1	T1	II	6.1+N1	C	2	2		25	95	1.02	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	
1578	CHLORONITROBENZENES, SOLID, MOLTEN (p- chloronitrobenzene)	CHLORNITROBENZENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-CHLORNITROBENZEN)	ХЛОРОНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п- ХЛОРОНИТРОБЕНЗОЛ)	CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)	6.1	T2	II	6.1+N2+S	C	2	1	2	25	95	1.37	2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17; 26
1578	CHLORONITROBENZENES, SOLID, MOLTEN (p- chloronitrobenzene)	CHLORNITROBENZENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-CHLORNITROBENZEN)	ХЛОРОНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п- ХЛОРОНИТРОБЕНЗОЛ)	CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)	6.1	T2	II	6.1+N2+S	C	2	1	4	25	95	1.37	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20: +112 °C; 26
1591	o-DICHLOROBENZENE	o-DICHLORBENZEN	o-ДИХЛОРБЕНЗОЛ	o-DICHLOROBENZÈNE	6.1	T1	III	6.1+N1+S	C	2	2		25	95	1.32	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	
1593	DICHLOROMETHANE (methyl chloride)	DICHLORMETHAN (Methylenchlorid)	ДИХЛОРМЕТАН (метилхлорид)	DICHLOROMÉTHANE (chlorure du méthylène)	6.1	T1	III	6.1	C	2	2	3	50	95	1.33	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	23
1594	DIETHYLSULPHATE	DIETHYLSULFAT	ДИЭТИЛСУЛЬФАТ	SULFATE DE DIÉTHYLE	6.1	T1	II	6.1+N2+CMR	C	2	2		25	95	1.18	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	
1595	DIMETHYL SULPHATE	DIMETHYLSULFAT	ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ	SULFATE DE DIMÉTHYLE	6.1	TC1	I	6.1+8+N3+CMR	C	2	2		25	95	1.33	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	
1604	ETHYLENEDIAMINE	ETHYLENDIAMIN	ЭТИЛЕНДИАМИН	ÉTHYLÈNEDIAMINE	8	CF1	II	8+3+N3	N	3	2			97	0.9	3	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	6: +12 °C; 17; 34
1605	ETHYLENE DIBROMIDE	1,2-DIBROMETHAN	ЭТИЛЕНДИБРОМИД	DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE	6.1	T1	I	6.1+N2+CMR	C	2	2		30	95	2.18	1	non			non	PP, EP, TOX, A	2	6: +14 °C; 17
1648	ACETONITRILE (methyl cyanide)	ACETONITRIL (Methylcyanid)	АЦЕТОНИТРИЛ (метилцианид)	ACÉTONITRILE (cyanure de méthyle)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.78	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger-cite	Etat de la cite	Type de cite	Equipement de la cite	Pression d'ouverture de l'écoulement en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe de explosion	Protection contre les explosions exigée	Equipement exigé	Nombre de cites / feux	Exigences supplémentaires / Observations
1662	NITROBENZENE	NITROBENZEN	НИТРОБЕНЗОЛ	NITROBENZÈNE	6.1	T1	II	6.1+N2	C	2	2	2	25	95	1.21	2	non	T1	II B	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	6; +10°C; 17
1663	NITROPHENOLS	NITROPHENOLE	НИТРОФЕНОЛЫ	NITROPHENOLS	6.1	T2	III	6.1+N3+S	C	2	2	2	25	95		2	non	T1	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	0	7; 17
1663	NITROPHENOLS	NITROPHENOLE	НИТРОФЕНОЛЫ	NITROPHENOLS	6.1	T2	III	6.1+N3+S	C	2	2	4	25	95		2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	7; 17; 20; +65 °C
1664	NITROTOLUENES, LIQUID (o-nitrotoluene)	NITROTOLUENE, FLÜSSIG (o-NITROTOLUEN)	НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ (o-НИТРОТОЛУОЛ)	NITROTOLUÈNES, LIQUIDES (o-NITROTOLUÈNE)	6.1	T1	II	6.1+N2+CMR+S	C	2	2		25	95	1.16	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	17
1708	TOLUIDINES, LIQUID (o-toluidine)	TOLUIDINE, FLÜSSIG (o-TOLUIDIN)	ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ (o-ТОЛУИДИН)	TOLUIDINES, LIQUIDES (o-TOLUIDINE)	6.1	T1	II	6.1+N1	C	2	2		25	95	1	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	
1708	TOLUIDINES, LIQUID (m-toluidine)	TOLUIDINE, FLÜSSIG (m-TOLUIDIN)	ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ (m-ТОЛУИДИН)	TOLUIDINES, LIQUIDES (m-TOLUIDINE)	6.1	T1	II	6.1+N1+CMR	C	2	2		25	95	1.03	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	
1710	TRICHLOROETHYLENE	TRICHLORETHYLEN	ТРИХЛОРЭТИЛЕН	TRICHLORÉTHYLÈNE	6.1	T1	III	6.1+N2+CMR	C	2	2		50	95	1.46	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	15
1715	ACETIC ANHYDRIDE	ESSIGSÄUREANHYDRID	АНГИДРИД УКСУСНЫЙ	ANHYDRIDE ACÉTIQUE	8	CF1	II	8+3	N	2	3		10	97	1.08	3	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	34
1717	ACETYL CHLORIDE	ACETYLCHLORID	АЦЕТИЛХЛОРИД	CHLORURE D'ACÉTYLE	3	FC	II	3+8	C	2	2	3	50	95	1.1	2	oui	T2	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	23
1718	BUTYL ACIDE PHOSPHATE	BUTYLPHOSPHAT	КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ	PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE	8	C3	III	8+N3	N	4	3			97	0.98	3	oui			non	PP, EP	0	34
1719	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.	ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A.	8	C5	II	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 30; 34 *voir diagramme de décision
1719	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.	ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A.	8	C5	III	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 30; 34 *voir diagramme de décision
1738	BENZYL CHLORIDE	BENZYLCHLORID	БЕНЗИЛХЛОРИД	CHLORURE DE BENZYLE	6.1	TC1	II	6.1+8+3+N3+CMR+S	C	2	2		25	95	1.1	2	non	T1	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1742	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID	BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG	БОРА ТРИФТОРИД и КИСЛОТА УКСУСНАЯ – КОМПЛЕКС ЖИДКИЙ	COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE, LIQUIDE	8	C3	II	8	N	4	2			97	1.35	3	oui			non	PP, EP	0	34
1750	CHLORACETIC ACID SOLUTION	CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG	КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР	ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION	6.1	TC1	II	6.1+8+N1	C	2	2	2	25	95	1.58	2	non	T1	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17
1750	CHLORACETIC ACID SOLUTION	CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG	КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР	ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION	6.1	TC1	II	6.1+8+N1	C	2	1	4	25	95	1.58	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20; +111 °C; 26

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger-étiquette	État de la étiquette à séparation	Type de étiquette à séparation	Équipement de la étiquette à séparation	Pression d'ouverture de l'échantillon en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de étiquettes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
1760	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.	8	C9	I	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
1760	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.	8	C9	II	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
1760	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.	8	C9	III	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
1760	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (sodium mercaptobenzothiazole, 50 % aqueous solution)	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (NATRIUMMERCAPTOBENZOTHIASOL 50%, WÄSSERIGE LÖSUNG)	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ НАТРИЯ, 50-ПРОЦЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР)	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (MERCAPTOBENZOTHIASOL DE SODIUM 50 %, SOLUTION AQUEUSE)	8	C9	II	8+N1+F	C	2	2			95	1.25	2	oui			non	PP, EP	0	34
1760	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (fatty alcohol, C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> )	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (FETTALKOHOL C <sub>12</sub> - C <sub>14</sub> )	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЖИРНЫЙ СПИРТ, (C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> ))	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (ALCOOL GRAS C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> )	8	C9	III	8+F	N	4	3			97	0.89	3	oui			non	PP, EP	0	34
1760	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ethylene diaminetetraacetic acid, tetrasodium salt, 40 % aqueous solution)	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (ETHYLENDIAMINTETRA-ESSIGSÄURETETRANATRIUM-SALZ, 40%, WÄSSERIGE LÖSUNG)	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТЕТРАНАТРИЕВАЯ СОЛЬ, 40-ПРОЦЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР)	LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (ÉTHYLÈNEDIAMINE DE SEL DE TETRASODIUM TÉTRAACIDE ACÉTIQUE 40 %, SOLUTION AQUEUSE)	8	C9	III	8+N2	N	4	2			97	1.28	3	oui			non	PP, EP	0	34
1764	DICHLOROACETIC ACID	DICHLORRESSIGSAURE	КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ	ACIDE DICHLORACÉTIQUE	8	C3	II	8+N1	C	2	2		35	95	1.56	2	oui	T1	II A	oui	PP, EP, EX, A	0	17; 34
1778	FLUOROSILICIC ACID	FLUORKIESELSAURE	КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ	ACIDE FLUOROSILICIQUE	8	C1	II	8+N3	N	2	3		10	97		3	oui			non	PP, EP	0	34
1779	FORMIC ACID with more than 85% acid by mass	AMEISENSÄURE mit mehr als 85 Masse-% Säure	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85%	ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d'acide	8	CF1	II	8+3+N3	N	2	3		10	97	1.22	3	oui	T1	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	6, +12 °C; 17; 34
1780	FUMARYL CHLORIDE	FUMARYLCHLORID	ФУМАРИЛХЛОРИД	CHLORURE DE FUMARYLE	8	C3	II	8+N3	N	2	3		10	97	1.41	3	oui			non	PP, EP	0	8; 34
1783	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР	HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION	8	C7	II	8+N3	N	3	2	2		97		3	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34
1783	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР	HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION	8	C7	III	8+N3	N	3	2	2		97		3	oui	T3	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34
1789	HYDROCHLORIC ACID	CHLORWASSERSTOFFSÄURE	КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ	ACIDE CHLORHYDRIQUE	8	C1	II	8	N	2	3		10	97		3	oui			non	PP, EP	0	34
1789	HYDROCHLORIC ACID	CHLORWASSERSTOFFSÄURE	КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ	ACIDE CHLORHYDRIQUE	8	C1	III	8	N	4	3			97		3	oui			non	PP, EP	0	34
1805	PHOSPHORIC ACID, SOLUTION, with more than 80 % (volume) acid	PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG MIT MEHR ALS 80 VOL.-% SÄURE	КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР С СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОТЫ БОЛЕЕ 80% ПО ОБЪЕМУ	ACIDE PHOSPHORIQUE, EN SOLUTION CONTENANT PLUS DE 80 % EN VOLUME D'ACIDE	8	C1	III	8	N	4	3	2		95	> 1,6	3	oui			non	PP, EP	0	7; 17; 22; 34

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	État de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'évacuat en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1805	PHOSPHORIC ACID, SOLUTION, with 80 % (volume) acid, OR LESS	PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG MIT 80 VOL.-% SÄURE ODER WENIGER	КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР С СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОТЫ БОЛЕЕ 80% ПО ОБЪЕМУ ИЛИ МЕНЕЕ	ACIDE PHOSPHORIQUE, EN SOLUTION CONTENANT PLUS DE 80 % EN VOLUME D'ACIDE OU MOINS	8	C1	III 8		N	4	3		97	1,00 - 1,6	3	oui			non	PP, EP	0	22; 34	
1814	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	KALIUMHYDROXIDLÖSUNG	КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION	8	C5	II 8+N3		N	4	2		97		3	oui			non	PP, EP	0	30; 34	
1814	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	KALIUMHYDROXIDLÖSUNG	КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION	8	C5	III 8+N3		N	4	2		97		3	oui			non	PP, EP	0	30; 34	
1823	SODIUM HYDROXIDE, SOLID, molten	NATRIUMHYDROXID, GESCHMOLZEN	НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ	HYDROXYDE DE SODIUM, FONDU	8	C6	II 8+N3		N	4	1	4	95	2.13	3	oui			non	PP, EP	0	7, 17; 34	
1824	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG	НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION	8	C5	II 8+N3		N	4	2		97		3	oui			non	PP, EP	0	30; 34	
1824	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG	НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION	8	C5	III 8+N3		N	4	2		97		3	oui			non	PP, EP	0	30; 34	
1830	SULPHURIC ACID with more than 51 % acid	SCHWEFELSAURE mit mehr als 51% Säure	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты	ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51% d'acide	8	C1	II 8+N3		N	4	3		97	1,4 - 1,84	3	oui			non	PP, EP	0	8, 22; 30; 34	
1831	SULPHURIC ACID, FUMING	SCHWEFELSAURE, RAUCHEND	КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯСЯ	ACIDE SULFURIQUE FUMANT	8	CT1	I 8+6.1		C	2	2		50	95	1.94	1	non		non	PP, EP, TOX, A	2	8	
1832	SULPHURIC ACID, SPENT	SCHWEFELSAURE, GEBRAUCHT	КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ	ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE	8	C1	II 8		N	4	3		97		3	oui			non	PP, EP	0	8, 30; 34	
1846	CARBON TETRACHLORIDE	TETRACHLORKOHLENSTOFF	УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД	TETRACHLORURE DE CARBONE	6.1	T1	II 6.1+N2+S		C	2	2	3	50	95	1.59	2	non		non	PP, EP, TOX, A	2	23	
1848	PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass	PROPIONSÄURE mit mindestens 10 Masse-% und weniger als 90 Masse-% Säure	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90%	ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d'acide	8	C3	III 8+N3		N	3	3		97	0.99	3	oui	T1	II A <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	34	
1863	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE with more than 10 % benzene pv50 > 175 kPa	DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dп50 > 175 кПа	CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 > 175 kPa	3	F1	I 3+CMR+F		C	1	1		95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29	
1863	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE with more than 10 % benzene 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa	DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < dп50 ≤ 175 кПа	CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa	3	F1	II 3+CMR+F		C	1	1		95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29	
1863	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE with more than 10 % benzene pv50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dп50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> ≤ 60°C	CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P.ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	II 3+CMR+F		C	1	1		95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29	



N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger-cite	Etat de la cite	Type de cite	Equipement de la cite	Pression d'ouverture de l'écoulement en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe de déflagration	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de cites / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1863	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 60 °C < boiling point ≤ 85 °C	DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа 60°С < t <sub>кип</sub> ≤ 85°С	CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C < P.ÉBULLITION ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 29
1863	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 85 °C < boiling point ≤ 115 °C	DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа 85°С < t <sub>кип</sub> ≤ 115°С	CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P.ÉBULLITION ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2		50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29
1863	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE with more than 10 % benzene vp50 < 110 kPa boiling point > 115 °C	DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> > 115°С	CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P.ÉBULLITION ≥ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F	C	2	2		35	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	29
1863	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	DÜSENKRAFTSTOFF	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	CARBURÉACTEUR	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 29 *voir diagramme de décision
1863	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	DÜSENKRAFTSTOFF	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	CARBURÉACTEUR	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 29 *voir diagramme de décision
1863	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	DÜSENKRAFTSTOFF	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	CARBURÉACTEUR	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14 *voir diagramme de décision
1888	CHLOROFORM	CHLOROFORM	ХЛОРОФОРМ	CHLOROFORME	6.1	T1	III	6.1+N2+CMR	C	2	2	3	50	95	1.48	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	23
1897	TETRACHLOROETHYLENE	TETRACHLORETHYLEN	ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН	TÉTRACHLORETHYLENE	6.1	T1	III	6.1+N2+S	C	2	2		50	95	1.62	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	
1912	METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE	METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH	МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ	CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLENE EN MÉLANGE	2	2F	2.1		G	1	1		91		0.95	3	oui	T1	II A <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1915	CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANON	ЦИКЛОГЕКСАНОН	CYCLOHEXANONE	3	F1	III	3	N	3	2		97	0.95	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	0		
1917	ETHYL ACRYLATE, STABILIZED	ETHYLACRYLAT, STABILISIERT	ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ	3	F1	II	3+inst.+N3	C	2	2		40	95	0.92	1	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	3; 5
1918	ISOPROPYLBENZENE (cumene)	ISOPROPYLBENZEN (Cumen)	ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ (кумен)	ISOPROPYLBENZÈNE (cumène)	3	F1	III	3+N2	N	3	3		97	0.86	3	oui	T2	II A <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0		
1919	METHYL ACRYLATE, STABILIZED	METHYLACRYLAT, STABILISIERT	МЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ	3	F1	II	3+inst.+N3	C	2	2	3	50	95	0.95	1	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	1	3; 5; 23
1920	NONANES	NONANE	НОНАНЫ	NONANES	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3		97	0.70-0.75	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	0		
1922	PYRROLIDINE	PYRROLIDIN	ПИРРОЛИДИН	PYRROLIDINE	3	FC	II	3+8	C	2	2		50	95		2	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Groupe d'emballage	Classification	Dangers	Type de danger-cite	Etat de la cite	Type de cite	Equipement de la cite	Pression d'ouverture de l'ecoulement en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'handlon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de temperature	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Equipement exigé	Nombre de cites / feux	Exigences supplementaires / Observations
1965	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S., (mixture A)	KOHLWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A)	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ А)	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A)	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1965	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S., (mixture A0)	KOHLWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A0)	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ А0)	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A0)	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1965	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S., (mixture A01)	KOHLWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A01)	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ А01)	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A01)	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1965	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S., (mixture A02)	KOHLWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A02)	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ А02)	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A02)	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1965	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S., (mixture A1)	KOHLWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH A1)	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ А1)	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE A1)	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1965	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S., (mixture B)	KOHLWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH B)	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ В)	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE B)	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1965	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S., (mixture B1)	KOHLWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH B1)	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ В1)	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE B1)	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1965	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S., (mixture B2)	KOHLWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH B2)	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ В2)	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE B2)	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1965	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S., (mixture C)	KOHLWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH C)	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ С)	HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A., (MÉLANGE C)	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	31
1969	ISOBUTANE	ISOBUTAN	ИЗОБУТАН	ISOBUTANE	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T2 <sup>3)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	31; 99
1978	PROPANE	PROPAN	ПРОПАН	PROPANE	2	2F	2.1		G	1	1			91		1	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	31
1986	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К.	ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.	3	FT1	I	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 29; *voir diagramme de décision
1986	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К.	ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.	3	FT1	II	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 29; *voir diagramme de décision
1986	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К.	ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.	3	FT1	III	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	0	27; 29; *voir diagramme de décision
1987	ALCOHOLS, N.O.S. ( tert-butanol 90 % (mass)/methanol 10 % (mass) mixture)	ALKOHOLE, N.A.G. (90 MASSE-% tert.-BUTANOL und 10 MASSE-% METHANOL, GEMISCH)	СПИРТЫ, Н.У.К. (СМЕСЬ ТРЕТБУТАНОЛА (90% ПО МАССЕ) И МЕТАНОЛА (10% ПО МАССЕ))	ALCOOLS, N.S.A. (MÉLANGE DE 90 % EN MASSE DE TERT.-BUTANOL ET DE 10 % EN MASSE DE MÉTHANOL)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97		3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	
1987	ALCOHOLS, N.O.S.	ALKOHOLE, N.A.G.	СПИРТЫ, Н.У.К.	ALCOOLS, N.S.A.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		3	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 27; 29 *voir diagramme de décision

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'évacue en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'éruption	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1987	ALCOHOLS, N.O.S.	ALKOHOLE, N.A.G.	СПИРТЫ, Н.У.К.	ALCOOLS, N.S.A.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		3	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14; 27 *voir diagramme de décision
1987	ALCOHOLS, N.O.S. (CYCLOHEXANOL)	ALKOHOLE, N.A.G. (CYCLOHEXANOL)	СПИРТЫ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОЛ)	ALCOOLS, N.S.A. (CYCLOHEXANOL)	3	F1	III	3+N3+F	N	3	3	2	95	0.95	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	0	7, 17	
1987	ALCOHOLS, N.O.S. (CYCLOHEXANOL)	ALKOHOLE, N.A.G. (CYCLOHEXANOL)	СПИРТЫ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОЛ)	ALCOOLS, N.S.A. (CYCLOHEXANOL)	3	F1	III	3+N3+F	N	3	3	4	95	0.95	3	oui			non	PP	0	7, 17; 20: +46 °C	
1989	ALDEHYDES, FLAMMABLE, N.O.S.	ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	ALDÉHYDES, INFLAMMABLES, N.S.A.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 27; 29 *voir diagramme de décision
1989	ALDEHYDES, FLAMMABLE, N.O.S.	ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	ALDÉHYDES, INFLAMMABLES, N.S.A.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14; 27 *voir diagramme de décision
1991	CHLOROPRENE, STABILIZED	CHLOROPREN, STABILISIERT	ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	CHLOROPRENE STABILISÉ	3	FT1	I	3+6.1+inst+CMR	C	2	2	3	50	95	0.96	1	non	T2	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	3; 5; 23
1992		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.	3	FT1	I	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
1992		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.	3	FT1	II	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
1992		ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.		LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.	3	FT1	III	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	0	27; 29 *voir diagramme de décision
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 >175 kPa	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) dn50 >175 кПа	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 >175 kPa	3	F1	I	3+CMR	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene 110 kPa < vp50 ≤ 175 kPa	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 110 кПа < dn50 ≤ 175 кПа	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa	3	F1	I	3+CMR	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) dn50 ≤ 110 кПа t <sub>min</sub> ≤ 60°С	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION 60 °C	3	F1	II	3+CMR	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	État de la citerne à séparation	Type de danger-citerne	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'évacue en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Equipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 60 °C < boiling point ≤ 85 °C	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) dn50 ≤ 110 кПа 60°C < t <sub>кип</sub> ≤ 85°C	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 27; 29
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 85 °C < boiling point ≤ 115 °C	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) dn50 ≤ 110 кПа 85°C < t <sub>кип</sub> ≤ 115°C	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR	C	2	2		50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point > 115 °C	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) dn50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> > 115°C	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C	3	F1	II	3+CMR	C	2	2		35	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 27; 29 *voir diagramme de décision
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14; 27; 29 *voir diagramme de décision
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14; 27 *voir diagramme de décision
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene 60 °C < boiling point ≤ 85 °C	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 60°C < t <sub>кип</sub> ≤ 85°C	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C	3	F1	III	3+CMR	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	23; 27; 29
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene 85 °C < boiling point ≤ 115 °C	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 85°C < t <sub>кип</sub> ≤ 115°C	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C	3	F1	III	3+CMR	C	2	2		50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	27; 29
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene boiling point > 115 °C	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN SIEDEPUNKT > 115 °C	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) t <sub>кип</sub> > 115°C	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE P. ÉBULLITION > 115 °C	3	F1	III	3+CMR	C	2	2		35	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	27; 29

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'écluse en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (cyclohexanone/cyclohexanol mixture)	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (CYCLOHEXANON-CYCLOHEXANOL GEMISCH)	ЛЕГКОСОПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОНА/ЦИКЛОГЕКСАНОЛА СМЕСЬ)	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (MÉLANGE DE CYCLOHEXANON/CYCLOHEXANOL)	3	F1	III	3+F	N	3	3			97	0.95	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	0	
1999	TARS, LIQUID, including road asphalt and oils, bitumen and cut backs	TEERE, FLÜSSIG einschließlich Straßenasphalt und Öle, Bitumen und Cutback (Verschnittbitumen)	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты	GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux	3	F1	III	3+S	N	4	3	2		97		3	oui	T3	II A <sup>7)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2014	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20 % but not more than 60 % hydrogen peroxide (stabilized as necessary)	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 20 % aber höchstens 60 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf)	ВОДОРОД ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо)	PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisé selon les besoins)	5.1	OC1	II	5.1+8+inst.	C	2	2		35	95	1.2	2	oui			non	PP, EP	0	3, 33
2021	CHLOROPHENOLS, LIQUID (2-chlorophenol)	CHLORPHENOLE, FLÜSSIG (2-CHLORPHENOL)	ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ (2-ХЛОРФЕНОЛ)	CHLOROPHENOLS LIQUIDES (CHLORO-2 PHÉNOL)	6.1	T1	III	6.1+N2	C	2	2		25	95	1.23	2	non	T1	II A <sup>7)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	0	6: +10 °C; 17
2022	CRESILIC ACID	CRESYLSÄURE	КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ	ACIDE CRÉSILIQUE	6.1	TC1	II	6.1+8+3+S	C	2	2		25	95	1.03	2	non	T1	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	6: +16 °C; 17
2023	EPICHLORHYDRINE	EPICHLORHYDRIN	ЭПИХЛОРИДРИН	ÉPICHLORHYDRINE	6.1	TF1	II	6.1+3+N3	C	2	2		35	95	1.18	2	non	T2	II B	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	5
2031	NITRIC ACID, other than red fuming, with more than 70 % acid	SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit mehr als 70% Säure	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящейся, с содержанием азотной кислоты более 70%	ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d'acide nitrique	8	CO1	I	8+5.1+N3	N	2	3		10	97	1.41 (à 68% HNO <sup>3)</sup> )	3	oui			non	PP, EP	0	34
2031	NITRIC ACID, other than red fuming, with not more than 70 % acid	SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit höchstens 70% Säure	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящейся, с содержанием азотной кислоты не более 70%	ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au plus 70 % d'acide nitrique	8	CO1	II	8+N3	N	2	3		10	97	1,51 <sup>(11)</sup> (à 68% HNO <sup>3)</sup> )	3	oui			non	PP, EP	0	34
2032	NITRIC ACID, RED FUMING	SALPETERSÄURE, ROTRAUCHEND	КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯСЯ	ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE	8	COT	I	8+5.1+6.1+N3	C	2	2		50	95	1.51	1	non			non	PP, EP, TOX, A	2	
2045	ISOBUTYRALDEHYDE (ISOBUTYL ALDEHYDE)	ISOBUTYRALDEHYD (ISOBUTYLALDEHYD)	ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ)	ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE)	3	F1	II	3+N3	C	2	2	3	50	95	0.79	2	oui	T4	II A <sup>7)</sup>	oui	PP, EX, A	1	15; 23
2046	CYMENES	CYMENE	ЦИМОНЫ	CYMÈNES	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3			97	0.88	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	0	
2047	DICHLOROPROPENES (2,3-dichloroprop-1-ene)	DICHLORPROPENE (2,3-DICHLORPROPEN-1)	ДИХЛОПРОПЕНЫ (2,3-ДИХЛОП-1-ПРОПЕН)	DICHLOROPROPÈNES (2,3-DICHLOROPROPÈNE-1)	3	F1	II	3+N2+CMR	C	2	2		45	95	1.2	2	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	1	
2047	DICHLOROPROPENES (mixtures of 2,3-dichloroprop-1-ene and 1,3-dichloroprop-1-ene)	DICHLORPROPENE (GEMISCH von 2,3-DICHLORPROPEN-1 und 1,3-DICHLORPROPEN)	ДИХЛОПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОП-1-ПРОПЕНА И 1,3-ДИХЛОП-1-ПРОПЕНА)	DICHLOROPROPÈNES (MÉLANGES DE 2,3-DICHLOROPROPÈNE-1 et de 1,3-DICHLOROPROPÈNE)	3	F1	II	3+N2+CMR	C	2	2		45	95	1.23	2	oui	T2 <sup>1)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'écluse en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
2047	DICHLOROPROPENES ( mixtures of 2,3-dichloroprop-1-ene and 1,3-dichloroprop-1-ene)	DICHLORPROPENE (GEMISCH von 2,3-DICHLORPROPEN-1 und 1,3-DICHLORPROPEN)	ДИХЛОРПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА И 1,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА)	DICHLOROPROPENES (MÉLANGES DE 2,3-DICHLOROPROPÈNE-1 et de 1,3-DICHLOROPROPÈNE)	3	F1	III	3+N2+CMR	C	2	2		45	95	1.23	2	oui	T2 <sup>1)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	0	
2047	DICHLOROPROPENES (1,3-dichloroprop-1-ene)	DICHLORPROPENE (1,3-DICHLORPROPEN)	ДИХЛОРПРОПЕНЫ (1,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕН)	DICHLOROPROPENES (1,3-DICHLOROPROPÈNE)	3	F1	III	3+N2+CMR	C	2	2		40	95	1.23	2	oui	T2 <sup>1)</sup>	II A <sup>2)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2048	DICYCLOPENTADIENE	DICYCLOPENTADIEN	ДИКЦИКЛОПЕНТАДИЕН	DICYCLOPENTADIENE	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3	2		95	0.94	3	oui	T1	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	7, 17
2050	DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS	DIISOBUTYLEN, ISOMERE VERBINDUNGEN	ДИИЗОБУТИЛЕН СМЕСИ ИЗОМЕРОВ	COMPOSÉS ISOMERIQUES DU DIISOBUTYLÈNE	3	F1	II	3+N2+F	N	2	3		10	97	0.72	3	oui	T3 <sup>2)</sup>	II A <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
2051	2-DIMETHYLAMINOETHANOL	2-DIMETHYLAMINOETHANOL	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ	DIMETHYLAMINO-2 ÉTHANOL	8	CF1	II	8+3+N3	N	3	2			97	0.89	3	oui	T3	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	34
2053	METHYL ISOBUTIL CARBINOL	METHYLISOBUTYL CARBINOL	МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ	METHYLISOBUTYL-CARBINOL	3	F1	III	3	N	3	2			97	0.81	3	oui	T2	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2054	MORPHOLINE	MORPHOLIN	МОРФОЛИН	MORPHOLINE	8	CF1	I	8+3+N3	N	3	2			97	1	3	oui	T3	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	34
2055	STYRENE MONOMER, STABILIZED	STYREN, MONOMER, STABILISIERT	СТИРОЛ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ	3	F1	III	3+inst.+N3	N	3	2			97	0.91	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	0	3, 5, 16
2056	TETRAHYDROFURAN	TETRAHYDROFURAN	ТЕТРАГИДРОФУРАН	TETRAHYDROFURANNE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.89	3	oui	T3	II B	oui	PP, EX, A	1	
2057	TRIPROPYLENE	TRIPROPYLEN	ТРИПРОПИЛЕН	TRIPROPYLENE	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0.744	3	oui	T3	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
2057	TRIPROPYLENE	TRIPROPYLEN	ТРИПРОПИЛЕН	TRIPROPYLENE	3	F1	III	3	N	3	2			97	0.73	3	oui	T3	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2078	TOLUENE DIISOCYANATE (and isomeric mixtures) (2,4-toluene diisocyanate)	TOLUENDIISOCYANAT (und isomere Gemische) (2,4-TOLUYLENDIISOCYANAT)	ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (и смеси изомеров) (2,4-ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ)	DIISOCYANATE DE TOLUYLENE (et mélanges isomères) (DIISOCYANATE DE TOLUYLENE-2,4)	6.1	T1	II	6.1+N2+S	C	2	2	2	25	95	1.22	2	non	T1	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	2, 7, 8, 17
2078	TOLUENE DIISOCYANATE (and isomeric mixtures) (2,4-toluene diisocyanate)	TOLUENDIISOCYANAT (und isomere Gemische) (2,4-TOLUYLENDIISOCYANAT)	ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (и смеси изомеров) (2,4-ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ)	DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (et mélanges isomères) (DIISOCYANATE DE TOLUÈNE-2,4)	6.1	T1	II	6.1+N2+S	C	2	1	4	25	95	1.22	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	2, 7, 8, 17; 20; +112 °C; 26
2079	DIETHYLENETRIAMINE	DIETHYLENTRIAMIN	ДИЭТИЛЕНТРИАМИН	DIÉTHYLENETRIAMINE	8	C7	II	8+N3	N	4	2			97	0.96	3	oui			non	PP, EP	0	34
2205	ADIPONITRILE	ADIPONITRIL	АДИПОНИТРИЛ	ADIPONITRIL	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		25	95	0.96	2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	0	17
2206	ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. (4- chlorophenyl isocyanate)	ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G. (4-CHLORPHENYLISOCYANAT)	ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. (4-ХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТ)	ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A (ISOCYANATE DE 4-CHLOROPHÉNYLE)	6.1	T1	II	6.1+S	C	2	2	4	25	95	1.25	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	7, 17
2209	FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25 % formaldehyde	FORMALDEHYDLÖSUNG mit mindestens 25% Formaldehyd	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида	FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25% de formaldéhyde	8	C9	III	8+N3	N	4	2			97	1.09	3	oui			non	PP, EP	0	15, 34

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Groupe d'emballage	Classification	Dangers	Type de danger chimique	Etat de la citerne à vapourisation	Type de citerne à vapourisation	Equipement de la citerne à vapourisation	Pression d'ouverture de l'évacuat en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Equipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
2215	MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN	MALEINSÄUREANHYDRID, GESCHMOLZEN	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	ANHYDRIDE MALÉIQUE, FONDUE	8	C3	III	8+N3	N	3	3	2		95	0.93	3	oui	T2	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	7, 17; 34
2215	MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN	MALEINSÄUREANHYDRID, GESCHMOLZEN	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	ANHYDRIDE MALÉIQUE, FONDUE	8	C3	III	8+N3	N	3	3	4		95	0.93	3	oui			non	PP, EP	0	7, 17; 20: +88 °C; 34
2218	ACRYLIC ACID, STABILIZED	ACRYLSÄURE, STABILISIERT	КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ	ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ	8	CF1	II	8+3+inst.+N1	C	2	2	4	30	95	1.05	1	oui	T2	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	3; 4; 5; 17
2227	n-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT	n-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ	3	F1	III	3+inst.	C	2	2		25	95	0.9	1	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	0	3; 5
2238	CHLOROTOLUENES (m-chlorotoluene)	CHLORTOLUENE (m-CHLORTOLUEN)	ХЛОРОТОЛУОЛЫ (m-ХЛОРОТОЛУОЛ)	CHLOROTOLUÈNES (m-CHLOROTOLUÈNE)	3	F1	III	3+N2+S	C	2	2		30	95	1.08	2	oui	T1	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2238	CHLOROTOLUENES (o-chlorotoluene)	CHLORTOLUENE (o-CHLORTOLUEN)	ХЛОРОТОЛУОЛЫ (o-ХЛОРОТОЛУОЛ)	CHLOROTOLUÈNES (o-CHLOROTOLUÈNE)	3	F1	III	3+S	C	2	2		30	95	1.08	2	oui	T1	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2238	CHLOROTOLUENES (p-chlorotoluene)	CHLORTOLUENE (p-CHLORTOLUEN)	ХЛОРОТОЛУОЛЫ (p-ХЛОРОТОЛУОЛ)	CHLOROTOLUÈNES (p-CHLOROTOLUÈNE)	3	F1	III	3+S	C	2	2		30	95	1.07	2	oui	T1	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	0	6; +11 °C; 17
2241	CYCLOHEPTANE	ЦИКЛОHEPTAN	ЦИКЛОГЕПТАН	CYCLOHEPTANE	3	F1	II	3+N2	N	2	3		10	97	0.81	3	oui	T4 <sup>0</sup>	II A	oui	PP, EX, A	1	
2247	n-DECANE	n-DECAN	n-ДЕКАН	n-DÉCANE	3	F1	III	3+F	C	2	2			97	0.73	3	oui	T4	II A	oui	PP, EX, A	0	
2248	DI-n-BUTYLAMINE	DI-n-BUTYLAMIN	ДИ-n-БУТИЛАМИН	DI-n-BUTYLAMINE	8	CF1	II	8+3+N3	N	3	2				0.76	3	oui	T3	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	34
2259	TRIETHYLENETETRAMINE	TRIETHYLENTETRAMIN	ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН	TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE	8	C7	II	8+N2	N	3	3			97	0.98	3	oui	T2	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	34
2263	DIMETHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-dimethylcyclohexaneS)	DIMETHYLCYCLOHEXANE (cis-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAN)	ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ (цис-1,4-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН)	DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANES)	3	F1	II	3	C	2	2		35	95	0.78	2	oui	T4 <sup>0</sup>	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	1	
2263	DIMETHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-dimethylcyclohexaneS)	DIMETHYLCYCLOHEXANE (trans-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAN)	ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ (транс-1,4-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН)	DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANES)	3	F1	II	3	C	2	2		35	95	0.76	2	oui	T4 <sup>0</sup>	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	1	
2264	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE	N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN	N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН	N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE	8	CF1	II	8+3+N2	N	3	3			97	0.85	3	oui	T3	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	34
2265	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE	N,N-DIMETHYLFORMAMID	N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД	N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE	3	F1	III	3+CMR	N	2	3	3	10	97	0.95	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	0	
2266	DIMETHYL-N-PROPYLAMINE	DIMETHYL-N-PROPYLAMIN	ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН	DIMÉTHYL-N-PROPYLAMINE	3	FC	II	3+8	C	2	2	3	50	95	0.72	2	oui	T4	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	23
2276	2-ETHYLHEXYLAMINE	2-ETHYLHEXYLAMIN	2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН	ÉTHYL-2 HEXYLAMINE	3	FC	III	3+8+N3	N	3	2			97	0.79	3	oui	T3	II A <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	34
2278	n-HEPTENE	n-HEPTEN	n-ГЕПТЕН	n-HEPTÈNE	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0.7	3	oui	T3	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	1	
2280	HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID, molten	HEXAMETHYLENEDIAMIN, GESCHMOLZEN	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ	HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE, FONDUE	8	C8	III	8+N3	N	3	3	2		95	0.83	3	oui	T3	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	État de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'écluse en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2280	HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID, molten	HEXAMETHYLENDIAMIN, GESCHMOLZEN	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ	HEXAMÉTHYLÉNEDIAMINE, FONDUE	8	C8	III	8+N3	N	3	3	4		95	0.83	3	oui			non	PP, EP	0	7, 17; 20: +66 °C; 34
2282	HEXANOLS	HEXANOLE	ГЕКСАНОЛЫ	HEXANOLS	3	F1	III	3+N3	N	3	2			97	0.83	3	oui	T3	II A	oui	PP, EX, A	0	
2286	PENTAMETHYLHEPTANE	PENTAMETHYLHEPTAN	ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН	PENTAMÉTHYLHEPTANE	3	F1	III	3+F	N	3	3			97	0.75	3	oui	T2	II A <sup>2)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2288	ISONEXENES	ISONEXENE	ИЗОГЕКСЕНЫ	ISONEXÈNES	3	F1	II	3+inst.	C	2	2	3	50	95	0.735	2	oui	T2	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	3; 23
2289	ISOPHORONEDIAMINE	ISOPHORONDIAMIN	ИЗОФОРОНДИАМИН	ISOPHORONEDIAMINE	8	C7	III	8+N2	N	3	3			97	0.92	3	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	0	17; 34
2302	5-METHYLHEXAN-2-ONE	5-METHYLHEXAN-2-ON	5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2	MÉTHYL-5-HEXANONE-2	3	F1	III	3	N	3	2			97	0.81	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	0	
2303	ISOPROPENYL BENZENE	ISOPROPENYL BENZEN	ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ	ISOPROPÉNYLBENZÈNE	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3			97	0.91	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	0	
2309	OCTADIENE (1,7- octadiene)	OCTADIENE (1,7-OCTADIEN)	ОКТАДИЕНЫ (1,7-ОКТАДИЕН)	OCTADIÈNES (1,7-OCTADIENE)	3	F1	II	3+N2	N	2	3		10	97	0.75	3	oui	T3	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
2311	PHENETIDINES	PHENETIDINE	ФЕНЕТИДИНЫ	PHÉNÉTIDINES	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		25	95	1.07	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	6; +7 °C; 17
2312	PHENOL, MOLTEN	PHENOL, GESCHMOLZEN	ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	PHÉNOL FONDU	6.1	T1	II	6.1+N3+S	C	2	2	4	25	95	1.07	2	non	T1	II A <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17
2312	PHENOL, MOLTEN	PHENOL, GESCHMOLZEN	ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	PHÉNOL FONDU	6.1	T1	II	6.1+N3+S	C	2	2	4	25	95	1.07	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20: +67 °C
2320	TETRAETHYLEN PENTAMINE	TETRAETHYLEN PENTAMIN	ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН	TÉTRAÉTHYLEN PENTAMINE	8	C7	III	8+N2	N	4	3			97	1	3	oui			non	PP, EP	0	34
2321	TRICHLOROBENZENES, LIQUID (1,2,4-trichlorobenzene)	TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG (1,2,4-TRICHLORBENZEN)	ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ (1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ)	TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES (1,2,4-TRICHLOROBENZÈNE)	6.1	T1	III	6.1+N1+S	C	2	2	2	25	95	1.45	2	non	T1	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	0	7; 17
2321	TRICHLOROBENZENES, LIQUID (1,2,4-trichlorobenzene)	TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG (1,2,4-TRICHLORBENZEN)	ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ (1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ)	TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES (1,2,4-TRICHLOROBENZÈNE)	6.1	T1	III	6.1+N1+S	C	2	2	4	25	95	1.45	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	7; 17; 20: +95 °C
2323	TRIETHYL PHOSPHITE	TRIETHYLPHOSPHIT	ТРИЭТИЛФОСФИТ	PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE	3	F1	III	3	N	3	2			97	0.8	3	oui	T3	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2324	TRIISOBUTYLENE	TRIISOBUTYLEN	ТРИИЗОБУТИЛЕН	TRIISOBUTYLENE	3	F1	III	3+N1+F	C	2	2		35	95	0.76	2	oui	T2	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2325	1,3,5-TRIMETHYLBENZENE	1,3,5-TRIMETHYLBENZEN	1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ	TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE	3	F1	III	3+N1	C	2	2		35	95	0.87	2	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	0	
2333	ALLYL ACETATE	ALLYLACETAT	АЛЛИЛАЦЕТАТ	ACÉTATE D'ALLYLE	3	FT1	II	3+6.1	C	2	2		40	95	0.93	2	non	T2	II A <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2348	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED (n- butylacrylate, stabilized)	BUTYLACRYLATE, STABILISERT (n-BUTYLACRYLAT, STABILISERT)	БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (n-БУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ)	ACRYLATES DE BUTYLE, STABILISÉS (n-ACRYLATE DE BUTYLE STABILISÉ)	3	F1	III	3+inst.+N3	C	2	2		30	95	0.9	1	oui	T3	II B	oui	PP, EX, A	0	3; 5





№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Groupe d'emballage	Classification	Dangers	Type de danger-cleme	Etat de la cleme a sergisson	Type de cleme a sergisson	Equipement de la cleme a sergisson	Pression d'ouverture de l'écrou en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de cotes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
2485	n-BUTYL ISOCYANATE	n-BUTYLISOCYANAT	н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ	ISOCYANATE DE n-BUTYLE	6.1	TF1	I	6.1+3	C	2	2		35	95	0.89	1	non	T2	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2486	ISOBUTYL ISOCYANATE	ISOBUTYLISOCYANAT	ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ	ISOCYANATE D'ISOBUTYLE	3	FT1	II	3+6.1	C	2	2		40	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2487	PHENYL ISOCYANATE	PHENYLISOCYANAT	ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ	ISOCYANATE DE PHÉNYLE	6.1	TF1	I	6.1+3	C	2	2		25	95	1.1	1	non	T1	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	
2490	DICHLOROISOPROPYL ETHER	DICHLORISOPROPYLETHER	ЭФИР ДИХЛОРДИЗОПРОПИЛОВЫЙ	ETHER DICHLORO-ISOPROPYLIQUE	6.1	T1	II	6.1	C	2	2		25	95	1.11	2	non		non	PP, EP, TOX, A	2		
2491	ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTION	ETHANOLAMIN oder ETHANOLAMIN, LÖSUNG	ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР	ÉTHANOLAMINE ou ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION	8	C7	III	8+N3	N	3	2		97	1.02	3	oui	T2	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	17; 34	
2493	HEXAMETHYLENEIMINE	HEXAMETHYLENIMIN	ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН	HEXAMÉTHYLÈNEIMINE	3	FC	II	3+8+N3	N	3	2		97	0.88	3	oui	T3 <sup>3)</sup>	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	34	
2496	PROPIONIC ANHYDRIDE	PROPIONSÄUREANHYDRID	АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ	ANHYDRIDE PROPIONIQUE	8	C3	III	8+N3	N	4	3		97	1.02	3	oui			non	PP, EP	0	34	
2518	1,5,9-CYCLODODECATRIENE	1,5,9-CYCLODODECATRIEN	1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН	CYCLODODECATRIÈNE-1,5,9	6.1	T1	III	6.1+F	C	2	2		25	95	0.9	2	non		non	PP, EP, TOX, A	0		
2527	ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED	ISOBUTYLACRYLAT, STABILISIERT	ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	ACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ	3	F1	III	3+inst.	C	2	2		30	95	0.89	1	oui	T2	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EX, A	0	3; 5
2528	ISOBUTYL ISOBUTYRATE	ISOBUTYLISOBUTYRAT	ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ	ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE	3	F1	III	3+N3	N	3	2		97	0.86	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	0		
2531	METHACRYLIC ACID, STABILIZED	METHACRYLSÄURE, STABILISIERT	КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ	ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ	8	C3	II	8+inst.+N3	C	2	2	4	25	95	1.02	1	oui	T2	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	3; 4; 5; 17
2564	TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION	TRICHLOROESSIGSÄURE, LÖSUNG	КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР	ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION	8	C3	II	8+N1	C	2	2	2	45	95	1,62 <sup>1)</sup>	3	oui	T1	II A <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 22; 34
2564	TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION	TRICHLOROESSIGSÄURE, LÖSUNG	КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР	ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION	8	C3	III	8+N1	C	2	2		45	95	1,62 <sup>1)</sup>	3	oui	T1	II A <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	22; 34
2574	TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3 % ortho isomer	TRICRESYLPHOSPHAT mit mehr als 3% ortho-Isomer	ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера	PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3 % d'isomère ortho	6.1	T1	II	6.1+S	C	2	2		25	95	1.18	2	non		non	PP, EP, TOX, A	2		
2579	PIPERAZINE, molten	PIPERAZIN, GESCHMOLZEN	ПИПЕРАЗИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ	PIPÉRAZINE FONDUE	8	C8	III	8+N2	N	3	3	2	95	0.9	3	oui			non	PP, EP	0	7; 17; 34	
2582	FERRIC CHLORIDE SOLUTION	EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG	ЖЕЛЕЗА(III)ХЛОРИДА РАСТВОР	CHLORURE DE FER III EN SOLUTION	8	C1	III	8	N	4	3		97	1.45	3	oui			non	PP, EP	0	22; 30; 34	
2586	ALKYLSULFONIC ACIDS, LIQUID or ARLSULFONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5 % free sulphuric acid	ALKYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG oder ARYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG mit höchstens 5% freier Schwefelsäure	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты	ACIDES ALKYL SULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre	8	C3	III	8	N	4	3		97		3	oui			non	PP, EP	0	34	

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de citerne à séparation	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
2608	NITROPROPANES	NITROPROPANE	НИТРОПРОПАНЫ	NITROPROPANES	3	F1	III 3		N	3	2			97	1	3	oui	T2	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	0	
2615	ETHYL PROPYL ETHER	ETHYLPROPYLETHER	ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ	ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE	3	F1	II 3		N	2	2		10	97	0.73	3	oui	T4 <sup>3)</sup>	II A <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
2618	VINYLTOLUENES, STABILIZED	VINYLTOLUENE, STABILISIERT	ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ	VINYLTOLUÈNES STABILISÉS	3	F1	III 3+inst.+F		C	2	2		25	95	0.92	1	oui	T1	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	0	3, 5
2651	4,4'-DIAMINODIPHENYL-METHANE	4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHAN	4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН	DIAMINO-4,4' DIRHÉNYLMÉTHANE	6.1	T2	III 6.1+N2+CMR+S		C	2	2	2	25	95	1	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	7, 17
2672	AMMONIA SOLUTION (relative density between 0.880 and 0.957 at 15 °C in water, with more than 10 % but not more than 35 % ammonia)	AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, mit relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15°C, mehr als 10% aber höchstens 35% Ammoniak	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака	AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse (densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac	8	C5	III 8+N1		C	2	2		50	95	0,88 <sup>(10)</sup> , 0,96 <sup>(10)</sup>	2	oui			non	PP, EP	0	34
2683	AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION	AMMONIUMSULFID, LÖSUNG	АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР	SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION	8	CFT	II 8+3+6.1		C	2	2		50	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	15; 16
2693	BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	HYDROGENSULFIT, WASSERIGE LÖSUNG, N.A.G.	БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.	8	C1	III 8		N	4	3			97		3	oui			non	PP, EP	0	27; 34
2709	BUTYLBENZENES	BUTYLBENZENE	БУТИЛЕНБЕНЗОЛЫ	BUTYLBENZÈNES	3	F1	III 3+N1+F		C	2	2		35	95	0.87	2	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	0	
2733	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. (2-aminobutane)	AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. (2-AMINOBUTAN)	АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (2-АМИНОБУТАН)	AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. (2-AMINOBUTANE)	3	FC	II 3+8		C	2	2	3	50	95	0.72	2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	23
2735	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	AMINES LIQUIDES CORROSIVES N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.	8	C7	I 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)		*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
2735	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	AMINES LIQUIDES CORROSIVES N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.	8	C7	II 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)		*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
2735	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	AMINES LIQUIDES CORROSIVES N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.	8	C7	III 8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)		*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
2754	N-ETHYLTOLUIDINES (N-ethyl-o-toluidine)	N-ETHYLTOLUIDINE (N-ETHYL-o-TOLUIDIN)	N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-о-ТОЛУИДИН)	N-ÉTHYLTOLUIDINES (N-ÉTHYL-o-TOLUIDINE)	6.1	T1	II 6.1+F		C	2	2		25	95	0.94	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	
2754	N-ETHYLTOLUIDINES (N-ethyl-m-toluidine)	N-ETHYLTOLUIDINE (N-ETHYL-m-TOLUIDIN)	N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-м-ТОЛУИДИН)	N-ÉTHYLTOLUIDINES (N-ÉTHYL-m-TOLUIDINE)	6.1	T1	II 6.1+F		C	2	2		25	95	0.94	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	

№ d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Équipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'écluse en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
2754	N-ETHYLTOLUIDINES (N-ethyl-o-toluidine and N-ethyl-m-toluidine MIXTURES)	N-ETHYLTOLUIDINE, GEMISCHE von N-ETHYL-o-TOLUIDIN und N-ETHYL-m-TOLUIDIN	N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-о-ТОЛУИДИНА и N-ЭТИЛ-м-ТОЛУИДИНА СМЕСИ)	N-ETHYLTOLUIDINES, MÉLANGES DE N-ÉTHYL-o-TOLUIDINE et N-ÉTHYL-m-TOLUIDINE	6.1	T1	II	6.1+F	C	2	2		25	95	0.94	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	
2754	N-ETHYLTOLUIDINES (N-ethyl-p-toluidine)	N-ETHYLTOLUIDINE (N-ETHYL-p-TOLUIDIN)	N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-п-ТОЛУИДИН)	N-ETHYLTOLUIDINES (N-ÉTHYL-p-TOLUIDINE)	6.1	T1	II	6.1+F	C	2	2	2	25	95	0.94	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	7, 17
2785	4-THIAPENTANAL (3-METHYLMERCAPTO-PROPIONALDEHYDE)	4-THIAPENTANAL (3-METHYLMERCAPTO-PROPIONALDEHYD)	4-ТИАПЕНТАНАЛЬ (3-МЕТИЛМЕРКАПТО-ПРОПИОНАЛЬДЕГИД)	4-THIAPENTANAL (3-METHYLMERCAPTO-PROPIONALDEHYD)	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		25	95	1.04	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	
2789	ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION, more than 80 % acid, by mass	EISSEIG oder EISSIGSAURE, LÖSUNG mit mehr als 80 Masse-% Säure	КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80%	ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80% d'acide, en masse	8	CF1	II	8+3	N	2	3	2	10	95	1.05 bei 100% Säure	3	oui	T1	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	7, 17; 34
2790	ACETIC ACID SOLUTION, not less than 50 % but not more than 80 % acid, by mass	ESSIGSAURE, LÖSUNG, mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 80 Masse-% Säure	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80%	ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % et au plus 80 % d'acide, en masse	8	C3	II	8	N	2	3		10	95		3	oui			non	PP, EP	0	34
2790	ACETIC ACID SOLUTION, more than 10 % and less than 50 % acid, by mass	ESSIGSAURE, LÖSUNG, mit mindestens 10 Masse-% und höchstens 50 Masse-% Säure	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10%, но не менее 50%	ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % d'acide, en masse	8	C3	III	8	N	2	3		10	95		3	oui			non	PP, EP	0	34
2796	BATTERY FLUID, ACID	BATTERIEFLÜSSIGKEIT, SÄUER	ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ	ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS	8	C1	II	8+N3	N	4	3			97	1,00 - 1,84	3	oui			non	PP, EP	0	8, 22; 30; 34
2796	SULPHURIC ACID with not more than 51 % acid	SCHWEFELSAURE mit höchstens 51% Säure	КИСЛОТА СЕРНАЯ с массовой долей кислоты не более 51%	ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51 % d'acide	8	C1	II	8+N3	N	4	3			97	1,00 - 1,41	3	oui			non	PP, EP	0	8, 22; 30; 34
2797	BATTERY FLUID, ALKALI	BATTERIEFLÜSSIGKEIT, ALKALISCH	ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ	ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS	8	C5	II	8+N3	N	4	3			97	1,00 - 2,13	3	oui			non	PP, EP	0	22; 30; 34
2810	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	non			non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
2810	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
2810	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	27; 29 *voir diagramme de décision
2811	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1,2,3- trichlorobenzene, molten)	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (1,2,3-TRICHLORBENZEN, GESCHMOLZEN)	ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ)	SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,2,3-TRICHLORBENZÈNE, FONDU)	6.1	T2	III	6.1+S	C	2	2	2	25	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	0	7, 17; 22

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'écluse en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2811	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1,2,3- trichlorobenzene, molten)	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (1,2,3-TRICHLORBENZEN, GESCHMOLZEN)	ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ)	SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,2,3-TRICHLORBENZÈNE, FONDU)	6.1	T2	III	6.1+S	C	2	2	4	25	95		2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	7, 17; 20: +92 °C; 22
2811	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1,3,5- trichlorobenzene, molten)	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (1,3,5-TRICHLORBENZEN, GESCHMOLZEN)	ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,3,5-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ)	SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,3,5-TRICHLORBENZÈNE, FONDU)	6.1	T2	III	6.1+S	C	2	2	2	25	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	0	7, 17; 22
2811	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1,3,5- trichlorobenzene, molten)	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (1,3,5-TRICHLORBENZEN, GESCHMOLZEN)	ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,3,5-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ)	SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,3,5-TRICHLORBENZÈNE, FONDU)	6.1	T2	III	6.1+S	C	2	2	4	25	95		2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	7, 17; 20: +92 °C; 22
2815	N- AMINOETHYLPIPERAZINE	N-AMINOETHYLPIPERAZIN	N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН	N-AMINOÉTHYL-PIPERAZINE	8	C7	III	8+N2	N	4	3			97	0.98	3	oui			non	PP, EP	0	34
2820	BUTYRIC ACID	BUTTERSÄURE	КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ	ACIDE BUTYRIQUE	8	C3	III	8+N3	N	2	3		10	97	0.96	3	oui			non	PP, EP	0	34
2829	CAPROIC ACID	CAPRONSAURE	КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ	ACIDE CAPROÏQUE	8	C3	III	8+N3	N	4	3			97	0.92	3	oui			non	PP, EP	0	34
2831	1,1,1-TRICHLOROETHANE	1,1,1-TRICHLORETHAN	1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН	TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE	6.1	T1	III	6.1+N2	C	2	2	3	50	95	1.34	2	oui			non	PP, EP, TOX, A	0	23
2850	PROPYLENE TETRAMER	PROPYLENTETRAMER oder TETRAPROPYLEN	ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР	TÉTRAPROPYLÈNE	3	F1	III	3+N1+F	C	2	2			95	0.76	2	oui			non	PP	0	
2874	FURFURYL ALCOHOL	FURFURYLALKOHOL	СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ	ALCOOL FURFURYLIQUE	6.1	T1	III	6.1+N3	C	2	2		25	95	1.13	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	
2904	PHENOLATES, LIQUID	PHENOLATE, FLÜSSIG	ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ	PHÉNOLATES LIQUIDES	8	C9	III	8	N	4	2			97	1,13-1,18	3	oui			non	PP, EP	0	34
2920	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (2- propanol and didecylidimethylammonium chloride, aqueous solution)	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. (WÄSSERIGE LÖSUNG von DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORID und 2-PROPANOL)	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (2-ПРОПАНОЛА И ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР)	LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE de CHLORURE DE DIDECYLDIMÉTHYLAMMONIUM et 2-PROPANOL)	8	CF1	II	8+3+F	N	3	3			95	0.95	3	oui	T3	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	34;
2920	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (aqueous solution of hexadecyltrimethylammonium chloride (50 %) and ethanol (35 %))	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. (WÄSSERIGE LÖSUNG von HEXADECYLTRIMETHYLAMMINCHLORID (50%) und ETHANOL (35%))	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (ГЕКСАДЕЦИЛТРИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИДА (50%) И ЭТАНОЛА (35%) ВОДНЫЙ РАСТВОР)	LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE de CHLORURE DE HEXADECYLTRIMÉTHYLAMINE (50%) et ÉTHANOL (35 %))	8	CF1	II	8+3+F	N	2	3		10	95	0.9	3	oui	T2	II B	oui	PP, EP, EX, A	1	6: +7 °C; 17; 34;
2922	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.	8	CF1	I	8+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	non			non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'écluse en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Equipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2922	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.	8	CT1	II	8+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.	8	CT1	III	8+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	27; 29 *voir diagramme de décision
2924	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.	3	FC	I	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	27; 29 *voir diagramme de décision
2924	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.	3	FC	II	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	1	27; 29 *voir diagramme de décision
2924	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.	3	FC	III	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	27; 34 *voir diagramme de décision	
2924	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. ( aqueous solution of dialkyl-(C <sub>8</sub> -C <sub>18</sub> )-dimethylammonium chloride and 2-propanol)	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. (WÄSSERIGE LÖSUNG von DIALKYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORID (C <sub>8</sub> bis C <sub>18</sub> ) und 2-PROPANOL)	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ДИАЛКИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ (C <sub>8</sub> -C <sub>18</sub> ) и 2-ПРОПАНОЛА)	LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE de CHLORURE DE DIALKYLDMÉTHYLAMMONIUM (C <sub>8</sub> à C <sub>18</sub> ) et 2-PROPANOL)	3	FC	II	3+8+F	C	2	2		50	95	0.88	2	oui	T2	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	
2927	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	6.1	TC1	I	6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	non			non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
2927	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	6.1	TC1	II	6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
2929	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	6.1	TF1	I	6.1+3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
2929	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	6.1	TF1	II	6.1+3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
2935	ETHYL-2-CHLORO-PROPIONATE	ETHYL-2-CHLORPROPIONAT	ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE	3	F1	III	3	C	2	2		30	95	1.08	2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	0	
2947	ISOPROPYL CHLOROACETATE	ISOPROPYLCHLORACETAT	ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ	CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE	3	F1	III	3	C	2	2		30	95	1.09	2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II A	oui	PP, EX, A	0	
2966	THIOGLYCOL	THIOGLYCOL	ТИОГЛИКОЛЬ	THIOGLYCOL	6.1	T1	II	6.1	C	2	2		25	95	1.12	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger-cite	Etat de la cite	Type de cite	Equipement de la cite	Pression d'ouverture de l'etiquetage en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'echantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de temperature	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions evigée	Equipement exigé	Nombre de cites / feux	Exigences supplementaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2983	ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE, with not more than 30 % ethylene oxide	ETHYLENOXID UND PROPYLENOXID, MISCHUNG, mit höchstens 30% Ethylenoxid	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида	OXIDE D'ETHYLENE ET OXYDE DE PROPYLENE EN MELANGE, contenant au plus 30 % d'oxyde d'éthylène	3	FT1	I	3+6.1+inst.	C	1	1	3		95	0.85	1	non	T2	II B	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	2, 3, 12; 31
2984	HYDROGEN PEROXIDE AQUEOUS SOLUTION with not less than 8%,but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 8 %, aber weniger als 20 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf)	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но не менее 20% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо)	PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8 %, mais moins de 20 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins)	5.1	O1	III	5.1+inst.	C	2	2		35	95	1.06	2	oui			non	PP	0	3, 33
3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., molten, (alkylamine (C <sub>12</sub> to C <sub>18</sub> ))	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, GESCHMOLZEN, N.A.G. (ALKYLAMIN (C <sub>12</sub> - C <sub>18</sub> ))	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННОЕ (АЛКИЛАМИН (C <sub>12</sub> -C <sub>18</sub> ))	MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, FONDUE, N.S.A. (ALKYLAMINE (C <sub>12</sub> à C <sub>18</sub> ))	9	M7	III	9	N	4	3	2		95	0.79	3	oui			non	PP	0	7, 17
3079	METHACRYLONITRILE, STABILIZED	METHACRYLNITRIL, STABILISIERT	МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	METHACRYLONITRILE STABILISÉ	3	FT1	I	3+6.1+inst.+N3	C	2	2		45	95	0.8	1	non	T1	II B <sup>0</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	3, 5
3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.	ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.	MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.	9	M6	III	9	N	4	3			97		3	oui			non	PP	0	22; 27
3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( bilge water)	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (BILGENWASSER)	ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (ТРИМНЫЕ ВОДЫ)	MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (EAU DE FOND DE CALE)	9	M6	III	9	N	4	2			97			oui			non	PP	0	
3092	1-METHOXY-2-PROPANOL	1-METHOXY-2-PROPANOL	1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ	MÉTHOXY-1 PROPANOL-2	3	F1	III	3	N	3	2			97	0.92	3	oui	T3	II B	oui	PP, EX, A	0	
3145	ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C <sub>2</sub> -C <sub>12</sub> homologues)	ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G. (einschliesslich C <sub>2</sub> -C <sub>12</sub> Homologe)	АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая гомологи C <sub>2</sub> -C <sub>12</sub> )	ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues Q à C <sub>12</sub> )	8	C3	II	8+N3	N	4	3			97	0.95	3	oui			non	PP, EP	0	34
3145	ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C <sub>2</sub> -C <sub>12</sub> homologues)	ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G. (einschliesslich C <sub>2</sub> -C <sub>12</sub> Homologe)	АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая гомологи C <sub>2</sub> -C <sub>12</sub> )	ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues Q à C <sub>12</sub> )	8	C3	III	8+N3	N	4	3			97	0.95	3	oui			non	PP, EP	0	34
3175	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., molten, having a flash-point up to 60 °C (2-propanol and dialkyl-(C <sub>12</sub> to C <sub>18</sub> )-dimethylammonium chloride)	FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60°C ENTHALTEN, N.A.G. GESCHMOLZEN (DIALKYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORID (C <sub>12</sub> - C <sub>18</sub> ) und 2-PROPANOL)	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННЫЕ, с температурой вспышки не более 60°С (2-ПРОПАНОЛ И ДИАЛКИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИД (C <sub>12</sub> -C <sub>18</sub> ))	SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., FONDUS ayant un point d'éclair de 60 °C au plus, (CHLORURE DE DIALKYLDIMETHYLAMMONIUM (C <sub>12</sub> -C <sub>18</sub> ) et 2-PROPANOL)	4.1	F1	II	4.1	N	3	3	4		95	0.86	3	oui	T2	II A	oui	PP, EX, A	1	7, 17

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger-cite	Etat de la cite	Type de cite	Equipement de la cite	Pression d'ouverture de l'écouleur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de cités / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3256	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flash-point above 60 °C, at or above its flash-point	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60°C, bei oder über seinem Flammpunkt	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки	LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair	3	F2	III	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	95		3	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EX, A	0	7, 27 *voir diagramme de décision
3256	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flash-point above 60 °C, at or above its flash-point (carbon black reedstock) (pyrolysis oil)	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60°C, bei oder über seinem Flammpunkt (CARBON BLACK REEDSTOCK - E (PYROLYSEÖL))	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (САЖЕВАЯ СМЕСЬ Е-"РИДСТОК") (ПИРОЛИЗОВОЕ МАСЛО)	LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (CARBON BLACK REEDSTOCK - E (HUILE DE PYROLYSE))	3	F2	III	3+F	N	3	3	2		95		3	oui	T 1	II B	oui	PP, EX, A	0	7
3256	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flash-point above 60 °C, at or above its flash-point (pyrolysis oil A)	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60°C, bei oder über seinem Flammpunkt (PYROLYSEÖL A)	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (МАСЛО – ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА А)	LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (HUILE DE PYROLYSE A)	3	F2	III	3+F	N	3	3	2		95		3	oui	T 1	II B	oui	PP, EX, A	0	7
3256	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flash-point above 60 °C, at or above its flash-point (residual oil)	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60°C, bei oder über seinem Flammpunkt (RÜCKSTANDSÖL)	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (ОСТАТОЧНОЕ МАСЛО)	LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (HUILE RÉSIDUELLE)	3	F2	III	3+F	N	3	3	2		95		3	oui	T 1	II B	oui	PP, EX, A	0	7



N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ovintage de l'éjecteur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Equipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3256	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flash-point above 60 °C, at or above its flash-point (mixture of crude naphthaline)	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60°C, bei oder über seinem Flammpunkt (ROHNAPHTALIN-GEMISCH)	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (НЕЧИЩЕННОГО НАФТАЛИНА СМЕСЬ)	LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (MÉLANGE DE NAPHTALINE BRUTE))	3	F2	III	3+F	N	3	3	2		95		3	oui	T 1	II B	oui	PP, EX, A	0	7
3256	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flash-point above 60 °C, at or above its flash-point (creosote oil)	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60°C, bei oder über seinem Flammpunkt (KREOSOTÖL)	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (КРЕОЗОВОЕ МАСЛО)	LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (HUILE DE KREOSOT)	3	F2	III	3+N1+F	C	2	2	2		95		2	oui	T 2	II B	oui	PP, EX, A	0	7
3256	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flash-point above 60 °C, at or above its flash-point (Low QI Pitch)	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt (Low QI Pitch)	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (Low QI Pitch)	LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (Low QI Pitch)	3	F2	III	3(???)F	N	3	3	4		95	1,1-1,3	3	oui	T2	II B	oui	PP, EX, A	0	7
3257	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100 °C and below its flash-point (including molten metals, molten salts, etc.)	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100°C und bei Stoffen mit einem Flammpunkt unter ihrem Flammpunkt (einschliesslich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.)	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°C, но ниже температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.)	LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C	9	M9	III	9+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	95		3	oui			non	PP	0	7; 20:+115 °C; 22; 24; 25; 27 *voir diagramme de décision
3257	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100 °C and below its flash-point (including molten metals, molten salts, etc.)	ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100°C und bei Stoffen mit einem Flammpunkt unter ihrem Flammpunkt (einschliesslich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.)	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°C, но ниже температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.)	LIQUIDE TRANSPORTÉ A CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C	9	M9	III	9+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	95		3	oui			non	PP	0	7; 20:+225 °C; 22; 24; 27 *voir diagramme de décision

N° d'identification de la matiere N° ONU ou	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Gruppe d'emballage	Dangers	Type de danger-cleme	Etat de la cleme à sergisson	Type de cleme à sergisson	Equipement de la cleme à sergisson	Pression d'ouverture de l'écrou en MPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Équipement exigé	Nombre de canes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3259	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. ( monoalkyl-(C <sub>12</sub> to C <sub>18</sub> )-amine acetate, MOLTEN)	AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G. (MONOALKYLAMINEACETAT, GESCHMOLZEN (C <sub>12</sub> bis C <sub>18</sub> ))	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (АЦЕТАТ МОНОАКИЛАМИНА (C <sub>12</sub> -C <sub>18</sub> ) РАСТЛАВЛЕННЫЙ)	AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. (ACÉTATE DE MONOALKYLAMMONIUM (C <sub>12</sub> à C <sub>18</sub> ) FONDU)	8	C8	III	8	N	4	3	2		95	0.87	3	oui			non	PP, EP	0	7, 17, 34
3264	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.	8	C1	I	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*				oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3264	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.	8	C1	II	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*				oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3264	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.	8	C1	III	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*				oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3264	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (aqueous solution of phosphoric acid and citric acid)	ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (WÄSSERIGE LÖSUNG von PHOSPHORSÄURE und SALPETERSÄURE)	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ и АЗОТНОЙ КИСЛОТ)	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE D'ACIDE PHOSPHORIQUE et D'ACIDE CITRIQUE)	8	C1	I	8	N	2	3		10	97		3	oui			non	PP, EP	0	34
3264	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (aqueous solution of phosphoric acid and citric acid)	ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (WÄSSERIGE LÖSUNG von PHOSPHORSÄURE und SALPETERSÄURE)	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ и АЗОТНОЙ КИСЛОТ)	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE D'ACIDE PHOSPHORIQUE et D'ACIDE CITRIQUE)	8	C1	II	8	N	4	3			97		3	oui			non	PP, EP	0	34
3264	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (aqueous solution of phosphoric acid and citric acid)	ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (WÄSSERIGE LÖSUNG von PHOSPHORSÄURE und SALPETERSÄURE)	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ и АЗОТНОЙ КИСЛОТ)	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE D'ACIDE PHOSPHORIQUE et D'ACIDE CITRIQUE)	8	C1	III	8	N	4	3			97		3	oui			non	PP, EP	0	34
3265	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.	8	C3	I	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*				oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3265	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.	8	C3	II	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*			*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3265	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.	8	C3	III	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*			*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3266	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.	8	C5	I	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*			*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de citerne à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'évacuateur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'éruption	Protection contre les explosions évitée	Equipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3266	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.	8	C5	II	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3266	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.	8	C5	III	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3267	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.	8	C7	I	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3267	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.	8	C7	II	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3267	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.	8	C7	III	8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP, EP	0	27; 34 *voir diagramme de décision
3271	ETHERS, N.O.S. vp50 ≤ 110 kPa	ETHER, N.A.G. pD50 ≤ 110 kPa	ЭФИРЫ, Н.У.К. dp50 ≤ 110 кПа	ETHERS, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14, 27; 29 *voir diagramme de décision
3271	ETHERS, N.O.S. (tert-amyimethyl ether)	ETHER, N.A.G. (tert.-AMYL METHYLETHER)	ЭФИРЫ, Н.У.К. (ЭФИР ТРЕТАМИЛМЕТИЛОВЫЙ)	ETHERS, N.S.A. (ÉTHER AMYLMÉTHYLIQUE tertiaire)	3	F1	II	3+N1	C	2	2	3	50	95	0.77	2	oui	T2	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	
3271	ETHERS, N.O.S.	ETHER, N.A.G.	ЭФИРЫ, Н.У.К.	ETHERS, N.S.A.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14, 27 *voir diagramme de décision
3272	ESTERS, N.O.S. vp50 ≤ 110 kPa	ESTER, N.A.G. pD50 ≤ 110 kPa	ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. dp50 ≤ 110 кПа	ESTERS, N.S.A. pv50 ≤ 110 kPa	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui	T2	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14, 27; 29 *voir diagramme de décision
3272	ESTERS, N.O.S.	ESTER, N.A.G.	ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К.	ESTERS, N.S.A.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*	*	*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14, 27 *voir diagramme de décision
3276	NITRILES, TOXIC, LIQUID, N.O.S. (2-methylglutaronitrile)	NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. (2-METHYLGLUTARONITRIL)	НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (2-МЕТИЛГЛУТАРОНИТРИЛ)	NITRILES TOXIQUES, LIQUIDES, N.S.A. (2-MÉTHYLGLUTARONITRILE)	6.1	T1	II	6.1	C	2	2		10	97	0.95	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	
3286	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	3	FTC	I	3+6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'écluse en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Equipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3286	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G.	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.	3	FTC	II	3+6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision
3287	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.	6.1	T4	I	6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		1	non		non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision	
3287	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.	6.1	T4	II	6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non		non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision	
3287	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.	6.1	T4	III	6.1+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non		non	PP, EP, TOX, A	0	27; 29 *voir diagramme de décision	
3287	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (NATRIUMDICHROMATLÖSUNG)	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (SOLUTION DE DICHROMATE D'AZOTE)	6.1	T4	III	6.1+CMR	C	2	2	*	30	95	1.68	2	non		non	PP, EP, TOX, A	0		
3289	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. boiling point > 115 °C	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. SIEDEPUNKT > 115 °C	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. t <sub>lim</sub> > 115°C	LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. P. ÉBULLITION > 115 °C	6.1	TC3	I	6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non		non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision	
3289	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. boiling point > 115 °C	GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. SIEDEPUNKT > 115 °C	ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. t <sub>lim</sub> > 115°C	LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. P. ÉBULLITION > 115 °C	6.1	TC3	II	6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	2	2	*	*	95		2	non		non	PP, EP, TOX, A	2	27; 29 *voir diagramme de décision	
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14, 27, 29 *voir diagramme de décision
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14, 27; 29 *voir diagramme de décision
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	*		*	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	14, 27 *voir diagramme de décision
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (1- octen)	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. (1-OCTEN)	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (1-ОКТЕН)	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (1-OCTEN)	3	F1	II	3+N2+F	N	2	3		10	97	0.71	3	oui	T3	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	14
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ( polycyclic aromatic hydrocarbons mixture)	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. (GEMISCH von POLYZYKLISCHEN AROMATEN)	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (СМЕСЬ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ)	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (MÉLANGE D'AROMATES POLYCYCLIQUES)	3	F1	III	3+CMR+F	N	2	3	3	10	97	1.08	3	oui	T1	II A	oui	PP, EX, A	0	14

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de danger à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'évacuat en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Equipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 > 175 kPa	KOHLWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 > 175 кПа	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 > 175 kPa	3	F1	I	3+CMR	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene 110 kPa < vp50 ≤ 175 kPa	KOHLWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < dn50 ≤ 175 кПа	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa	3	F1	I	3+CMR	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	KOHLWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа t <sub>amb</sub> ≤ 60°C	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	KOHLWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа t <sub>amb</sub> ≤ 60°C	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 27; 29
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene 110 kPa < vp50 ≤ 175 kPa	KOHLWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < dn50 ≤ 175 кПа	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa	3	F1	II	3+CMR	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	KOHLWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа t <sub>amb</sub> ≤ 60°C	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR	C	1	1			95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 60 °C	KOHLWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа t <sub>amb</sub> ≤ 60°C	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 27; 29; 38
3295	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 60 °C < boiling point ≤ 85 °C	KOHLWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа 60°C < t <sub>amb</sub> ≤ 85°C	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	23; 27; 29

N° d'identification de la matiere	N° ONU ou	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger à séparation	Etat de la citerne à séparation	Type de citerne à séparation	Equipement de la citerne à séparation	Pression d'ouverture de l'évacuer en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions évitée	Equipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3295		HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 85 °C < boiling point ≤ 115 °C	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа 85°С < t <sub>кип</sub> ≤ 115°С	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR	C	2	2		50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
3295		HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point > 115 °C	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> > 115°С	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C	3	F1	II	3+CMR	C	2	2		35	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	1	27; 29
3295		HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 60 °C < boiling point ≤ 85 °C	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа 60°С < t <sub>кип</sub> ≤ 85°С	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C	3	F1	III	3+CMR	C	2	2	3	50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	23; 27; 29
3295		HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa 85 °C < boiling point ≤ 115 °C	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа 85°С < t <sub>кип</sub> ≤ 115°С	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C	3	F1	III	3+CMR	C	2	2		50	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	27; 29
3295		HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. with more than 10 % benzene vp50 ≤ 110 kPa boiling point ≤ 115 °C	KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% dn50 ≤ 110 кПа t <sub>кип</sub> > 115°С	HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE pv50 ≤ 110 kPa P. ÉBULLITION > 115 °C	3	F1	III	3+CMR	C	2	2		35	95		2	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EX, A	0	27; 29
3412		FORMIC ACID with not less than 10% but not more than 85% acid by mass	AMEISENSÄURE mit mindestens 10 und höchstens 85 Masse-% Säure	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85%	ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d'acide	8	C3	II	8+N3	N	2	3		10	97	1.22	3	oui	T1	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	6; +12 °C; 17; 34
3412		FORMIC ACID with not less than 5% but less than 10% acid by mass	AMEISENSÄURE mit mindestens 5 und höchstens 10 Masse-% Säure	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но не менее 10%	ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d'acide	8	C3	III	8	N	2	3		10	97	1.22	3	oui	T1	II A	oui	PP, EP, EX, A	1	6; +12 °C; 17; 34
3426		ACRYLAMIDE, SOLUTION	ACRYLAMID, LÖSUNG	АКРИЛАМИДА РАСТВОР	ACRYLAMIDE EN SOLUTION	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		30	95	1.03	2	non			non	PP, EP, TOX, A	0	3; 5; 16
3429		CHLOROTOLUIDINES, LIQUID	CHLORTOLUIDINE, FLÜSSIG	ХЛОРОТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ	CHLOROTOLUIDINES LIQUIDES	6.1	T1	III	6.1+S	C	2	2		25	95	1.15	2	non	T1	II A <sup>3)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	0	6; +6 °C; 17;
3446		NITROTOLUENES, SOLID, MOLTEN (p- nitrotoluene, molten)	NITROTOLUENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-NITROTOLUEN)	НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (p-НИТРОТОЛУОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ)	NITROTOLUÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-NITROTOLUÈNE)	6.1	T2	II	6.1+S	C	2	2	2	25	95	1.16	2	non	T2	II B <sup>0)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17

№ d'identification de la matiere № ONU ou	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger-cite	Etat de la cite	Type de cite	Equipement de la cite	Pression d'ouverture de l'écoulement en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de cites / lieux	Exigences supplémentaires / Observations
3446	NITROTOLUENES, SOLID, MOLTEN (p- nitrotoluene, molten)	NITROTOLUENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-NITROTOLUEN)	НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (p-НИТРОТОЛУОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ)	NITROTOLUÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-NITROTOLUÈNE)	6.1	T2	II	6.1+S	C	2	2	4	25	95	1.16	2	non			non	PP, EP, TOX, A	2	7, 17; 20: +88 °C
3451	TOLUIDINES, SOLID, MOLTEN (p- toluidine, molten)	TOLUIDINE, FEST, GESCHMOLZEN (p-TOLUIDIN)	ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (p-ТОЛУИДИН)	TOLUIDINES SOLIDES, FONDUS (p-TOLUIDINE)	6.1	T2	II	6.1	C	2	2	2	25	95	1.05	2	non	T1	II A <sup>8)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	7, 17
3451	TOLUIDINES, SOLID (p- toluidine, molten)	TOLUIDINE, FEST, GESCHMOLZEN (p-TOLUIDIN)	ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (p-ТОЛУИДИН)	TOLUIDINES SOLIDES, FONDUS (p-TOLUIDINE)	6.1	T2	II	6.1	C	2	2	4	25	95	1.05	2	non		non	PP, EP, TOX, A	2	7, 17; 20: +60 °C	
3455	CRESOLS, SOLID, molten	CRESOLE, FEST, GESCHMOLZEN	КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ	CRÉSOLS SOLIDES, FONDUS	6.1	TC2	II	6.1+8	C	2	2	2	25	95	1,03 - 1,05	2	non	T1	II A <sup>8)</sup>	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	7, 17
3455	CRESOLS, SOLID, molten	CRESOLE, FEST, GESCHMOLZEN	КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ	CRÉSOLS SOLIDES, FONDUS	6.1	TC2	II	6.1+8	C	2	2	4	25	95	1,03 - 1,05	2	non		non	PP, EP, TOX, A	2	7, 17; 20: +66 °C	
3463	PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass	PROPIONSÄURE mit mindestens 90 Masse-% Saure	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90%	ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d'acide	8	CF1	II	8+3+N3	N	3	3			97	0.99	3	oui	T1	II A <sup>7)</sup>	oui	PP, EP, EX, A	0	34
9000	AMMONIA, ANHYDROUS, DEEPLY refrigerated	AMMONIAK, WASSERFREI, TIEFGEKÜHLT	АММИАК БЕЗВОДНЫЙ, СИЛЬНО ОХЛАЖДЕННЫЙ	AMMONIAC ANHYDRE, FORTEMENT RÉFRIGÉRÉ	2	3TC		2.1+2.3+8+N1	G	1	1	1; 3		95		1	oui	T1	II A	oui	PP, EP, EX, TOX, A	2	1, 31
9001	SUBSTANCES WITH a flash-point above 60 °C handed over for carriage or carried at a temperature within a range of 15K below the flash-point or SUBSTANCES WITH a flash-point >60 °C, heated TO LESS THAN 15 K FROM THE flash-point	STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60 °C, DIE IN EINEM GRENZBEREICH VON 15 K UNTERHALB DES FLAMMPUNKTS ERWÄRMT oder STOFFE MIT Fp > 60 °C, ERWÄRMT NÄHER 15 K UNTER DEM Fp, zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden	ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ более 60°С, предъявленные к перевозке или перевозимые при ТЕМПЕРАТУРЕ В ДИАПАЗОНЕ 15 К НИЖЕ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ, ИЛИ ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ > 60°С, РАЗОГРЕТЫЕ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖЕ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НА МЕНЕЕ ЧЕМ 15 К	MATIÈRES AYANT UN POINT D'ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 61 °C remises au transport ou transportées à une TEMPÉRATURE SITUÉE DANS LA PLAGE DE 15 K SOUS LE POINT D'ÉCLAIR ou MATIÈRES DONT Pe > 61 °C, CHAUFFÉES PLUS PRÈS QUE 15 K DU Pe	3	F 3		(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	97		3	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EX, A	0	27 *voir diagramme de décision
9002	SUBSTANCES having a self-ignition temperature ≤ 200 °C and not otherwise mentioned	STOFFE MIT EINER ZÜNDTEMPERATUR ≤ 200°C und nicht anderweitig aufgeführt	ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ ≤ 200°С, не упомянутые под другим наименованием	MATIÈRES AYANT UNE TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION ≤ 200 °C et non mentionnées par ailleurs	3	F4		(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	C	1	1	*	*	95		1	oui	T4 <sup>3)</sup>	II B <sup>4)</sup>	oui	PP, EX, A	0	*voir diagramme de décision

N° d'identification de la matiere	Name and description	Beschreibung und Benennung	Наименование и описание	Nom et description	Classe	Classification	Groupe d'emballage	Dangers	Type de danger - étiquette	État de la citerne à chargement	Type de citerne à chargement	Équipement de la citerne à chargement	Pression d'ouverture de l'éjecteur en kPa	Degré maximal de remplissage en %	Densité à 20 °C	Type de prise d'échantillon	Chambre de pompes sous pont admise	Classe de température	Groupe d'explosion	Protection contre les explosions exigée	Équipement exigé	Nombre de citernes / feux	Exigences supplémentaires / Observations
(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
9003	SUBSTANCES with a flash-point above 60 °C but not more than 100 °C or SUBSTANCES WHERE 61° C < flash-point ≤ 100° C, which are not affected to another class	STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60°C UND HÖCHSTENS 100°C oder STOFFE MIT 60 °C < Fr ≤ 100 °C, die nicht anderen Klassen zuzuordnen sind	Вещества с температурой вспышки более 60°C, но не более 100°C, или вещества с температурой вспышки 61°C < tbc, ≤ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу	MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 61 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C, ou MATIÈRES DONT 61 °C < Pe ≤ 100°C qui ne sont pas affectées à une autre classe	9			(N1, N2, N3, CMR, F ou S)	*	*	*	*	*	97		3	oui			non	PP	0	27 *voir diagramme de décision
9003	SUBSTANCES with a flash-point above 60 °C but not more than 100 °C or SUBSTANCES WHERE 61° C < flash-point ≤ 100 °C, which are not affected to another class (ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER)	STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60°C UND HÖCHSTENS 100°C oder STOFFE MIT 60 °C < Fr ≤ 100 °C, die nicht anderen Klassen zuzuordnen sind, (ETHYLENGLYCOLMONOBUTYL ETHER)	Вещества с температурой вспышки более 60°C, но не более 100°C, или вещества с температурой вспышки 61°C < tbc, ≤ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (Эфир монобутиловый этиленгликоля)	MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 61 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C, ou MATIÈRES DONT 61 °C < Pe ≤ 100°C qui ne sont pas affectées à une autre classe (Éther MONOBUTYLIQUE D'ÉTHYLÈNEGLYCOL)	9			N3+F	N	4	3			97	0.9	3	oui			non	PP	0	
9003	SUBSTANCES with a flash-point above 60 °C but not more than 100 °C or SUBSTANCES WHERE 61° C < flash-point ≤ 100 °C, which are not affected to another class (2-ethylhexyl-acrylate)	STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60°C UND HÖCHSTENS 100°C oder STOFFE MIT 60 °C < Fr ≤ 100 °C, die nicht anderen Klassen zuzuordnen sind, (2-ETHYLHEXYLACRYLAT, STABILISIERT)	Вещества с температурой вспышки более 60°C, но не более 100°C, или вещества с температурой вспышки 61°C < tbc, ≤ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (2-Этилгексилакрилат)	MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 61 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C, ou MATIÈRES DONT 61 °C < Pe ≤ 100°C qui ne sont pas affectées à une autre classe (ACRYLATE D'ÉTHYLHEXYLE)	9			N3+F	N	4	3			97	0.89	3	oui			non	PP	0	3, 5, 16;
9004	DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE	DIPHENYLMETHAN-4,4'-DIISOCYANAT	4,4'-ДИФЕНИЛМЕТАНДИИЗОЦИАНАТ	DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE-4,4'	9			S	N	2	3	4	10	95	1,21 <sup>(1)</sup>	3	oui			non	PP	0	7, 8, 17, 19
9005		WASSERVERUNREINIGENDER STOFF, FEST, GESCHMOLZEN, N.A.G.		MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, FONDUE, N.S.A.	9			N1, N2, N3, CMR, F ou S	*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP	0	*voir diagramme de décision
9006		WASSERVERUNREINIGENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.		MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.	9			N1, N2, N3, CMR, F ou S	*	*	*	*	*	*	*	*	oui			non	PP	0	*voir diagramme de décision