



---

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств**

176-я сессия

Женева, 13–16 ноября 2018 года

Пункт 4.12.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года:

**Рассмотрение предложений по новым правилам ООН,  
представленных вспомогательными рабочими  
группами Всемирного форума****Предложение по новым правилам ООН, касающимся  
светоотражающих устройств (СОУ)****Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой  
сигнализации\*****Исправление***Приложение 7* изменить следующим образом:**«Испытание на водонепроницаемость для  
светоотражающих устройств**

1. Испытание для светоотражателей и светоотражающей маркировки

...

3. Испытание для опознавательных знаков

3.1 Водостойкость

Часть образца длиной не менее 300 мм погружается на 18 часов в дистиллированную воду с температурой  $23 \pm 5^\circ \text{C}$ ; после этого она высушивается при нормальных лабораторных условиях в течение 24 часов.

---

\* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.



После завершения испытания эта часть образца осматривается. На расстоянии 10 мм от среза не должно быть признаков разрушения, которое могло бы сказаться на характеристиках знака».

---