

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

**INVENTAIRE DES NORMES
ET PARAMÈTRES PRINCIPAUX
DU RÉSEAU
DES VOIES NAVIGABLES E**

« LIVRE BLEU »

Troisième édition révisée

Amendement n° 2



NATIONS UNIES
Genève, 2020

I. Amendement n° 2 à la troisième édition révisée de l'Inventaire des normes et paramètres principaux du réseau des voies navigables E

1. L'amendement n° 2 à la troisième édition révisée de l'inventaire des principales normes et paramètres du réseau de voies navigables E (« Livre bleu ») a été adopté par le Groupe de travail des transports par voie navigable (SC.3) lors de sa soixante-troisième session le 8 novembre 2019 (ECE/TRANS/SC.3/210, paragraphe 21). Il est basé sur les amendements approuvés en 2019 (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2019/26).

II. Tableau 2, Paramètres concernant les écluses sur les voies navigables d'importance internationale

2. Page 67

a) E 01-01, première ligne, *modifier*

VOIE NAVIGABLE E	SECTION DE VOIE NAVIGABLE E	DIMENSIONS DES ÉCLUSES			COMMENTAIRES
		LONGUEUR (m)	LARGEUR (m)	PROFONDEUR AUX SEUILS (m)	
1	2	3	4	5	6
E 01-01	CANAL BOCHOLT – HERENTALS	55,0	7,50	2,50	Écluse de Lommel (n° 1)
		55,0	7,50	2,50	Écluse de Mol (n° 2)
		55,0	7,50	2,50	Écluse de Mol (n° 3)

b) E 02, *modifier*

VOIE NAVIGABLE E	SECTION DE VOIE NAVIGABLE E	DIMENSIONS DES ÉCLUSES			COMMENTAIRES
		LONGUEUR (m)	LARGEUR (m)	PROFONDEUR AUX SEUILS (m)	
1	2	3	4	5	6
E 02	CANAL BOUDEWIJN Zeebrugge – Brugge (km 12,0)	500,0	57,00	15,00	Écluse de Vandamme
		261,0	19,70	5,50	Écluse de Visart
		125,0	12,50	4,75	Écluse de liaison
	CANAL GAND – OOSTENDE	90,8	11,75	2,50	Écluse de Dammepoort
			16,0	2,50	Écluse de Beernem
	LEIE	136,0	16,00	2,50	Écluse de Sint-Baafs-Vijve
		115,0	12,50	3,50	Écluse de Harelbeke

3. Pages 68 et 69

a) E 03 et E 04, *modifier*

VOIE NAVIGABLE E	SECTION DE VOIE NAVIGABLE E	DIMENSIONS DES ÉCLUSES			COMMENTAIRES
		LONGUEUR (m)	LARGEUR (m)	PROFONDEUR AUX SEUILS (m)	
1	2	3	4	5	6
E 03	...				
	CANAL CIRCULAIRE DE GAND	230,0	25,00	5,00	Écluse d'Evergem n° 1
		136,0	16,00	3,80	Écluse d'Evergem n° 2
E 04	CANAL BRUXELLES – SCHELDE	250,0	25,00	9,50	Écluse de Wintam
		205,0	24,00	6,50	Écluse de Zemst

b) E 05, *modifier*

VOIE NAVIGABLE E	SECTION DE VOIE NAVIGABLE E	DIMENSIONS DES ÉCLUSES			COMMENTAIRES
		LONGUEUR (m)	LARGEUR (m)	PROFONDEUR AUX SEUILS (m)	
1	2	3	4	5	6
E 05	...				
	BOVENSCHHELDE Herinnes – Canal circulaire de Gand	124,4	14,05	3,50	Écluse de Kerkhove
		125,0	14,00	3,50	Écluse d’Audenarde
		125,0	14,00	3,50	Écluse d’Asper
		125,0	14,05	2,60	Écluse de l’Espierres
	CANAL CIRCULAIRE DE GAND	180,0	18,00	Variable	Écluse de Merelbeke 1
		180,0	18,00	Variable	Écluse de Merelbeke 2
	BENEDEN ZEESCHELDE Port d’Antwerpen	180,0	22,00	Variable	Écluse de Royers
	CANAL ALBERT Antwerpen – Eben – Emael	136,0	16,00	5,00	Écluse de Wijnegem
		136,0	16,00	3,40	Écluse de Genk
		136,0	16,00	3,40	Écluse de Hasselt
		136,0	16,00	3,40	Écluse de Diepenbeek
		136,0	16,00	3,40	Écluse de Kwaadmechelen
		136,0	16,00	3,40	Écluse d’Olen
		200,0	24,00	3,40	Écluse de poussage de Genk
		200,0	24,00	3,40	Écluse de poussage de Hasselt
		200,0	24,00	3,40	Écluse de poussage de Diepenbeek
		200,0	24,00	3,40	Écluse de poussage de Kwaadmechelen
		200,0	24,00	3,40	Écluse de poussage d’Olen
		200,0	24,00	5,00	Écluse de poussage de Wijnegem

c) E 05-01 et E 05-04, *modifier* et *ajouter* E 05-06

VOIE NAVIGABLE E	SECTION DE VOIE NAVIGABLE E	DIMENSIONS DES ÉCLUSES			COMMENTAIRES
		LONGUEUR (m)	LARGEUR (m)	PROFONDEUR AUX SEUILS (m)	
1	2	3	4	5	6
E 05-01	CANAL BOSSUIT – KORTRIJK	38,7	5,18	1,80	Écluse de Kortrijk n° 9
		38,7	5,15	1,80	Écluse de Kortrijk n° 10
		38,7	5,15	1,80	Écluse de Kortrijk n° 11
		115,0	12,50	3,50	Écluse de Zwevegum
		115,0	12,50	3,50	Écluse de Bossuit
		115,0	12,50	3,50	Écluse de Moen
E 05-04	DENDER Aalst – Dendermonde	55,0	7,50		Écluse de Denderbelle
		168,0	16,00	Variable	Écluse de Dendermonde
E 05-06	Canal de la Nethe	81,60	10,50	2,50	Écluse de Viersel