

**COMMITTEE OF EXPERTS ON THE TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS AND ON THE GLOBALLY
HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION
AND LABELLING OF CHEMICALS**

Sub-Committee of Experts on the
Transport of Dangerous Goods

Twenty-ninth session
Geneva, 3-12 (a.m.) July 2006
Item 13 of the provisional agenda

ANY OTHER BUSINESS

Corrigendum to the 14th revised edition of the UN Model Regulations

Note by the secretariat

The secretariat has prepared a draft corrigendum (in English and French) to the Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations (14th revised edition), which the Sub-Committee may wish to check before publication.

**RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT
OF DANGEROUS GOODS
Model Regulations
(Fourteenth revised edition)**

Corrigendum

NOTE: Corrigenda to the Recommendations on the Transport of Dangerous Goods are also made available via INTERNET on the web site of the United Nations Economic Commission for Europe at the following address: http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/mr_pubdet.html

VOLUME I

PART 1

Page 29

1.2.1 Definition of "GHS"

After means insert the first revised edition of
For ST/SG/AC.10/30 read ST/SG/AC.10/30/Rev.1

Page 31

1.2.1 Definition of "Liquid", footnote¹

For ECE/TRANS/160 read ECE/TRANS/175

Page 42

1.4.3.2.2 (c) (The correction does not concern the English version)

PART 2

Page 62

2.1.3.5.5 Table, column headed "Classification", against "Shell, spherical or cylindrical / preloaded mortar, shell in mortar", fourth entry

For 1.4G read 1.3G

Page 62

2.1.3.5.5 Table, column headed "Specification", against "Shell, spherical or cylindrical / preloaded mortar, shell in mortar", fourth entry

(The corrections do not concern the English version)

Page 63

2.1.3.5.5 Table, column headed "Definition", against "Shell, spherical or cylindrical / shell of shells (spherical)", fourth and fifth entries

(The correction does not concern the English version)

Page 64

2.1.3.5.5 Table, column headed "Specification", against "Roman candle", first entry

For > 50 mm read < 50 mm

Page 65

2.1.3.5.5 Table, column headed "Specification", against "Bengal stick", first and second entries

(The corrections do not concern the English version)

Page 65

2.1.3.5.5 Table, column headed "Specification", against "Low hazard fireworks and novelties"

(The correction does not concern the English version)

Page 123

2.6.3.2.3.6 NOTE

(The corrections do not concern the English version)

Page 130

2.7.4.6 Sub-paragraphs (a) (i) and (ii) and (b)

For 2919:1990 read 2919:1999

PART 3**Page 174**

3.1.2.6 (a) For 7.1.5 read 7.1.6

Dangerous Goods List

UN Nos.	Column	Correction
0287	(8)	<u>For</u> P10 <u>read</u> P130
0401	(1)	<u>For</u> 401 <u>read</u> 0401
1841 and 3453	(8)	<u>For</u> LP01 <u>read</u> LP02
2531	(11)	<u>For</u> TP1 <u>read</u> TP2
2928 Packing group I	(8)	<u>For</u> P001 <u>read</u> P002
2949	(2)	<u>Insert</u> , HYDRATED <u>after</u> HYDROSULPHIDE
3254	(11)	<u>For</u> TP7 TP33 <u>read</u> TP2 TP7

Page 318

3.3.1 Special provision 325

(The correction does not concern the English version)

VOLUME II

PART 4

Page 9

4.1.2.2 First sentence

For 6.5.1.6.4 or 6.5.1.6.5 read 6.5.4.4 or 6.5.4.5

Page 15

4.1.4.1 P001, PP1, sub-paragraph (a)

At the end, after units; add or

Page 18

4.1.4.1 P003, PP17

For packagings read packages
After fibreboard insert packagings

Page 33

4.1.4.1 P137, column "Outer packagings", under "Drums"

(The corrections do not concern the English version)

Page 71

4.1.4.1 P650, paragraph (4), last sentence

For package read packaging

Page 78

4.1.4.2 IBC02, B5

For and 3149 read , 2984 and 3149

IBC03, Additional requirement

(The correction does not concern the English version)

Page 80

4.1.4.2 IBC08

(The corrections do not concern the English version)

Page 97

4.2.1.9.7 For 6.7.3.13.4 read 6.7.2.17.4

Page 101

4.2.2.9 For 6.7.4.12.4 read 6.7.3.13.4

Page 116

4.2.5.3 TP4

For 4.2.1.15.2 read 4.2.1.16.2

Page 118

4.2.5.3 TP33

For 4.2.1.18 read 4.2.1.19

PART 5**Page 135**

5.2.2.1.7 Move the last sentence into a new paragraph numbered 5.2.2.1.8.

Page 136

5.2.2.1.12.1 Last but one sentence

For 5.2 read 5.2.1

Page 137

5.2.2.1.12.5 For authorities read authority

Page 153

Chapter 5.4 Figure 5.4.1 "Multimodal dangerous goods form", Note * in the left margin

For proper shipping name, hazard class, UN No. read UN No., proper shipping name, hazard class

PART 6**Page 161**

6.1.2.7 Table, column headed "Code"

In the entry for 1. Drums, B. Aluminium, removable head

For B2 read 1B2

In the entry for 1. Drums, N. Metal, other than steel or aluminium, non-removable head

For N1 read 1N1

In the entry for 1. Drums, N. Metal, other than steel or aluminium, removable head

For N2 read 1N2

Page 199

6.2.2.7.1 (e) (The correction does not concern the English version)

Page 217

6.4.8.8 (b) Sub-paragraph (ii), second indent
For A2 read A₂ (twice)

Page 226

6.4.21 For 1.4 read 1.38
For 2.8 read 2.76

Page 256

6.5.6.9.2 (c) At the beginning, after Rigid plastics insert and composite

PART 7

Page 327

7.1.1.9 First sentence


(The correction does not concern the English version)

Page 329

7.1.3.2.3 (The correction does not concern the English version)

Page 333

7.1.6.1 (b) (The correction does not concern the English version)



RECTIFICATIF

Ref. Numéro de vente : F.05.VIII.1
(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)juillet 2006
New York et Genève**RECOMMANDATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES****Règlement type**

(Quatorzième édition révisée)

Rectificatif

*NOTA: Les rectificatifs aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Règlement type, sont disponibles sur le site web de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe à l'adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/mr_pubdet.html*

VOLUME I**PARTIE 1****Page 35**1.2.1 Définition de "Liquide", Note de bas de page ¹Au lieu de ECE/TRANS/160 lire ECE/TRANS/175**Page 36**1.2.1 Définition de "SGH"Après chimiques ajouter , première édition révisée,Au lieu de ST/SG/AC.10/30 lire ST/SG/AC.10/30/Rev.1**Page 44**1.4.3.2.2 c) Après distribution ajouter , comme approprié**PARTIE 2****Page 67**2.1.3.5.5 Tableau, colonne "Division de risque", en regard de "Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique / Bombe d'artifice logée dans un mortier", quatrième rubrique

[Sans objet en français.]

Page 67

2.1.3.5.5 Tableau, colonne "Caractéristiques", en regard de "Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique / Bombe d'artifice logée dans un mortier", quatrième rubrique

Au lieu de < 60 g lire ≤ 60 g

Au lieu de comme charge d'effet et/ou charge d'effet lire en poudre libre et/ou à effet

Page 68

2.1.3.5.5 Tableau, colonne "Définition", en regard de "Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique / Bombes de bombes (sphérique)", quatrième et cinquième rubriques

Au lieu de ≤ 60% de matériaux inertes lire ≤ 60% de composition pyrotechnique

Page 69

2.1.3.5.5 Tableau, colonne "Caractéristiques", en regard de "Chandelle romaine", première rubrique

[Sans objet en français.]

Page 70

2.1.3.5.5 Tableau, colonne "Caractéristiques", en regard de "Baguette Bengale", première et deuxième rubriques

Au lieu de cierge lire article (six fois)

Au lieu de cierges lire articles (deux fois)

Page 71

2.1.3.5.5 Tableau, colonne "Caractéristiques", en regard de "Petit artifice de divertissement grand public et artifice présentant un risque faible"

Au lieu de *throwdowns* et les pois fulminants lire pois fulminants et les pétards à tirette

Page 131

2.6.3.2.3.6 NOTA

Dans la première phrase, au lieu de devrait lire doit

Dans la deuxième phrase, au lieu de doit lire devrait

Page 138

2.7.4.6 Sous alinéas i et ii de l'alinéa a) et alinéa b)

Au lieu de 2919:1990 lire 2919:1999

PARTIE 3

Page 185

3.1.2.6 a) Au lieu de 7.1.5 lire 7.1.6

Liste des marchandises dangereuses

Nos ONU	Colonne	Correction
0287	(8)	[Sans objet en français.]
0401	(1)	<u>Au lieu de 401 lire 0401</u>
1841 et 3453	(8)	<u>Au lieu de LP01 lire LP02</u>
2531	(11)	<u>Au lieu de TP1 lire TP2</u>
2928 Groupe d'emballage I	(8)	<u>Au lieu de P001 lire P002</u>
2949	(2)	[Sans objet en français.]
3254	(11)	<u>Au lieu de TP7 TP33 lire TP2 TP7</u>

Page 3343.3.1 Disposition spéciale 325

Au lieu de excepté non fissile ou fissile lire non fissile ou fissile excepté

VOLUME II**PARTIE 4****Page 9**

4.1.2.2

Première phrase

Au lieu de 6.5.1.6.4 ou 6.5.1.6.5 lire 6.5.4.4 ou 6.5.4.5

Page 15

4.1.4.1

P001, PP1, alinéa a

À la fin, après fermés; ajouter ou

Page 19

4.1.4.1

P003, PP17

Substituer au texte actuel

Pour les Nos ONU 1950 et 2037, la masse nette des colis ne doit pas dépasser 55 kg pour les emballages en carton ou 125 kg pour les autres emballages.

Page 34

4.1.4.1

P137, colonne "Emballages extérieurs", sous "Fûts"

Avant en carton insérer en contre-plaqué (1D)

Au lieu de (IG) lire (1G)

Page 78

4.1.4.1

P650, paragraphe 4), dernière phrase

[Sans objet en français.]

Page 86

4.1.4.2

IBC02, B5

Au lieu de et 3149 lire , 2984 et 3149

Page 86

4.1.4.2 IBC03, Disposition supplémentaire

Après à 55 °C, ajouter autre que le No ONU 2672 (Voir B11),

Page 88

4.1.4.2 IBC08

Supprimer la première ligne sous le titre ("Cette instruction...")

Deuxième ligne sous le titre

Supprimer et dispositions particulières du 4.1.5

Page 107

4.2.1.9.7 Au lieu de 6.7.3.13.4 lire 6.7.2.17.4

Page 111

4.2.2.9 Au lieu de 6.7.4.12.4 lire 6.7.3.13.4

Page 127

4.2.5.3 TP4

Au lieu de 4.2.1.15.3 lire 4.2.1.16.2

Page 129

4.2.5.3 TP33

Au lieu de 4.2.1.18 lire 4.2.1.19

PARTIE 5

Page 147

5.2.2.1.7 [Sans objet en français.]

Page 148

5.2.2.1.12.1 [Sans objet en français.]

Page 149

5.2.2.1.12.5 [Sans objet en français.]

Pages 167 et 168

Chapitre 5.4 Figure 5.4.1 "Formule-cadre pour le transport des marchandises dangereuses" recto et verso, Nota * dans la marge de gauche

Au lieu de désignation officielle de transport, classe/division de danger, numéro ONU (UN) lire numéro ONU (UN), désignation officielle de transport, classe/division de danger

PARTIE 6**Page 175**

6.1.2.7 Tableau, colonne "Code"

[Première correction sans objet en français.]

En regard de 1. Fûts, N. Métal autre que l'acier ou l'aluminium à dessus non amovible

Au lieu de N1 lire 1N1

En regard de 1. Fûts, N. Métal autre que l'acier ou l'aluminium à dessus amovible

Au lieu de N2 lire 1N2

Page 218

6.2.2.7.1 e) Substituer au texte actuel:

La date du contrôle initial, constituée de l'année (4 chiffres) suivie du mois (deux chiffres) séparés par une barre oblique (c'est-à-dire "/").

Page 237

6.4.8.8 b) [Sans objet en français.]

Page 247

6.4.21 Au lieu de 1,4 lire 1,38

Au lieu de 2,8 lire 2.76

Page 280

6.5.6.9.2 c) Au début, après plastique rigide insérer et GRV composites

PARTIE 7**Page 356**

7.1.1.9 Première phrase

Au lieu de tout dommage accidentel lire les dommages

Page 358

7.1.3.2.3 Au lieu de organiques lire inorganiques

Page 362

7.1.6.1 b) Au lieu de 7.1.6.3.1.3 lire 7.1.5.3.1.3
