

17 October 2014

---

## Соглашение

**О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний\***

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

---

## Добавление 73 – Правила № 74

### Пересмотр 2 – Поправка 2

Дополнение 8 к поправкам серии 01 – Дата вступления в силу: 9 октября 2014 года

**Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L<sub>1</sub> в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации**



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

---

\* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.13-18814 (R) 191214 191214



\* 1 4 1 8 8 1 4 \*

Просьба отправить на вторичную переработку



Включить новый пункт 2.5.14 следующего содержания:

"2.5.14 "аварийный сигнал" означает одновременное включение всех указателей поворота транспортного средства в целях сигнализации особой опасности, которую представляет в данный момент транспортное средство для других участников дорожного движения".

Пункт 5.13 изменить следующим образом (сноска 3 остается без изменений):

"5.13	Цвета огней <sup>3</sup>	
	Цвета огней, упомянутые в настоящих Правилах, являются следующими:	
	фара дальнего света:	белый
	фара ближнего света:	белый
	передний светоотражатель нетреугольной формы:	белый
	боковой светоотражатель нетреугольной формы:	автожелтый спереди автожелтый или красный сзади
	светоотражатель, устанавливаемый на педалях:	автожелтый
	задний светоотражатель нетреугольной формы:	красный
	указатель поворота:	автожелтый
	сигнал торможения:	красный
	задний габаритный огонь:	красный
	фонарь освещения заднего номерного знака:	белый
	аварийный сигнал транспортного средства:	автожелтый"

Включить новый пункт 5.15.5 следующего содержания:

"5.15.5 аварийный сигнал транспортного средства (пункт 6.12)"

Включить новые пункты 6.12–6.12.4 следующего содержания:

- "6.12 Аварийный сигнал транспортного средства
- 6.12.1 Этот сигнал подается в результате одновременного включения указателей поворота в соответствии с требованиями пункта 6.8 выше.
- 6.12.2 Схема электрических соединений
- Включение сигнала должно производиться отдельным устройством управления, позволяющим подавать ток на все указатели поворота одновременно.

- 6.12.3      Контрольный сигнал включения  
Обязательный мигающий сигнал красного цвета или (в случае отдельных контрольных сигналов) обязательный одновременно работающий контрольный сигнал, предписанный в пункте 6.8.11.
- 6.12.4      Прочие требования  
Мигающий огонь с частотой  $90 \pm 30$  периодов в минуту.  
После включения органа управления этого светового сигнала включение огня должно происходить с задержкой максимум в одну секунду, а первое выключение огня – с задержкой максимум в полторы секунды".
-