

Distr. Restricted
30 April 2012
English
Original: English, French and
Russian

**Рабочая группа по внутреннему
водному транспорту**

**Рабочая группа по унификации технических
предписаний и правил безопасности
на внутренних водных путях**

Сорок первая сессия

Женева, 20–22 июня 2012 года

Пункт 2 b) предварительной повестки дня

Инфраструктура внутреннего водного транспорта

**Перечень основных характеристик и параметров сети
водных путей категории E («Синяя книга»)**

Учитывая важность обновления Синей книги для внесения последующих поправок в СМВП, Рабочая группа будет иметь возможность в последний раз просмотреть второе пересмотренное издание «Синей книги» до ее сдачи секретариатом в печать.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ
Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ
СЕТИ ВОДНЫХ ПУТЕЙ КАТЕГОРИИ E**

«СИНЯЯ КНИГА»

Второе пересмотренное издание



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк и Женева, 2012 год

ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.

*

* *

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

ECE/TRANS/SC.3/144/Rev.2

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
--

В продаже под № R.06.II.E.12

ISBN 92-1-416015-5

ПРЕДИСЛОВИЕ

На своей сороковой сессии в 1996 году Рабочая группа ЕЭК ООН по внутреннему водному транспорту (SC.3) решила приступить к составлению проекта так называемой «Синей книги», которая будет содержать технические характеристики европейских внутренних водных путей и портов международного значения (водные пути и порты категории E), указанных в Европейском соглашении о важнейших внутренних водных путях международного значения (СМВП). Первое издание Синей книги вышло в 1998 году в качестве документа TRANS/SC.3/144.

Цель Синей книги — составить перечень существующих и планируемых характеристик и параметров водных путей и портов категории E в Европе и показать, на международно-сопоставимой основе, нынешние параметры инфраструктуры внутренних водных путей в Европе по сравнению с минимальными характеристиками и параметрами, предписанными в Соглашении СМВП. Это должно позволить правительствам стран-членов и заинтересованным межправительственным организациям использовать Синюю книгу в качестве механизма по контролю за ходом реализации СМВП.

Настоящее второе пересмотренное издание Синей книги подготовлено Отделом транспорта с учетом проекта, представленного в документе ECE/TRANS/SC.3/2011/3, а также согласно дополнительной информации, полученной секретариатом от правительств стран-членов на 15 декабря 2011 года. Второй пересмотренный вариант Синей книги базируется на Соглашении СМВП с поправками согласно соответствующим Нотификациям депозитария, неофициальный сводный текст которого содержится в документе ECE/TRANS/120/Rev.2 (см. www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2012/sc3wp3/ECE-TRANS-120r2efr-forWeb.pdf).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
1. ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ	1
2. УЗКИЕ МЕСТА И НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ В СЕТИ ВАЖНЕЙШИХ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ	2
3. ПРИБРЕЖНЫЕ МАРШРУТЫ	16
4. ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 1, 2 И 3	17
ТАБЛИЦА 1 : НАВИГАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЖНЕЙШИХ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ	19
ТАБЛИЦА 2 : ПАРАМЕТРЫ ШЛЮЗОВ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ	60
ТАБЛИЦА 3 : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТОВ ВНУТРЕННЕГО СУДОХОДСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ	74
СХЕМА СЕТИ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ	96

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ СЕТИ ВОДНЫХ ПУТЕЙ КАТЕГОРИИ E «СИНЯЯ КНИГА»

ВВЕДЕНИЕ

1. ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Приложение I к Европейскому соглашению о важнейших внутренних водных путях международного значения (СМВП) содержит описание сети водных путей категории E, включая отдельные не существующие в настоящее время участки, считающиеся недостающими звеньями. В приложении III Соглашения приведены требования, касающиеся классификации водных путей категории E. В общем и целом 29 406 км европейских внутренних водных путей отнесено правительствами к водным путям категории E. В вышеупомянутый показатель протяженности не входят — в целях исключения двойного счета — участки, на которых накладываются два или более водных путей категории E.


Для расчета в данной «Синей книге» общей протяженности и структуры водных путей категории E следующие их участки были посчитаны как накладывающиеся друг на друга: E01/E05 длиной 46 км, класс Va; E03/E04 длиной 38 км, класс VIb; E04/E05 длиной 16 км, класс VIb; E10/E80 длиной 96 км (24 км — класс VIa, 40 км — класс VIb и 32 км класс VIc); E12/E70 длиной 38 км, класс Va; E13/E15 длиной 93 км (68 км — класс VIb и 25 км — класс IV); E20/E30 длиной 173 км, недостающее звено; E30/E70 длиной 49 км, ниже класса IV; E40/E70 длиной 139 км, ниже класса IV; E50/E60 длиной 503 км, класс Vb и E50/E90 длиной 453 км, класс VIc.

Следующие участки водных путей категории E отнесены к недостающим звеньям в соответствии с приведенным в СМВП описанием сети, а также с учетом перечня, указанного в разделе 2 ниже: канал Сена-Север Европы E05 длиной 106 км; Мальдегем-Зебрюгге E07 длиной 26 км; соединение Сона-Рейн E10 длиной 206 км; соединение Сона-Мозель E10-02 длиной 304 км; соединение Дунай-Одер-Эльба E20/E30 длиной 479 км; Гданьск-Брест E40 длиной 430 км, исключая существующие судоходные участки; Твенте-Миттельландканал E70 длиной 55 км; соединение Сена-Мозель E80 длиной 250 км; Ольт E80-03 длиной 135 км; канал Дунай-Бухарест E80-05 длиной 73 км; канал Дунай-Сава E80-10 длиной 61 км; соединение Ваг-Одер E81 длиной 80 км; канал Милан-По E91 длиной 96 км и канал Падуя-Венеция E91-03 длиной 27 км.

В связи с вышеизложенным разбивку европейских внутренних водных путей международного значения по классам можно кратко представить в виде нижеследующей таблицы.

Структура водных путей категории Е

	Недостающие звенья	Ниже класса IV	Класс IV	Класс Va	Класс Vb	Класс VIa	Класс VIb	Класс VIc	Класс VII	Итого
Протяженность (км)	2 328	2 746	5 009	4 499	4 646	585	3 483	4 274	1 747	29 317
%	7,9	9,4	17,1	15,3	15,8	2,0	11,9	14,6	6,0	100



В соответствии с Соглашением СМВП в качестве водных путей категории Е могут рассматриваться только водные пути, соответствующие основным минимальным параметрам класса IV (минимальные габариты судов 80 м x 9,5 м). В соответствии с содержащейся в Соглашении рекомендацией новые водные пути категории Е, которые должны быть построены (в целях устранения недостающих звеньев), должны соответствовать по крайней мере параметрам класса Vb, а водные пути, подлежащие модернизации, должны соответствовать параметрам как минимум класса Va.

2. УЗКИЕ МЕСТА И НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ В СЕТИ ВАЖНЕЙШИХ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В ходе своей работы над проектом СМВП Рабочая группа по внутреннему водному транспорту одобрила следующие определения «узких мест» и «недостающих звеньев» в сети внутренних водных путей, разработанные Специальной группой экспертов ЕЭК ООН по инфраструктуре внутреннего водного транспорта.

«Узкими местами называются такие участки сети европейских водных путей международного значения, параметры которых значительно ниже целевых параметров.

Существует два вида узких мест:

«**основными узкими местами**» являются участки водных путей категории E, параметры которых в настоящее время не отвечают требованиям, применимым к внутренним водным путям международного значения в соответствии с новой классификацией европейских внутренних водных путей (класс IV);

«**стратегическими узкими местами**» являются участки, параметры которых удовлетворяют основным требованиям класса IV, но которые тем не менее должны быть модернизированы, с тем чтобы улучшить структуру сети либо повысить экономический потенциал внутреннего судоходства.

«**Недостающими звеньями**» являются такие части будущей сети внутренних водных путей международного значения, которые в настоящее время полностью отсутствуют.

Основным условием устранения узких мест и восполнения недостающих звеньев являются позитивные результаты технико-экономического обоснования» (TRANS/SC.3/133, пункт 18 и TRANS/SC.3/WP.3/AC.1/4, пункт 18).

В соответствии с приведенными выше определениями подготовлен следующий перечень узких мест и недостающих звеньев в разбивке по странам.

Австрия

Недостающее звено: соединение Дунай-Одер-Эльба (Е 20).

Основные узкие места: отсутствуют.

Стратегические узкие места: Дунай (Е 80) от 2 037,0 км до 2 005,0 км и от 1 921,0 км до 1 873,0 км — недостаточная глубина фарватера (в некоторых местах до 2,20 м).

Беларусь

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: отсутствуют.

Стратегические узкие места:

- Мухавец (Е 40) от Бреста до Кобрина — недостаточная максимальная осадка (1,6 м).
- Днепровско-Бугский канал (Е 40) от Кобрина до Переруба — недостаточная максимальная осадка (1,6 м).
- Пина (Е 40) от Переруба до Пинска — недостаточная максимальная осадка (1,6 м).
- Припять (Е 40) от Стахова до Пхова — недостаточная максимальная осадка (1,3 м).
- Припять (Е 40) от Пхова до белорусско-украинской границы — недостаточная максимальная осадка (1,5 м).

Бельгия

Недостающие звенья:

- Соединение Мез-Рейн*.
- Мальдегем — Зебрюгге (E 07).

Основные узкие места:

- Канал Бохолт-Херенталс (E 01–01), участок Бохолт — Дессель.
- Зюйд - Виллемсварт (E 01–01), участок Бохолт — бельгийско-нидерландская граница.
- Канал Гент — Остенде (E 02), участок Брюгге — Бернем.
- Канал Плассендаль-Ньивпорт (E 02–02–01).
- Канал Шарлеруа-Брюссель (E 04), участок Лембек-Брюссель — увеличение высоты прохода под мостами и модернизация этого водного пути. Проект в стадии исследования.
- Канал Босви — Кортрейк (E 05–01), участок Зевегем-Кортрейк — повышение категории с класса I до класса Va. Проект в стадии исследования.
- Дендер (E 05–04), участок Альст-Дендермонде — повышение категории с класса II до класса IV. Проект в стадии исследования.
- Бенеден-Нете (E 05–06) — увеличение высоты под мостами. Проект в стадии реализации.

Стратегические узкие места:

- Канал Конде-Помрель (E 01) — открытие заново участка, на данный момент не работающего.
- Канал Ними-Блатон-Перонн (E 01) — предусматривается повышение категории с класса IV до класса Va.
- Центральный канал (E 01), шлюз Обург — предусматривается строительство нового шлюза класса Va.
- Каналь Шарлеруа-Брюссель (E 01), шлюзы Маршйен, Висвиль и Госсели — предусматривается строительство новых шлюзов класса Va.
- Мез (E 01) предусматривается строительство шлюзов класса VIb на участках Ивоз-Раме и Амписан-Невиль.
- Мез (E 01) от моста Угре до Льежа — предусматривается проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса Vb до класса VIb.

* Это соединение не упоминается в Соглашении СМВП, и оно было включено в настоящий перечень по предложению правительства Бельгии.

- Канал Ланей (E 01) — строительство одного шлюза класса VIb в стадии реализации.
- Лис Митуайенн-Лис (участок Менин-Дензе) и обводной канал Лис до Схипдонка (E 02) — предусматривается проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса IV до класса Vb в рамках проекта соединения Сена-Шельда. Проект в стадии реализации.
- Руселаре-Лейе канал (E 02–04), требуется модернизация водного пути в соответствии с классом Va. Проект в стадии исследования.
- Морской канал Брюссель-Шельда (E 04) — модернизация участка Винтам-Виллебрук в стадии реализации.
- Верхняя Шельда (E 05) на участке Блеари — Эринн — проход Турне — повышение категории до класса Va.
- Бовен-Шельде (E 05) — требуется повышение категории шлюзов. Проект в стадии исследования.
- Бовен-Зешельда (E 05) на участке Обводной канал Гент-Басроде — требуется повышение категории с класса IV до класса Va. Проект в стадии исследования.
- Альберт-канал (E 05), проход Вийнегем и участок Канн-Льеж — предусматривается проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса Vb до класса VIb.

Болгария

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: отсутствуют.

Стратегические узкие места: Дунай от 845,5 до 375 км — недостаточная глубина фарватера в сухие сезоны (менее 2,50 м — глубины, рекомендованной Дунайской комиссией) на нескольких критических участках:

- от 845,5 до 610 км — глубина фарватера ограничена до 2,10–2,20 м в течение 10–15 дней в году;
- от 610 до 375 км — глубина фарватера ограничена до 1,80–2,00 м в течение 20–40 дней в году.

Босния и Герцеговина

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: Сава (E 80–12) 507,0–174,8 км — повышение категории этого водного пути с классов III/IV до классов IV/Va.

Стратегические узкие места: отсутствуют.

Венгрия

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: отсутствуют.

Стратегические узкие места:

- Дунай (E 80), совместный словацко-венгерский участок от Сапа (1 810,0 км) до 1 708,2 км — недостаточная максимальная проходимая осадка в сухие сезоны (1,50 м согласно многолетним наблюдениям вплоть до ноября 2011 г.) и недостаточная высота прохода под мостами при высоком судоходном уровне воды (ВСУВ): шоссейный мост Медведев (1 806,35 км) — 8,85 м между II и III опорами моста* и 9,19 м между I и II опорами моста; железнодорожный мост Комарно (1770,4 км) — 8,65 м между IV и V опорами моста и 8,68 м между III и IV опорами моста; шоссейный мост Комарно (1767,8 км) — 9,08 м в центральной точке арок между II и III и между III и IV опорами моста соответственно. Требуется увеличение максимальной проходимой осадки до 2,50 м и увеличение высоты прохода под мостами до 9,10 м;
- Дунай (E 80), участок от 1 708,2 км до 1 433,0 км — недостаточная максимальная проходимая осадка (1,50 м согласно многолетним наблюдениям вплоть до ноября 2011 г.).
- Дунай (E 80), при высоком судоходном уровне воды (ВСУВ) — недостаточная высота прохода под шоссейно-железнодорожным мостом в Дунайфельдвар (1 560,55 км) — 8,73 м между II и III и между III и IV опорами моста соответственно. Необходимо увеличение высоты прохода до 9,10 м.
- Дунай (E 80), при ВСУВ — недостаточная высота прохода под шоссейно-железнодорожным мостом в Байа (1 480,22 км) — 8,09 м между III и IV опорами моста и 8,40 м между II и III опорами моста. Необходимо увеличение высоты прохода до 9,10 м.

Германия

Недостающие звенья: Отсутствуют.

* Нумерация опор мостов начинается с левого берега Дуная.

Основные узкие места:

- Заале (E 20–04) — в настоящее время ведутся работы по повышению категории до класса IV участка от Кальбе до Эльбы .
- Среднегерманский канал (E 70) — категория участков, которые не были модернизированы, должна быть повышена до класса Vb. Данный проект находится в стадии реализации.
- Канал Эльба-Хафель (E 70) — ведется работа по повышению категории этого водного пути с класса IV до класса Vb.
- Водный путь Унтере-Хафель (E 70) от Плауэна до Шпреи — повышение категории с класса IV до класса Vb. Проект в стадии реализации.
- Водные пути Берлинского региона (различные участки) — повышение категории до классов IV и Vb в стадии реализации.
- Водный путь Хафель-Одер (E 70) — повышение категории с класса IV до класса Va. Данный проект находится в стадии реализации с целью создать возможность для плавания судов с двумя ярусами контейнеров.

Стратегические узкие места:

- Рейн (E 10) — недостаточная глубина фарватера в сухие сезоны: вниз по течению от Дуйсбурга (2,50 м) и от Санкт-Гора до Майнца (1,90 м) и недостаточная высота прохода под мостами на участке Кель/Страсбург (6,75 м).
- Канал Рейн-Херне (E 10–03) — в настоящее время на участках, которые еще не были модернизированы, ведутся работы по повышению категории до класса Vb.
- Канал Дортмунд-Эмс (E 13) от 108,3 км до 21,5 км — в настоящее время ведутся работы по повышению категории этого водного пути до класса Vb.
- Везер (E 14) от 360,7 км до Миндена — недостаточная глубина фарватера (2,50 м).
- Эльба (E 20), нижняя Эльба — необходимо повысить высоту прохода под мостами с целью создать возможность для плавания судов с тремя ярусами контейнеров; средний участок Эльбы вверх по течению от Лауэнбурга до германо-чешской границы — недостаточная глубина фарватера в сухие сезоны (1,40 м).
- Мозель (E 80) — ведется строительство десяти параллельных шлюзовых камер.
- Майн (E 80) вверх по течению от Вюрцбурга — недостаточная глубина фарватера (2,50 м).
- Дунай (E 80) от Штраубинга до Фильсхофена — недостаточная глубина фарватера (1,55 м).
- Дунай (E 80) — недостаточная высота прохода (4,7 м) под железнодорожным мостом в Деггендорфе (2 285,87 км) — ведутся работы по повышению высоты до 7 м.

- Дунай (E 80) — недостаточная высота прохода под мостами (5 м) в районе Богена (2 311,27), недостаточная высота прохода под мостами (5,15 м) в районе Пассау (2 230,28 км) и недостаточная высота прохода (6,30 м) под мостами в районе 2 230.28 км — необходимы работы по повышению высоты до 7 м.
- Везер (E 14) — повышение категории шлюзов Минден и Дерверден.

Другие узкие места, устранение которых будет экономически оправдано только в рамках новой программы, обеспеченной конкретными инвестиционными проектами:

- Канал Дортмунд-Эмс (E 13) к северу от Среднегерманского канала — ширина целого ряда шлюзов составляет только 10,00 м.
- Канал Дательн — Хамм (E 10-01) — к востоку от Гавани Хамм.
- Неккар (E 10-07) — адаптация ширины водного пути и размеров шлюза для повышения категории до класса Va.
- Каналы, отходящие от Среднегерманского канала (E 70-02, 70-04 и 70-06) — недостаточная глубина фарватера и недостаточная высота прохода под мостами (2,00 м и 4,00 м, соответственно), недостаточные размеры шлюзов.
- Канал Одер-Шпрее (E 71) — необходимо повысить категорию этого водного пути и в особенности шлюзов с класса III до класса IV.

Италия

Недостающие звенья:

- Канал Милан — По (E 91) от Милана до Пиццигетоне.
- Канал Падуя-Венеция (E 91-03) от шлюза Ромея до Падуя.

Основные узкие места:

- Кремона до Касале Монферрато (E 91-02) — рассматривается повышение категории этого водного пути с класса III до класса IV.

Стратегические узкие места:

- Канал Мантуя — Адриатико (E 91-01) от Остилья до шлюза Барисетта — рассматривается повышение категории этого водного пути с класса IV до класса Va.
- Обводной канал Венета (E 91) от Маргера до Ногаро — рассматривается повышение категории этого водного пути с класса IV до класса Va.

Литва

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: Неман (E 41) от Каунаса до Юрбаркаса и от Юрбаркаса до Клайпеды — недостаточная глубина фарватера (1,2 м и 1,5 м, соответственно).

Стратегические узкие места: отсутствуют.

Люксембург

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: отсутствуют.

Стратегические узкие места: отсутствуют.

Нидерланды

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: От Зёйд-Виллемсварта до Вегеля (E 70–03) — осуществляется повышение категории до класса IV.

Стратегические узкие места:

- Эйссел (E 70), от Арнхема до Зутфена — намечено проведение работ по повышению категории этого водного пути до класса Va.
- Повышение категории шлюза Зварт у Меппел-Рамспола (E 12–02). Данный проект находится в стадии реализации.
- Повышение категории участка Леммер-Делфзейл (E 15) до класса Va для обеспечения прохода судов с четырьмя ярусами контейнеров. Данный проект находится в стадии реализации.
- Твенте-канал (E 70) — ведутся работы по повышению категории до класса Va и ожидается увеличение пропускной способности шлюза Эфде.
- Лекканал (E 11–02) повышение категории шлюза Беатрикс.
- Маас (E 01) — ведутся работы по повышению категории до класса Vb для обеспечения прохода судов с четырьмя ярусами контейнеров.
- Водный путь E 06 — увеличение пропускной способности Крекракских шлюзов.
- Водный путь E 03 — рассматривается увеличение пропускной способности Волькеракских шлюзов и Тернёзенского шлюза.
- Эссельмер — Меппел (E 12) — недостаточная глубина и/или ширина фарватера. Рассматривается их увеличение.
- Канал Амстердам — Рейн (E 11) — устранение узких мест в районе шлюзов Зебург (повышение категории до класса VIb).
- Заан (E 11–01) — повышение категории до класса Va по глубине и/или ширине фарватера — необходимо повышение высоты прохода под мостами и пропускной способности шлюзов.
- Нордзее-канал (E 11) — рассматривается повышение категории морских шлюзов в районе Эймонд до класса VIc.

Польша

Недостающие звенья: Соединение Дунай-Одер-Эльба (E 30).

Основные узкие места:

- Одер (E 30) от Видухова до Козле — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути с классов II и III до класса Va.
- Гливицкий канал (E 30–01) — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса III до класса Va.
- Висла (E 40) от Бяла Горы до Влоцлавека и от Плоцка до Варшавы — требуется проведение работ по повышению категории этих участков с классов I и II до класса Va.
- Жераньский канал (E 40) от Жерани до Зегжеского озера — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса III до класса Va.
- Буг (E 40) от Зегжеского озера до Бреста — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути до класса Va. Глубина ограничена 0,80 м в течении 210 дней в году.
- Варта — Нотець — Быдгощский канал (E 70) от Костшина до Быдгощ — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса II до класса Va.
- Висла (E 70) от Быдгощ до Бяла Горы — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса II до класса Va.
- Шкарпава (E 70) от Гданьска Гловы до Ельблонга — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса III до класса Va.

Стратегические узкие места: Одер (E 30) от Щецина до Видухова — предполагается проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса IV до класса Vb.

Республика Молдова

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места:

- Прут (E 80–07) от устья до Бранешт — требуется проведение работ по повышению категории этого участка с класса II до класса Va.
- Днестр (E 90–03) от украинско-молдавской государственной границы до Бендер — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса III до класса Va.

Стратегические узкие места: отсутствуют.

Российская Федерация

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: отсутствуют.

Стратегические узкие места:

- Дон (Е 90) от Калача до Аксая — недостаточная глубина ниже Кочетовского шлюза (на участке протяженностью 116,3 км)*.
- Волга (Е 50) — недостаточная глубина от Горьковского гидроузла до Нижнего Новгорода**. — Волго-Балтийский водный путь (Е 50) — Нижне-Свирский гидроузел***.

Румыния

Недостающие звенья:

- Канал Дунай — Бухарест (Е 80–05).
- Олт (Е 80–03), до Слатины.

Основные узкие места:

- Прут (Е 80–07), от устья до Унгены.
- Канал Бега (Е 80–01–02), до Тимишоары.

Стратегические узкие места: Дунай (Е 80), от 863 км до 175 км — недостаточная глубина фарватера в сухие сезоны (менее 2,50 м — глубины, рекомендованной Дунайской комиссией) на нескольких критических участках, а именно:

от 863 до 845,5 км — глубина фарватера ограничена до 2,20–2,30 м в течение 7 — 15 дней в году,

от 845,5 до 610,0 км — глубина фарватера ограничена до 2,10–2,20 м в течение 10 — 15 дней в году,

от 610,0 до 375 км — глубина фарватера ограничена до 1,80–2,00 м в течение 20 — 40 дней в году,

от 375 до 300 км — глубина фарватера ограничена до 1,60–2,20 м в течение 30 — 70 дней в году,

* В 2008 году был введен в эксплуатацию второй шлюз на Кочетовском гидроузле. Для устранения недостаточности глубин ниже Кочетовского гидроузла рассматривается вопрос о строительстве низконапорного гидроузла в районе станицы Багаевская.

** В связи с ненаполнением Чебоксарского водохранилища до проектной отметки и просадкой уровня воды р. Волга на участке Нижний Новгород — Городец глубина 3,50 м на пороге Городецкого шлюза обеспечивается в течение двух-трех часов в сутки. Для устранения недостаточности глубин планируется осуществить строительство низконапорного гидроузла в районе Большое Козино или повысить уровень воды Чебоксарского водохранилища.

*** Планируется строительство второй нитки шлюза.

от 300 до 175 км — глубина фарватера ограничена до 1,90–2,10 м в течение 15–30 дней в году;

- Дунай (E 80) от 170 км до Черного моря — недостаточная глубина фарватера в сухие сезоны (менее 7,30 м глубины, рекомендованной Дунайской комиссией) на нескольких критических участках, а именно на отметках 73, 57, 47, 41 и 37 морских миль и на Сулинском гирле в месте впадения Сулинского канала в Черное море, где глубина фарватера ограничена до 6,90 м — 7,0 м в течение 10–20 дней в году.

Сербия

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: Бегей (E 80–01–02) от устья до границы между Сербией и Румынией — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса III до, как минимум, класса Va.

Стратегические узкие места:

- Дунай (E 80) от 1 405,6 км до 1 227,9 км — недостаточная глубина фарватера.
- Дунай (E 80) — недостаточная высота (8,15 м) прохода под железнодорожным мостом в Богожево (1 366,5 км) — необходимо повысить высоту до 9,10 м.
- Дунай (E 80) в районе города Нови Сад (1 254,25 км) — недостаточная высота прохода под временным шоссейно-железнодорожным мостом (6,82 м).
- Дунай (E 80), от 863 км до 845,5 км — недостаточная глубина фарватера в сухие сезоны (менее 2,50 м — глубины, рекомендованной Дунайской комиссией), причем глубина фарватера ограничена до 2,20–2,30 м в течение 7–15 дней в году.
- Сава (E 80–12) от устья до государственной границы — требуется повысить категорию этого водного пути с класса III до, как минимум, класса Va.
- Тиса (E 80–01) — рассматривается возможность повышения категории с класса IV до класса Va.

Словакия

Недостающие звенья:

- Соединение Дунай — Одер — Эльба (E 20 и E 30).
- Соединение Ваг — Одер (E 81).

Основные узкие места: отсутствуют.

Стратегические узкие места:

- Дунай (E 80) от Девина (1 880,26 км) до Братиславы (1 867,0 км) — недостаточная глубина фарватера в период малой воды и недостаточная высота прохода под мостами: в Братиславе (1 868,14 км) — 7,59 м, на шлюзах гидроузла

Габчиково (1 819,3 км) — 8,90 м; требуется увеличение высоты прохода под мостами до 9,10 м.

- Дунай (E 80), от Сапа (1 811,0 км) до устья реки Ипель (1 708,2 км) — недостаточная глубина фарватера в период малой воды и недостаточная высота прохода под мостами.
- Ваг (E 81), от Комарно (0,0 км) до Жилины (240,0 км) — недостаточная глубина фарватера; требуются работы по канализации реки и повышению категории этого водного пути до класса VIa (на участке Комарно-Глоговец) и до класса Va (на участке Глоговец-Жилина), а также строительство новых и реконструкция существующих шлюзов.

Украина

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места:

- Десна (E 40–01), от устья до Чернигова — необходимо повысить категорию с класса III до класса IV.
- Днестр (E 90–03) от Белгород-Днестровского до украинско-молдавской границы — требуется проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса III до класса Vb.

Стратегические узкие места: Дунай, Килийское Гирло (E 80–09) — улучшение глубины и/или ширины фарватера.

Финляндия

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: отсутствуют.

Стратегические узкие места: Сайменский канал (E 60–11) от Выборга (Российская Федерация) до Куопио/Йонсу — предусматривается проведение работ по повышению категории этого водного пути до класса Va.

Франция

Недостающие звенья:

- Соединение Сена-Мозель (E 80).*

* Правительство Франции проинформировало секретариат о том, что оно отказалось от проекта соединения Сена — Мозель.

- Соединение Сена-Север Европы (E 05)**.
- Соединение Сона — Мозель (E 10-02)/Соединение Сона — Рейн (E 10)***.

Основные узкие места:

- Сена (E 80-04) между Брай на Сене и Ножен — предусмотрено повышение категории, общественное обсуждение имело место в конце 2011 — начале 2012 г.г.

Стратегические узкие места:

- Канал Конде — Помрель (E 01) — в рамках проекта по восстановлению судоходства по этому каналу рассматривается повышение глубины фарватера до 3,5 м.
- Соединение Дюнкерк — Шельда и Шельда (E 01) до Конде — завершено повышение высоты прохода под мостами до 5,25 м, предусмотрено дальнейшее ее повышение до 7 м.
- Дель и Канал Дель (E 02) от Кенуа/Дель до Лилля — ведутся работы по повышению категории этого водного пути до класса Va, предусмотрено повышение глубины фарватера до 3,5 м, от Лилля до Бовина — завершено повышение высоты прохода под мостами до 5,25 м, предусмотрено дальнейшее ее повышение до 7 м.
- Лис Митуайенн (E 02) — рассматривается повышение глубины фарватера до 4,5 м.
- Сеть водных путей Север Па-де-Кале (E 02 и E 05) — увеличение высоты прохода под мостами и повышение категории соединений с Бельгией до класса Va. Завершаются работы по повышению высоты прохода под мостами до 5,25 м (лето 2012 г.), предусмотрено дальнейшее ее повышение до 7 м.
- Сона (E 10) — рассматривается увеличение размеров шлюза Кузон до 195 x 12,0 м.
- Канал Рона — Сет (E 10-04) — ведутся работы по повышению категории до класса Va.
- Уаза (E 80) от Конфлана до Крейля — недостаточная проходная осадка и недостаточная высота прохода под мостами (3,40 и 5,18 м, соответственно); ведутся работы по повышению глубины фарватера до 4,00 м.
- Уаза (E 80) от Крейля до Компьеня — недостаточная проходная осадка (3,00 м) — рассматривается повышение глубины фарватера до 4 м.

** На данный момент «Судоходные пути Франции» (ВНФ) проводят предварительную работу с целью реализации проекта соединения Сена-Шельда, включая канал Сена — Север Европы (E 05, класс Vb) длиной 106 км. Этот канал свяжет рейнский бассейн с изолированной в настоящее время западной частью маршрутов E 80 и E 80-04. Объявлен тендер на осуществление этого проекта. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2017 году.

*** Закон Гренелля от 3 августа 2009 года предусматривает общественное обсуждение соединения Сона — Мозель/Сона — Рейн в 2013 г.

Хорватия

Недостающее звено: канал Дунай-Сава (E 80–10) от Вуковара до Шамаца.

Основные узкие места: Сава (E 80–12) от Сисака до государственной границы между Хорватией и Сербией — проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса III до класса IV (участок между Сисаком и Брчко) и до класса Va (участок от Брчко до границы между Хорватией и Сербией).

Стратегические узкие места: отсутствуют.

Чешская Республика

Недостающее звено: соединение Дунай — Одер — Эльба (E 20 и E 30).

Основные узкие места: Эльба (E 20) от государственной границы до Усти-над-Лабем — чрезвычайно малая глубина фарватера в сухие сезоны (0,9–2,0 м), в 1997–2004 годах осадка составляла менее 1,40 м в течение 160–262 дней в году, делая этот участок несудоходным в коммерческих целях; требуется строительство двух шлюзов.

Стратегические узкие места:

- Эльба (E 20) от Мельника до Хвалетице — недостаточная ширина шлюзовых ворот (12,0 м); от Хвалетице до Пардубице — требуется строительство шлюза в Пржелук.
- Влтава (E 20–06) от Мельника до Праги — недостаточная высота прохода под мостами (4,5 м) и недостаточная ширина шлюзовых ворот (11,0 м).

Швейцария

Недостающие звенья: отсутствуют.

Основные узкие места: отсутствуют.

Стратегические узкие места: отсутствуют.

3. ПРИБРЕЖНЫЕ МАРШРУТЫ

Прибрежные маршруты, упомянутые в приложение I к СМВП, призваны обеспечить целостность сети европейских внутренних водных путей категории E и, в принципе, не налагают никаких ограничений на суда, которые ими пользуются. Однако в тех случаях, когда предполагается, что эти суда, предназначенные для прибрежных перевозок, регулярно заходят на внутренние водные пути (смешанные перевозки типа «река-море»), их размеры, когда это возможно и экономически целесообразно, должны отвечать требованиям, предъявляемым к самоходным судам, пригодным для плавания по внутренним водным путям классов Va и VIb, как указано в приложение III к Соглашению.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 1, 2 И 3

Три таблицы, которые приведены ниже, содержат данные о существующих и целевых параметрах внутренних водных путей, шлюзов и портов международного значения по состоянию на 15 декабря 2011 года.

Таблица 1 : Навигационные характеристики важнейших внутренних водных путей международного значения

Данные по каждому участку водных путей категории Е приводятся в двух строках: верхняя строка представляет собой целевые значения, которые должны быть достигнуты в результате планируемой модернизации существующих водных путей или строительства нового водного соединения, а в нижней строке приводятся существующие параметры. Максимальная допустимая длина и ширина судов/составов разделены косой чертой.

Осадка (d) и минимальная высота прохода под мостами (H), приведенные в таблице 1, указываются по отношению к низкому судоходному уровню воды (НСУВ) для осадки и к самому высокому судоходному уровню воды (ВСУВ) для высоты прохода под мостами. НСУВ соответствует долгосрочному среднему уровню воды, который достигается или превышает в течение всего свободного от льда периода, за исключением 20 дней в году (приблизительно 5–6% продолжительности свободного от льда периода). ВСУВ соответствует уровню, который сохраняется в течение не менее 1% продолжительности периода навигации и который определяется на основе наблюдений в течение нескольких десятков лет (30–40 лет), исключая периоды наличия льда.

Пригодность какого-либо конкретного водного пути для комбинированных перевозок обозначается следующим образом:

- А — водные пути, пригодные для комбинированных перевозок. Это означает, что на таких водных путях могут эксплуатироваться суда внутреннего плавания шириной 11,40 или 11,45 м и длиной приблизительно 110 м при загрузке контейнеров в три или более яруса с учетом того, что 50% контейнеров не загружено. В ином случае может допускаться эксплуатация толкаемых составов разрешенной длиной 185 метров — в этом случае они могут перевозить контейнеры в два яруса при условии, что 50% контейнеров не загружено.
- В — водные пути, пригодные для комбинированных перевозок с учетом некоторых ограничений. Эти пути рассматриваются правительствами главным образом как внутренние водные пути, на которых возможна перевозка контейнеров как минимум в два яруса, иногда с использованием балласта при условии, что 50% из них или меньше не загружено.
- С — водные пути, не пригодные для комбинированных перевозок. К ним относятся водные пути, на которых невозможна перевозка контейнеров даже в два яруса.

Таблица 2 : Параметры шлюзов внутренних водных путей международного значения

В таблице содержатся подробные данные о приблизительно 630 шлюзах или шлюзовых комплексах, подъемниках и наклонных судоподъемниках, расположенных на водных путях категории Е. Эта таблица включает также данные о шлюзах, которые строятся или планируются.

Таблица 3 : Технические характеристики портов внутреннего судоходства международного значения

В этой таблице содержатся данные о 439 европейских портах внутреннего судоходства международного значения. Порты категории Е классифицируются в таблице в соответствии с их годовым грузооборотом (0,5–3,0 млн. тонн, 3,0–10,0 млн. тонн и более 10 млн. тонн). Годовой грузооборот следует рассматривать в качестве потенциала конкретного порта, определяемого существующим в нем оборудованием.

Таблица 1: Навигационные характеристики важнейших внутренних водных путей международного значения *

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕН- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 01	КАНАЛ ДЮНКЕРК — ВАПАНСЬЕНН	148,0	143,0/143,0	11,40/11,40	3,00	5,25	Va	B	Канализирована
	Дюнкерк — Бушен		143,0/143,0	11,40/11,40	3,00	4,71 ¹	Va	B	
	ШЕЛЬДА	13,0	143,0/143,0	11,40/11,40	2,50	5,25	Va	B	
	Бушен — Конде		143,0/143,0	11,40/11,40	2,50	5,25	Va	B	
	КАНАЛ КОНДЕ — ПОМРЕЛЬ	5,9	143,0/143,0	10,00/11,40	2,50	5,30	IV	B	
	Конде — Анси ²		143,0/143,0	11,40/11,40	-	5,30	IV	B	
	КАНАЛ КОНДЕ — ПОМРЕЛЬ	6,1	145,0/145,0	11,40/11,40	3,00	7,10	Va	A	
	Анси — Помрель ²		145,0/145,0	11,40/11,40	3,00	7,10	Va	A	
	КАНАЛ НИМИ-БЛАТОН — ПЕРОНН	16,8	145,0/145,0	11,40/14,40	2,50	5,25	Va	A	
	Помрель — Ними		145,0/145,0	11,40/11,40	2,50	5,25	Va	A	
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ	24,8	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	5,25	Va	A	
	Ними — Сенеф		110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	5,25	Va	A	
	КАНАЛ ШАРЛЕРУА — БРЮССЕЛЬ	26,2	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	6,05	Va	A	
	Сенеф — Шарлеруа		110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	6,05	Va	A	
	САМБРА	48,8	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	6,05	Va	A	
	Шарлеруа — Намюр		110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	6,05	Va	A	
МЕЗ	50,6	196,0/196,0	12,50/12,50	3,00	6,60	Va	A		
Намюр — Ивоз-Рапе		196,0/196,0	12,50/12,50	3,00	6,60	Va	A		
МЕЗ	16,6	196,0/196,0	12,50/12,50	3,40	7,00	Vb	A		
Ивоз-Рапе — Льеж		196,0/196,0	12,50/12,50	3,40	7,00	Vb	A		
АЛЬБЕРТ-КАНАЛ	17,0	196,0/196,0	23,00/23,00	3,40	7,50	VIb	A		
Льеж — Ланей		196,0/196,0	23,00/23,00	3,40	7,50	VIb	A		

* Верхняя строка - значение, рассчитанное на перспективу;
нижняя строка - нынешнее значение.



** А — Пригоден для комбинированных перевозок.
В — Пригоден, но с ограничениями.
С — Не пригоден для комбинированных перевозок.

*** Значения, применимые к одиночным судам и составам судов.
**** С учетом безопасного расстояния в размере 30 см между самой верхней точкой судовой надстройки или груза и мостом.

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 01 (продолжение)	КАНАЛ ЛАНЕЙ	1,9	196,0/196,0	23,00/23,00	3,20	8,50	VIb	A	
	Ланей		135,0/135,0	15,00/15,00	3,20	8,50	Va	A	
	МААС	12,3	137,5/185,0	14,00/12,50	3,00	6,70	Va	A	
	Ланей — Маастрихт		137,5/100,0	14,00/12,00	3,00	6,70	Va	A	
	МААС	119,6	110,0/137,5	12,00/11,50	3,00	7,00	Vb	A	
	Маастрихт — Хемен		110,0/137,5	12,00/11,50	3,00	7,00	Va	A	
	МААС	84,9	137,5/185,0	13,50/13,50	3,00	7,00	Vb	A	
Хемен — Мурдейк	137,5/113,5		13,50/13,50	3,00	7,00	Va	A		
ДОРДШ КИЛ И НОРД Мурдейк — Роттердам	22,0	225,0/229,5	23,50/22,90	5,00	42,50 ³	VIc	A	Маршрут морских судов	
		225,0/153,0	23,50/34,35 ⁴						
		225,0/229,5	23,50/22,90	5,00	42,50 ³	VIc	A		
		225,0/153,0	23,50/34,35 ⁴						
Е 01–02	МЕЗ	46,4	98,0/99,70	11,80/11,80	2,50	5,63	IV	B	
	Намюр — Живе (Место трех фонтанов)		98,0/99,70	11,80/11,80	2,50	5,63	IV	B	
Е 01–04	НИЖНИЙ МЕЗ	13,8	135,0/135,0	15,00/15,00	2,80	7,90	Va	A	
	Льеж — Визе		135,0/135,0	15,00/15,00	2,80	7,90	Va	A	
Е 01–04–01	КАНАЛ МОНСАН	0,7	135,0/135,0	15,00/15,00	3,40	9,20	Va	A	
			135,0/135,0	15,00/15,00	3,40	9,20	Va	A	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 01–01	КАНАЛ ДЕССЕЛ — КВАДМЕХЕЛЕН	15,8	110,0/110,0	11,50/11,50	2,80	5,50	Va	В	
	Квадмехелен — Ком-ван-Дессел		110,0/110,0	11,50/11,50	2,80	5,20	Va	С	
	КАНАЛ БОХОЛТ — ХЕРЕНТАЛС	4,1	85,0/85,0	9,50/9,50	2,80	5,50	IV	В	
	Ком-ван-Дессел — Шлюз 1 Ломмел		55,0/55,0	7,30/7,30	2,10	4,93	II	С	
	КАНАЛ БОХОЛТ — ХЕРЕНТАЛС	27,1	85,0/85,0	9,50/9,50	2,80	5,50	IV	В	
	Шлюз 1 Ломмел — Бохолт		85,0/85,0	8,30/8,30	2,50	5,50	II	С	
	ЗЕЙД — ВИЛЛЕМСВАРТ	4,9	85,0/85,0	9,50/9,50	2,80	5,50	IV	В	
	Бохолт — до бельгийско-нидерландской границы		52,0/52,0	6,70/6,70	1,90	5,15	II	С	
ЗЕЙД — ВИЛЛЕМСВАРТ, от бельгийско-нидерландской границы до Недерверта	14,2	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	5,30	IV	В		
		65,0/65,0	7,25/7,25	2,10	5,30	II	С		
КАНАЛ ВЕССЕМ — НЕДЕРВЕРТ	16,3	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	5,20	IV	В		
		65,0/65,0	7,25/7,25	2,10	5,20	II	С		
Е 01–06	КАНАЛ ВАН СИНТ-АНДРИС	1,9	110,0/110,0	13,50/13,50	3,50	11,90	Va	А	
			110,0/110,0	13,50/13,50	3,50	11,90	Va	А	
Е 01–03	ЗЕЙД — ВИЛЛЕМСВАРТ	5,9	90,0/90,0	12,00/12,00	3,00	7,00	IV	В	
	Маас — Хертогенбосх		90,0/90,0	12,00/12,00	2,70	5,80	IV	В	
	ЗЕЙД — ВИЛЛЕМСВАРТ	19,0	85,0/85,0	9,50/9,50	3,00	7,00	IV	В	
	Хертогенбосх — Вегель		90,0/90,0	6,70/6,70	2,70	5,80	IV	В	
Е 02	КАНАЛ БУДЕВИЙН	12,0	.../...	.../...	Vlb	А	Маршрут морских судов
	Зебрюгге — Брюгге		125,0/125,0	12,00/12,00	4,75	...	Vlb	А	
	КАНАЛ ГЕНТ — ОСТЕНДЕ	13,8	89,7/89,7	10,20/10,20	2,50	7,50	IV	В	
	Брюгге — Бернем		89,7/89,7	10,20/10,20	2,50	7,50	IV	В	
	КАНАЛ ГЕНТ — ОСТЕНДЕ	18,4	100,0/100,0	10,20/10,20	2,50	7,00	IV	В	
	Бернем — Схилдонк		100,0/100,0	10,20/10,20	2,50	7,00	IV	С	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 02 (продолжение)	ОБХОДНОЙ КАНАЛ ЛИС	14,9	185,0/185,0	11,50/11,50	3,50	7,50	Vb	A	Соединение Сена —
	Схипдонк — Дейнзе		110,0/110,0	11,50/11,50	2,80	7,50	Va	A	Шельда
	ЛИС	15,5	185,0/185,0	11,50/11,50	3,50	7,00	Vb	A	Соединение Сена —
	Дейнзе — Уйгем		110,0/110,0	11,50/11,50	2,80	5,53	Va	A	Шельда
	ЛИС	5,6	185,0/185,0	11,50/11,50	3,50	7,00	Vb	A	Соединение Сена —
	Уйгем — шлюз Харелбек		110,0/110,0	11,50/11,50	2,80	6,49	Va	C	Шельда
	ЛИС	17,1	185,0/185,0	11,40/11,40	3,50	7,00	Vb	A	Соединение Сена —
	шлюз Харелбек — Халлуин		86,0/86,0	9,60/9,60	2,50	4,42	IV	C	Шельда
	ЛИС МИТУАЙЕНН	9,1	185,0/185,0	11,40/11,40	3,50	7,00	Vb	A	Соединение Сена —
	Халлуин — Вервик		86,0/86,0	10,30/10,30	2,40	4,73	IV	C	Шельда
	ЛИС МИТУАЙЕНН	8,7	185,0/185,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Vb	A	
	Бельгийская коммуна Комин		85,0/85,0	10,30/10,30	2,30	4,73	IV	C	
ДЕЛЬ И КАНАЛ ДЕЛЬ	6,0	185,0/185,0	11,40/11,40	3,00	6,50	Vb	A	Ведутся работы по повышению категории до класса Vb	
Долемон — Кенуа		110,0/110,0	5,05/7,00	2,30	5,55	II	B		
ДЕЛЬ И КАНАЛ ДЕЛЬ	8,7	185,0/185,0	11,40/11,40	3,00	6,50	Vb	A	Ведутся работы по повышению категории до класса Vb	
Кенуа/Дель — Лилль (Гран-Каре)		110,0/110,0	11,40/11,40	2,30	4,50	Va	C		
ДЕЛЬ И КАНАЛ ДЕЛЬ	19,2	143,0/143,0	11,40/11,40	3,00	6,50	Va	A		
Лилль (Гран-Каре) — Бовен		143,0/143,0	11,40/11,40	3,00	5,09	Va	B		
Е 02–02	КАНАЛ ГЕНТ — ОСТЕНДЕ	21,0	125,0/185,0	12,00/12,00	3,35	7,00	Vb	A	
	Брюгге-Остенде		125,0/185,0	12,00/12,00	2,50	5,50	Vb	B	
Е 02–02–01	КАНАЛ ПЛАССЕНДАЛЬ — НЫВПОРТ	21,0	110,0/110,0	11,50/11,50	2,50	7,00	Va	A	
	Плассендаль — Гистелбрюг		60,0/60,0	6,35/6,35	2,00	5,40	I	C	
	КАНАЛ ПЛАССЕНДАЛЬ — НЫВПОРТ	21,0	110,0/110,0	11,50/11,50	2,50	7,00	Va	A	
	Гистелбрюг — Снаскерк		60,0/60,0	8,05/8,05	2,00	5,50	I	C	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 02-02-01 (продолжение)	КАНАЛ ПЛАССЕНДАЛЬ — НЬИВПОРТ		110,0/110,0	11,50/11,50	2,50	7,00	Va	A	
	Снаскерк — Ньивпорт		60,0/60,0	8,05/8,05	2,00	7,00	I	C	
Е 02-04	КАНАЛ РУСЕЛАРЕ — ЛЕЙЕ	16,5	110,0/110,0	11,50/11,50	2,50	7,00	Va	A	
			110,0/110,0	11,50/11,50	2,50	6,00	Va	A	
Е 03	НЬИВЕ МЕРВЕДЕ Горинхем — Мурдейк	22,5	225,0/229,5	23,50/22,90	4,00	7,80	Vlb	A	
			225,0/153,0	23,50/34,35 ⁴					
			225,0/229,5	23,50/22,90	4,00	7,80	Vlb	A	
			225,0/153,0	23,50/34,35 ⁴					
	СОЕДИНЕНИЕ ШЕЛЬДА — РЕЙН Мурдейк — Тернлзен	101,7	150,0/200,0	23,50/23,50	4,00	9,10	Vlb	A	
			150,0/200,0	23,50/23,50	4,00	9,10	Vlb	A	
	КАНАЛ ГЕНТ — ТЕРНЕЗЕН	32,6	140,0/193,0	22,80/22,80	5,50–12,50	51,00	Vlb	A	Маршрут морских судов
			140,0/193,0	22,80/22,80	5,50–12,50	51,00	Vlb	A	
ОБВОДНОЙ КАНАЛ ГЕНТ Канал Гент — Тернезен — Бовен-Шельда	17,1	185,0/185,0	16,00/16,00	3,50	9,10	Vb	A		
		110,0/110,0	11,50/11,50	3,50	7,00	Va	A		
Е 04	ЗАПАДНАЯ ШЕЛЬДА Флиссинген — Тернезен — Хансверт — Антверпен	65,0	135,0/195,0	15,00/22,80	4,50	Без ограничений	Vlb	A	Маршрут морских судов
			135,0/195,0	15,00/22,80	4,50	Без ограничений	Vlb	A	
	БЕНЕДЕН — ЗЕШЕЛЬДА Антверпен	30,8	135,0/195,0	15,00/22,80	4,50	Без ограничений	Vlb	A	Маршрут морских судов
			135,0/195,0	15,00/22,80	4,50	Без ограничений	Vlb	A	
	БОВЕН — ЗЕШЕЛЬДА Антверпен — Винтам	8,7	135,0/195,0	15,00/22,80	4,50	49,00	Vlb	A	Маршрут морских судов
			135,0/195,0	15,00/22,80	4,50	49,00	Vlb	A	
	КАНАЛ БРЮССЕЛЬ — ШЕЛЬДА Винтам — Савегард	6,3	220,0/220,0	23,00/23,00	9,00	45,00	Vlb	A	
			180,0/180,0	24,00/24,00	8,80	45,00	Vlb	A	
	КАНАЛ БРЮССЕЛЬ — ШЕЛЬДА Савегард — Виллебрук	2,4	205,0/205,0	22,80/22,80	9,00	32,00	Vlb	A	
			140,0/140,0	24,00/24,00	6,00	32,00	Vla	A	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 04 (продолжение)	КАНАЛ БРЮССЕЛЬ — ШЕЛЬДА	18,3	205,0/205,0	22,80/22,80	5,80	32,00	VIb	A	Канал
	Виллебрук — Брюссель		140,0/140,0	19,00/19,00	5,80	32,00	Va	A	
	КАНАЛ ШАРЛЕРУА — БРЮССЕЛЬ	21,6	81,6/81,6	10,50/10,50	3,00	7,00	IV	B	
	Брюссель — Клабек		81,6/81,6	10,50/10,50	2,50	4,50	IV	C	
КАНАЛ ШАРЛЕРУА — БРЮССЕЛЬ	19,7	85,0/85,0	10,30/10,30	2,50	4,75	IV	B	Ведутся дноуглу- бительные работы	
Клабек — Сенеф		85,0/85,0	10,30/10,30	2,50	4,75	IV	B		
Е 05	КАНАЛ СЕНА — СЕВЕР ЕВРОПЫ	106,0	185,0/185,0	11,40/11,40	4,50	7,00	Vb	A	Проект нового соединения
	Компъень — Обеншель о Бак		.../...	.../...	
	ВЕРНЯЯ ШЕЛЬДА	15,0	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	5,80	Va	B	
	Конде — Блеари		110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	5,80	Va	B	
	ВЕРНЯЯ ШЕЛЬДА	32,8	110,0/110,0	11,40/11,40	2,60	6,18	Va	A	
	Блеари — Эринн		110,0/110,0	11,40/11,40	2,60	6,18	Va	A	
	БОВЕН-ШЕЛЬДА	5,6	110,0/110,0	11,50/11,50	3,50	7,00	Va	A	
	Эринн — Боссюит		110,0/110,0	11,50/11,50	2,60	6,10	Va	B	
	БОВЕН-ШЕЛЬДА	30,6	110,0/110,0	11,50/11,50	3,50	7,00	Va	A	
	Боссюит — Шлюз Аспер		110,0/110,0	11,50/11,50	2,60	6,50	Va	B	
	БОВЕН-ШЕЛЬДА	14,6	110,0/110,0	11,50/11,50	3,50	7,00	Va	A	
	шлюз Аспер — Обводной канал Гент		110,0/110,0	11,50/11,50	3,00	7,00	Va	A	
	ОБВОДНОЙ КАНАЛ ГЕНТ	1,0	110,0/110,0	11,50/11,50	3,00	7,00	Va	A	
	Бовен-Шельда — Шлюз Мерелбек — Вестервак		110,0/110,0	11,50/11,50	3,00	7,00	Va	A	
	ОБВОДНОЙ КАНАЛ ГЕНТ Шлюз Мерелбек —	3,7	110,0/110,0	11,40/11,40	5	5	Va	A	
	Бовен-Зешельда — Зюйдервак		85,0/85,0	9,50/9,50	5	5	IV	B	
БОВЕН-ЗЕШЕЛЬДА	28,2	110,0/110,0	11,40/11,40	5	5	Va	A		
Обводной канал Гент — Дендер		85,0/85,0	9,50/9,50	5	5	IV	B		
БОВЕН-ЗЕШЕЛЬДА	10,9	110,0/110,0	12,00/12,00	5	5	Va	A		
Дендер — Басроде		85,0/85,0	12,00/12,00	5	5	IV	B		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 05 (продолжение)	БОВЕН-ЗЕШЕЛЬДА	10,5	110,0/110,0	12,00/12,00	5	45,00	Va	A	
	Басроде — Дурм		95,0/95,0	12,00/12,00	5	45,00	Va	A	
	БОВЕН-ЗЕШЕЛЬДА	10,9	135,0/195,0	15,00/24,00	5	45,00	VIb	A	
	Дурм — Винтам		135,0/195,0	15,00/24,00	5	45,00	VIb	A	
	АЛЬБЕРТ-КАНАЛ	9,7	134,0/200,0	12,50/22,80	3,40	9,10	VIb	A	
	Антверпен — Вейнегем		134,0/200,0	12,50/12,50	3,40	6,70	Vb	A	
	АЛЬБЕРТ-КАНАЛ	90,0	134,0/196,0	12,50/23,00	3,40	9,10	VIb	A	
	Вейнегем — Ланакен		134,0/196,0	12,50/23,00	3,40	6,90	VIb	A	
	АЛЬБЕРТ-КАНАЛ	1,0	134,0/196,0	12,50/23,00	3,40	9,10	VIb	A	
	Ланакен		134,0/134,0	12,50/12,50	3,40	7,00	Va	A	
АЛЬБЕРТ-КАНАЛ	10,0	134,0/196,0	12,50/23,00	3,40	9,10	VIb	A		
Ланакен — Канн		134,0/196,0	12,50/23,00	3,40	6,90	VIb	A		
АЛЬБЕРТ-КАНАЛ	1,7	196,0/196,0	23,00/23,00	3,40	7,50	VIb	A		
Эбен — Эмал — Ланей		196,0/196,0	23,00/23,00	3,40	7,50	VIb	A		
Е 05-02	КАНАЛ НИМИ — БЛАТОН — ПЕРОНН	22,1	85,0/85,0	10,50/10,50	2,50	5,20	IV	B	
	Перонн — Помрель		85,0/85,0	10,50/10,50	2,50	5,20	IV	B	
Е 05-01	КАНАЛ БОССВИ — КОРТРЕЙК	12,7	110,0/110,0	11,50/11,50	3,50	7,00	Va	A	
	Боссюит — Зевегем		110,0/110,0	11,50/11,50	2,60	4,50	Va	C	
	КАНАЛ БОССВИ — КОРТРЕЙК	2,5	110,0/110,0	10,00/10,00	3,50	7,00	IV	B	
	Зевегем — Кортрейк		38,5/38,5	5,10/5,10	1,80	3,93	I	C	
Е 05-04	ДЕНДЕР Шлюз Алст — выправленный участок Дендермонде	11,7	110,0/110,0	9,50/9,50	3,00	7,00	IV	B	
			55,0/55,0	7,50/7,50	2,50	5,06	II	C	
	ДЕНДЕР Выправленный участок Дендермонде-шлюз Дендермонде	2,0	110,0/110,0	11,50/11,50	3,00	7,00	Va	A	
			110,0/110,0	11,50/11,50	2,50	7,00	Va	A	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 05–06	НЕТЕ-КАНАЛ	9,5	81,3/81,3	10,30/10,30	2,50	7,00	IV	B	
	Альберт-канал — Лиер		81,3/81,3	10,30/10,30	2,50	5,00	IV	C	
	НЕТЕ-КАНАЛ	5,7	95,0/95,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Va	A	
	Лиер — шлюз Дюффель		95,0/95,0	11,30/11,30	2,50	6,95	IV	B	
	БЕНЕДЕН — НЕТЕ	14,4	110,0/110,0	11,40/11,40	5	5	Va	A	
			85,0/85,0	9,50/9,50	5	5	IV	C	
РЮПЕЛ	11,8	110,0/110,0	11,50/11,50	5	35,00	Va	A		
		110,0/110,0	11,50/11,50	5	35,00	Va	A		
Е 06	СОЕДИНЕНИЕ ШЕЛЬДА — РЕЙН	37,8	150,0/200,0	23,00/23,00	4,00	9,10	Vlc	A	
	Антверпен — Мурдейк		150,0/200,0	23,00/23,00	4,00	9,10	Vlc	A	
Е 07	КАНАЛ ГЕНТ — ОСТЕНДЕ	1,7	185,0/185,0	11,50/11,50	3,50	7,50	Vb	A	Соединение Сена — Шельда
	Обводной канал Гент — Ловендегем		110,0/110,0	11,50/11,50	2,30	7,50	Va	A	
	КАНАЛ ГЕНТ — ОСТЕНДЕ	5,2	185,0/185,0	11,50/11,50	3,50	7,50	Vb	A	Соединение Сена — Шельда
	Ловендегем — Шипдонк		110,0/110,0	11,50/11,50	2,80	7,50	Va	A	
	ОБВОДНОЙ КАНАЛ ЛЕЙЕ	13,4	185,0/185,0	11,40/11,40	3,50	7,00	Vb	A	
	Шипдонк — Мальдегем		38,5/38,5	6,07/6,07	1,60	4,50	I	C	
ОБВОДНОЙ КАНАЛ ЛЕЙЕ	25,6 ⁶	185,0/185,0	11,40/11,40	3,50	7,00	Vb	A	Проект нового соединения	
Мальдегем — Зебрюгге		.../...	.../...		
Е 10	ХАРТЕЛ-КАНАЛ	23,7	125,0/269,5	22,80/22,80	4,00	4,00 ⁷	Vlc	A	
	Роттердам/Европорт — Хартелмонд		125,0/193,0	22,80/34,20					
			110,0/269,5	22,80/22,80	4,00	4,00 ⁷	Vlc	A	
			110,0/193,0	22,80/34,20					
	ВЕРХНИЙ МААС	30,8	225,0/229,5 ⁸	23,50/22,90 ⁸	5,00 ⁸	42,50 ³	Vlc	A	
	976,2 км — 1007,0 км		225,0/153,0	23,50/34,35					
		225,0/229,5 ⁸	23,50/22,90 ⁸	5,00 ⁸	42,50 ³	Vlc	A		
		225,0/153,0	23,50/34,35						

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ	
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Е 10 (продолжение)	БЕНЕДЕН МЕРВЕДЕ 961,3 км — 976,2 км	14,9	225,0/229,5	23,50/22,90	3,80 ⁹	Без ограничений ¹⁰	Vlc	А		
			225,0/153,0	23,50/34,35 ⁴	3,80 ⁹					
	225,0/229,5		23,50/22,90	3,80 ⁹		Без ограничений ¹⁰				
	225,0/153,0		23,50/34,35 ⁴							
	БОВЕН МЕРВЕДЕ 952,5 км — 961,3 км	8,8	225,0/229,5	23,50/22,90	4,15 ¹¹	Без ограничений ¹²	Vlc	А		
			225,0/153,0 ⁸	23,50/34,35 ⁴	4,15 ¹¹					
	225,0/229,5		23,50/22,90	4,15 ¹¹		Без ограничений ¹²				
	225,0/153,0 ⁸		23,50/34,35 ⁴							
	ВААП 867,4 км — 952,5 км	85,1	135,0/269,5	22,80/22,90	2,50 ¹³	9,00 ¹⁴	Vlc	А		
			135,0/193,0	22,80/34,35 ⁴	2,50 ¹³					
			135,0/269,5	22,80/22,90		2,50 ¹³	9,00 ¹⁴			
	135,0/193,0		22,80/34,35 ⁴							
	БОВЕН — РЕЙН 857,0 км — 867,4 км		9,7	135,0/269,5	22,80/22,90	3,50 ¹³	9,00 ¹⁴	Vlc		А
				135,0/193,0	22,80/34,35 ⁴	3,50 ¹³				
135,0/269,5		22,80/22,90		3,50 ¹³	9,00 ¹⁴					
135,0/193,0	22,80/34,35 ⁴									
РЕЙН Лобит — Кельн (863,0 км — 688,0 км)	175,0	135,0/193,0		22,80/34,35	2,50 ¹⁵	9,10	Vlc	А		
		135,0/269,5		22,80/22,90	2,50 ¹⁷					
		135,0/193,0	22,80/34,35 ¹⁶	2,50 ¹⁷		9,10				
135,0/269,5		22,80/22,90								
РЕЙН Кельн (688,0 км) — 564,3 км		123,7	135,0/193,0	22,80/34,35	2,50 ¹⁷	9,10	Vlc	А		
			135,0/269,5	22,80/22,90	2,50 ¹⁷					
	135,0/193,0		22,80/34,35 ¹⁶	2,50 ¹⁷		9,10				
135,0/269,5	22,80/22,90									

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 10 (продолжение)	РЕЙН 564,3 км — 540,2 км	24,1	135,0 ¹⁸ /186,5	22,80/22,90	2,10 ¹⁷	9,10	Vla/Vlb	А	При движении вверх по течению
	135,0 ¹⁸ /116,5		22,80 /22,90		При движении вниз по течению				
	135,0 ¹⁸ /186,5		22,80/22,90	2,10 ¹⁹	При движении вверх по течению				
	135,0 ¹⁸ /116,5		22,80/22,90		При движении вниз по течению				
	РЕЙН 540,2 км — 359,8 км	180,4	135,0/193,0	22,80/22,90	2,10 ¹⁷	9,10	Vlb	А	
	/153,0		/34,35	2,10 ¹⁹					
	РЕЙН 359,8 км — Иффецхейм	25,8	135,0/193,0	22,80/22,90	2,10 ¹⁷	9,10	Vlb	А	
	135,0/193,0		22,80/22,90	2,10 ¹⁷					
	РЕЙН Иффецхейм (334,0 км) — 287,4 км	46,6	135,0/270,0	22,80/22,90	3,00	7,00	Vlc	А	
	135,0/270,0		22,80/22,90	3,00	7,00 ²⁰				
	РЕЙН 287,4 км — Ниффер (186,0 км)	101,4	135,0/183,0	22,80 ²¹ /22,80 ²¹	3,00	7,00	Vlb	А	
	135,0/183,0		22,80 ²¹ /22,80 ²¹	3,00	7,00				
	КАНАЛ НИФФЕР — МЮЛУЗ	15,5	110,0/190,0	11,45/11,45	4,00	6,75	Vb	А	
	110,0/190,0		11,45/11,45	4,00	6,75				
СОЕДИНЕНИЕ СОНА — РЕЙН	206,0 ⁶	.../...	.../...	Проект нового	
-		-	-	-	-	-	-	соединения	
СОНА Сен-Симфорьен — Шалон на Соне	81,0	185,0/185,0	11,40/11,40	3,50	4,80	Vb	В		
110,0/110,0		11,40/11,40	3,50	4,80				Va	В
СОНА От Шалона до слияния с Роной	138,0	185,0/185,0	11,40/11,40	3,50	4,40	Vb	С		
185,0/185,0		11,40/11,40	3,50	4,40				Vb	С

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 10 (продолжение)	РОНА	244,0	190,0/190,0	11,40/11,40	3,00	6,30 ²²	Vb	A	
	Лион (0,00 км) — Авињон (244,0 км)		190,0/190,0	11,40/11,40	3,00	6,30 ²²	Vb	A	
	РОНА	22,0	190,0/190,0	11,40/11,40	3,00	7,40 ²²	Vb	A	
	Авињон (244,0 км) — Тараскон (268,0 км)		190,0/190,0	11,40/11,40	3,00	7,40 ²²	Vb	A	
	РОНА	15,0	190,0/190,0	11,40/11,40	3,00	7,88 ²²	Vb	A	
	Тараскон (268,0 км) — Арль (283,0 км)		190,0/190,0	11,40/11,40	3,00	7,88 ²²	Vb	A	
РОНА	43,0	190,0/190,0	11,40/11,40	3,20	Без ограничений	Vb	A		
Арль (283,0 км) — Фос ²³ по каналу Рона — Фос		190,0/190,0	11,40/11,40	3,20	Без ограничений	Vb	A		
Е 10–01	КАНАЛ ВЕЗЕЛЬ — ДАТТЕЛЬН	60,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B	
			110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	4,50	Vb ²⁴	C	
	КАНАЛ ДОРТМУНД — ЭМС	2,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B	
			110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	4,25	Vb ²⁴	C	
	КАНАЛ ДАТТЕЛЬН — ХАММ К западу от гавани Хамм	36,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B	
			86,0/86,0	9,60/9,60	2,50	4,00	IV ^{24 25}	C	
КАНАЛ ДАТТЕЛЬН — ХАММ К востоку от гавани Хамм	11,0	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	4,00	IV ^{24 25}	C		
		82,0/82,0	9,50/9,50	2,50	4,00	IV ^{24 25}	C		
Е 10–03	КАНАЛ РЕЙН — ХЕРНЕ 0,16 км (Дуйсбург) — 39,97 км	39,8	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B	
			110,0/185,0	11,45/11,45	2,50 ²⁶	4,50	Vb ^{24 25}	C	
	КАНАЛ РЕЙН — ХЕРНЕ 39,97 км — Хенришенбург	5,6	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb ²⁵	B	
			105,0/160,0	9,60/9,50	2,50	4,50	IV ²⁴	C	
Е 10–05	РУР 0,01 км — 4,51 км	4,5	110,0/185,0	12,00/12,00	2,80	6,50	Vb	B	
			110,0/185,0	12,00/12,00	2,80	6,50	Vb	B	
	РУР 4,51 км — 11,65 км	7,2	110,0/110,0	12,00/12,00	2,80	6,50	Va	B	
			110,0/110,0	12,00/12,00	2,80	6,50	Va	B	
Е 10–07	НЕККАР 0,0 км — 136,1 км	136,1	105,0/105,0	11,45/11,45	2,60	6,00 ²⁷	Va	B	
			105,0/105,0	11,45/11,45	2,60	6,00 ²⁷	Va	B	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 10–07 (продолжение)	НЕККАР	65,4	105,0/105,0	11,45/11,45	2,60	5,50	Va	B	
	0,0 км — 136,1 км		105,0/105,0	11,45/11,45	2,60	5,50	Va	B	
Е 10–09	РЕЙН	9,1	110,0/183,0	11,40/22,80	3,00 ²⁸	8,00	VIb	A	
	Ниффер (Кембс) — Хунинг		110,0/183,0	11,40/22,80	3,00 ²⁸	8,00	VIb	A	
	РЕЙН	3,4	110,0/180,0	11,40/22,80	3,00	7,00	VIb	A	
	Хунинг — Базель (Миттлер Брюкке)		110,0/180,0	11,40/22,80	3,00	7,00	VIb	A	
	РЕЙН	17,4	110,0/110,0	11,45/11,45	2,25 ²⁹	5,10 ³⁰	Va	A	
	Базель (Миттлер Брюкке) — Рейнфельден		110,0/110,0	11,45/11,45	2,25 ²⁹	5,10 ³⁰	Va	A	
Е 10–02	СОЕДИНЕНИЕ СОНА-МОЗЕЛЬ	304,0	185,0/185,0	11,40/11,40	3,00	7,00	Vb	A	Проект нового соединения
			38,5/38,5	5,00/5,00	1,80	3,50	I	C	
Е 10–04	ПТИ-РОНА	21,0	190,0/190,0	11,40/11,40	2,20	5,24	Vb	B	
	Фурк — Сен-Жиль		190,0/190,0	11,40/11,40	2,20	5,24	Vb	B	
	КАНАЛ РОНА — СЕТ	70,0	190,0/190,0	11,40/11,40	2,50	5,94	Va	B	Осуществляется модернизация
	Сен-Жиль — Сет		110,0/110,0	9,50/9,50	2,50	4,95	IV	B	
Е 10–06	РОНА И КАНАЛ СЕН-ЛУИС	45,0	135,0/135,0	19,00/19,00	4,25	Без ограничений	Va	A	Маршрут морских судов
	Баркарен — Фос		135,0/135,0	19,00/19,00	4,25	Без ограничений	Va	A	
Е 11	НОРДЗЕЕ-КАНАЛ И КАНАЛ АМСТЕРДАМ — РЕЙН	25,8	125,0/195,0 ³¹	22,80/22,80	4,00 ³¹	Без ограничений	VIb	A	Нордзее-канал и Бинненейл
	Эймейден — Зеебург (Эдам), 5,9 км — 31,7 км		110,0/195,0 ³¹	22,80/22,80	4,00 ³¹	Без ограничений	VIb	A	
	КАНАЛ АМСТЕРДАМ — РЕЙН	70,8	200,0/200,0	23,50/23,50	4,00	9,05	VIb	A	
	Зеебург — Тиль (5,9 км — 31,7 км)		200,0/200,0	23,50/23,50	4,00	9,05	VIb	A	
Е 11–01	ЗААН	20,3	110,0/110,0	11,50/11,50	2,80	2,35 ^{4,7}	Va	...	
	Нордзее-канал — Норд Холландсканал		110,0/110,0	11,50/11,50	2,80	2,35 ^{4,7}	Va	...	
Е 11–02	ЛЕККАНАЛ	4,2	200,0/200,0	17,70/17,70	3,50	9,05	Vb	A	
			200,0/200,0	17,70/17,70	3,50	9,05	Vb	A	
Е 12	КАНАЛ МААС-ВААЛ	10,72	137,5/193,0	15,50/13,50	3,20	9,79	Vb	A	
	Маас — Ниймеген Хафен		137,5/193,0	15,50/13,50	3,20	9,79	Vb	A	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 12 (продолжение)	КАНАЛ МААС-ВААЛ	2,65	193,00/193,00	15,50/15,50	3,70	12,30	Vb	A	
	Ниймеген Хафен — Ваал		193,00/193,00	15,50/15,50	3,70	12,30	Vb	A	
	ВААП	19,36	125,0/269,5	22,80/22,80	2,50 ¹³	9,00 ¹⁴	Vlc	A	
	Канал Маас-Ваал — Паннерденсе Коп		125,0/193,0	22,80/34,20 ⁴	2,50 ¹³	9,00 ¹⁴	Vlc	A	
	НЕДЕР — РЕЙН	11,0	110,0/185,0	17,00/17,00	2,80	9,10	Va	A	
	Паннерденсе Коп — Ийсселкоп		110,0/110,0	17,00/17,00	2,50 ¹³	9,10	Va	A	
	ЭЙССЕЛ	118,5	110,0/110,0	12,00/12,00	3,00	9,10	Va	A	
Эйсселкоп — Кетелмер	110,0/110,0		12,00/12,00	3,00	9,10	Va	A		
ЭЙССЕЛМЕР	62,5	120,0/190,0	13,00/23,00	3,90	12,70	Vb	A		
Кетелмер — шлюз Лорентц		120,0/120,0	13,00/13,00	3,50	12,70	Vb	A		
Е 12-02	ЗВАРТЕ ВАТЕР И МЕППЕЛЕРДИП	22,7	110,0/110,0	12,00/12,00	3,25	5,00 ⁴	Va	A	Через шлюз
	Зволле — Меппел		110,0/110,0	12,00/12,00	3,25	5,00 ⁴	Va	A	Меппелердип
Е 12-04	РАМСДИП	23,8	110,0/110,0	11,50/11,50	3,00	5,00	Va	A	
	Кетелмер — шлюз Зварт		110,0/110,0	11,50/11,50	3,00	5,00	Va	A	
Е 13	ЭМС	68,0					Vb	A	Маршрут морских судов
	Северное море — Папенбург						Vb	A	
	КАНАЛ ДОРТМУНД — ЭМС	117,5	95,0/95,0	9,50/9,50	2,50	4,50	IV ²⁴	C	
	225,82 км (Папенбург) — 108,35 км		95,0/95,0	9,50/9,50	2,50	4,25	IV ^{24 25}	C	
	КАНАЛ ДОРТМУНД — ЭМС	86,9	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb ²⁵	B	
	108,35 км — 21,50 км		110,0/185,0	11,45/11,45	2,50/2,00	4,25	IV ²⁴	C	
КАНАЛ ДОРТМУНД — ЭМС	20,1	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb ²⁵	B		
21,50 км — 1,44 км		110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	4,50	Vb ^{24 25}	C		
Е 14	ВЕЗЕР	84,0					Vib	A	Маршрут морских судов
	Северное море — Бремен (ж/д мост)						Vib	A	
	ВЕЗЕР	7,0	220,0/220,0	12,00/12,00	3,00	4,50	Vb	A	
Бремен (ж/д мост) — 360,7 км	110,0/172,0		11,45/11,45	3,00	4,50	Vb ^{24 25}	A		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 14 (продолжение)	ВЕЗЕР	136,0	110,0/110,0	11,45/11,45	2,50	4,50	Va ^{24 25}	С	
	360,7 км — Среднегерманский канал		85,0/85,0	9,50/9,50	2,20	4,50	IV ^{24 32}	С	
Е 15	ЭЙССЕЛМЕР	77,5	190,0/190,0	17,50/17,50	3,50	Без ограничений	Vb	А	
	Шлюз Оранкс — шлюз Принсес Маргрит		190,0/190,0	17,50/17,50	3,50	Без ограничений	Vb	А	
	ПРИНСЕС МАРГРИТ КАНАЛ	65,0	110,0/110,0	11,40/11,40	3,50	7,30 ⁴	Va	А	
			110,0/110,0	11,40/11,40	3,20	7,30 ⁴	Va	А	
	КАНАЛ ВАН СТАРКЕНВОРГ	27,3	110,5/110,5	11,50/11,50	3,50	9,10	Va	А	
			110,5/110,5	11,50/11,50	3,20	6,80	IV	В	
	ЭМС-КАНАЛ Гронинген — Волдбруг	19,7	144,0/144,0	13,00/13,00	4,50	Без ограничений	Va	А	
			144,0/144,0	13,00/13,00	4,50	Без ограничений	Va	А	
	ЭМС-КАНАЛ Волдбруг — Делфзейл	7,0	144,0/144,0	13,00/13,00	5,00	Без ограничений	Va	А	
			144,0/144,0	13,00/13,00	5,00	Без ограничений	Va	А	
	ЭМС Эмс-канал — Папенбург	53,0					Vb	А	Маршрут морских судов
							Vb	А	
	КАНАЛ ДОРТМУНД — ЭМС 225,8 км (Папенбург) — 200,0 км	25,8	86,0/86,0	9,60/9,60	2,50	4,50	IV ²⁴	С	
			86,0/86,0	9,60/9,60	2,50	4,25	IV ^{24 25}	С	
КЮСТЕН — КАНАЛ 69,6 км — 0,0 км	69,6	86,0/86,0	9,60/9,60	2,50	4,50	IV ^{24 25}	С		
		86,0/86,0	9,60/9,60	2,50	4,50	IV ^{24 25}	С		
ХУНТЕ	24,0					Va	А	Маршрут морских судов	
						IV	В		
Е 15–01	ВАН-ХАРИНКСМА КАНАЛ Фонейхт — Харлинген	37,8	90,0/90,0	10,50/10,50	2,75	5,45 ⁴	IV	В	
			90,0/90,0	10,50/10,50	2,75	5,45 ⁴	IV	В	
Е 20	ЭЛЬБА	89,0					Vlb	А	Маршрут морских судов
	Нижняя Эльба						Vlb	А	
	ЭЛЬБА Гамбург — Лауэнбург	38,0	110,0/190,0	11,45/24,00	2,70	5,50/9,50 ³³	Vlb ³²	А	
		110,0/190,0	11,40/24,00	2,70	5,50/9,50 ³³	Vlb ³²	А		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 20 (продолжение)	ЭЛЬБА	113,0	110,0/190,0	11,45/24,00	1,60 ³⁴	6,50	Vlb ³²	В	
	Лауэнбург — Виттенберг		110,0/190,0	11,45/24,00	1,40 ³⁴	5,29/8,49 ³³	Vlb ³²	В	
	ЭЛЬБА	455,0	110,0/137,0	11,45/11,45	1,60 ³⁴	6,50	Va ³²	В	
	Виттенберг-германско-чешская госграница		110,0/137,0	11,45/11,45	1,40 ³⁴	4,33/6,93 ³³	Va ³²	В	
	ЭЛЬБА	40,0	110,0/137,0	11,50/23,00	2,80	7,00	Vla	А	Регулируется требуется канализация
	Германо-чешская госграница — Усти-над-Лабем		110,0/137,0	11,50/23,00	0,90–2,80 ³⁵	6,50	Va	В	
	ЭЛЬБА	69,0	110,0/185,0 ³⁶	11,50/22,80 ³⁶	2,80	7,00	Vlb	А	Канализирована.
	Усти-над-Лабем — Мельник		110,0/170,0	11,50/23,00	2,00–2,20 ³⁵	5,66	IV	В	
	ЭЛЬБА	102,2	110,0/185,0	12,00/12,00	2,80	7,00	Vb	А	Канализирована
	Мельник — Хвалетице		85,0/85,0	12,00/12,00	2,10	4,70	IV	С	
ЭЛЬБА	24,8	110,0/185,0	12,00/12,00	2,80	7,00	Vb	А	Канализирована. Строи- тся шлюз Пржелук II.	
Хвалетице — Пардубице		-	-	-	-	IV ⁶	-		
СОЕДИНЕНИЕ ДУНАЙ — ЭЛЬБА	325,0	110,0/185,0	11,40/11,40	2,80	7,00	Vb	А	Проект нового соединения	
Пардубице — Пржеров — Братислава		-	-	-	-	-	С		
Е 20–02	ЭЛЬБА ОТВОДНОЙ КАНАЛ	115,0	100,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	В	
	Лауэнбург — Среднегерманский канал		100,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb ³⁷	В	
Е 20–04	ЗААЛЕ	88,0	90,0/100,0	9,50/9,50	2,00	5,25	IV ^{25 32}	В	
	0,0 км — 88,0 км		85,0/110,0	9,50/9,50	1,00	4,10	IV ²⁵	С	
	ЗААЛЕ ³⁸	36,2	.../...	.../...	
	88,0 км — 124,2 км		.../...	.../...	I ⁶	...	
Е 20–06	ВЛТАВА	91,0	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	5,25	Va	В	
	Мельник — Прага — (Слапи)		110,0/110,0	10,50/10,50	(1,20) 1,80 ³⁹	4,50	IV	С	
Е 21	ТРАВЕ	21,0					Vlb	А	Маршрут морских судов
							Vlb	А	
	КАНАЛ ТРАВЕ, КАНАЛ ЭЛЬБА — ЛЮБЕК	68,0	80,0/80,0	9,50/9,50	2,00	4,40	IV ^{24 32 40}	С	
Любек — Лауэнбург	80,0/80,0		9,50/9,50	2,00	4,40	IV ^{24 32 40}	С		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕН- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 30	ОДЕР Свиноуйсьце — Щецин	67,0	110,0/185,0	22,80/22,80	4,00	11,00	Vlb	A	Маршрут морских судов
			110,0/185,0	22,80/22,80	4,00	11,00	Vlb	A	
	ОДЕР Щецин — Видухова (741,6 км — 704,1 км)	37,5	82,0/185,0	11,45/11,45	3,50	5,25	Vb	B	Свободное течение
			82,0/156,0	11,45/11,45	2,50	5,17	IV	B	
	ОДЕР Видухова — устье реки Варта 704,1 км — 617,6 км	86,5	82,0/125,0	11,45/11,45	2,50	5,25	Va ⁴¹	B	При движении вниз по течению
			82,0/125,0 /137,0	11,45/18,00 /11,45	1,80 ³⁵	4,54	IV	C	
			82,0/125,0	11,45/11,45	2,50	5,25	Va ⁴¹	B	При движении вверх по течению
			82,0/125,0 /137,0 /156,0	11,45/11,45 /11,45 /9,50	1,50 ³⁵	4,54	IV	C	
	ОДЕР устье реки Варта — устье реки Низа-Лужицка 617,6 км — 542,4 км	75,2	82,0/125,0	11,45/11,45	1,80	5,25	IV ⁴¹	B	При движении вниз по течению
			82,0/125,0	11,45/11,45	1,40 ³⁵	4,47	III	C	
			82,0/125,0	11,45/11,45	1,80	5,25	IV ⁴¹	B	При движении вверх по течению
			82,0/125,0 /137,0 /156,0	11,45/11,45 /11,45 /9,50	1,30 ³⁵ 1,30 1,30	4,47	III	C	
	ОДЕР, устье реки Низа-Лужицка — Бжег Долны (542,4 км — 282,6 км)	259,8	70,0/118,0	9,00/9,00	1,60 ³⁵	4,00	III	C	Свободное течение
			70,0/118,0	9,00/9,00	1,20 ³⁵	3,72	II	C	
	ОДЕР Бжег Долны — Козле (282,6 км — 95,6 км)	187,0	70,0/118,0	9,00/9,00	1,70	5,25	IV	B	Канализирован
70,0/118,0			9,00/9,00	1,60	3,72	III	C		
СОЕДИНЕНИЕ ОДЕР — ДУНАЙ Козле — Пржерев	154,4	.../185,0	11,40/11,40	2,80	7,00	Vb	A	Проект нового соединения	
		-	-	-	-	-	C		
СОЕДИНЕНИЕ ОДЕР — ДУНАЙ Пржерев — Братислава	173,0	.../185,0	11,40/11,40	2,80	7,00	Vb	A	Проект нового соединения	
		-	-	-	-	-	C		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 30–01	ГЛИВИЦКИЙ КАНАЛ	41,2	70,0/118,0	11,40/11,40	2,50	4,04	IV	С	Канал
			70,0/118,0	11,40/11,40	1,70	4,04	III	С	
Е 31	ВЕСТОДЕР	33,35	110,0/156,0	11,45/11,45	2,20	5,25	Va ³²	В	
			82,0/156,0	11,45/11,45	2,00	4,25	IV ^{24 32}	С	
	ВОДНЫЙ ПУТЬ ХОХЕНСААТЕН — ФРИДРИХСТАЛЕР	43,0	110,0/156,0	11,45/9,50	2,20	5,25	Va ³²	В	
			82,0/135,0	9,50/8,25	2,00	4,25	IV ^{24 32}	С	
Е 40	ВИСЛА Гданьск — устье реки Вда (813,5 км)	141,1	110,0/125,0	11,40/25,00	2,50	5,28	Vla	В	Свободное течение
			110,0/125,0	11,40/25,00	2,50	5,28	Vla	В	
	ВИСЛА Устье реки Вда — Быдгощ (813,5 км — 772,4 км)	41,1	85,0/110,0	11,40/11,40	2,50	5,25	IV	В	Свободное течение
			85,0/110,0	11,40/11,40	1,40 ³⁵	5,13	IV	В	
	ВИСЛА Быдгощ — Влоцлавек (772,4 км — 674,8 км)	97,6	85,0/110,0	11,40/11,40	2,50	5,25	IV	В	Практически несудоходный участок со свободным течением
			85,0/110,0	11,40/11,40	0,80 ³⁵	4,90	-	С	
	ВИСЛА Влоцлавек — Плоцк (674,8 км — 632,8 км)	42,0	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Va	В	Канализирована
			110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Va	В	
	ВИСЛА Плоцк — Варшава (632,8 км — 520,0 км)	112,8	.../...	.../...	Практически несудоходный участок со свободным течением
			85,0/-	11,40/-	0,80 ³⁵	5,80	-	В	
	ЖЕРАНЬСКИЙ КАНАЛ Жерань — Зегжеское озеро	25,0	83,0/83,0	11,40/11,40	2,50	5,90	IV	В	
			83,0/83,0	11,40/11,40	2,00	5,90	IV	В	
БУГ Зегжеское озеро — Брест ⁴²	220,0	.../...	.../...	Свободное течение, Требуется канализация	
		-	-	0,80 ³⁵	-	< I	С		
МУХАВЕЦ Брест — Кобрин	62,6	.../...	.../...	Канализирован	
		100,0/100,0 ⁴³	10,20/10,20	1,70	8,70	IV ³²	В		
ДНЕПРОВСКО-БУГСКИЙ КАНАЛ Кобрин — Переруб	91,4	.../...	.../...		
		100,0/100,0 ⁴³	10,20	1,70	10,0	IV ³²	В		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 40 (продолжение)	ПИНА	40,0	.../...	.../...	Канализирована
	Переруб — Пинск		100,0/100,0 ⁴³	10,20/10,20	1,70	10,1	IV ³²	В	
	ПРИПЯТЬ	49,2	.../...	.../...	Канализирована
	Пинск — Стахово		100,0/100,0	10,20/10,20	2,10	Без ограничений	IV ³²	В	
	ПРИПЯТЬ	64,9	.../...	.../...	
	Стахово — Устье Микашевичского канала		100,0/100,0	10,20/10,20	1,40/1,45	10,0	IV ³²	В	
	ПРИПЯТЬ	235,6	.../...	.../...	
	Устье Микашевичского канала — Мозырь		100,0/100,0	20,00/20,00	1,45	10,2	IV ³²	В	
	ПРИПЯТЬ, Мозырь — государственная граница Республики Беларусь и Украины	107,0	.../...	.../...	
	ДНЕПР устье реки Припять — Киев	83,0	150,0/150,0	18,00/18,00	2,65	Без ограничений	Va	A	Канализирован
			85,2/114,8	15,30/15,20	2,65	Без ограничений	Va	A	
	ДНЕПР Киев — Каневская ГЭС (856,0 — 722,0 км)	134,0	270,0/270,0	18,00/18,00	3,65	Без ограничений	Vb	A	Канализирован
			114,1/170,0	13,23/15,20	3,65	Без ограничений	Vb	A	
	ДНЕПР, Каневская ГЭС — Кременчугская ГЭС (722,0 — 556,0 км)	166,0	270,0/270,0	18,00/18,00	3,65	13,20	Vb	A	Канализирован
			114,0/170,0	13,23/15,20	3,65	13,20	Vb	A	
	ДНЕПР, Кременчугская ГЭС — Днепродзержинская ГЭС (556,0 — 433,0 км)	123,0	270,0/270,0	18,00/18,00	3,65	Без ограничений	Vb	A	Канализирован
			138,3/170,0	16,70/15,20	3,65	Без ограничений	Vb	A	
	ДНЕПР, Днепродзержинская ГЭС — Днепро ГЭС (433,0 — 305,0 км)	128,0	270,0/270,0	18,00/18,00	3,65	14,70	Vb	A	Канализирован
			138,3/170,0	16,70/15,20	3,65 ⁴⁴	14,70	Vb	A	
	ДНЕПР Днепро ГЭС — Каховская ГЭС (305,0 — 93,0 км)	212,0	270,0/270,0	18,00/18,00	3,65	Без ограничений	Vb	A	Канализирован
138,3/170,0			16,70/15,20	3,65	Без ограничений	Vb	A		
ДНЕПР Каховская ГЭС — Херсон (93,0 — 28,0 км)	65,0	270,0/270,0	18,00/18,00	3,65	Без ограничений	Vb	A	Свободное течение	
		138,3/170,0	16,70/15,20	3,65	Без ограничений	Vb	A		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 40 (продолжение)	ДНЕПР	28,0	200,0/200,0	32,50/32,50	7,60	Без ограничений	VII	A	Маршрут морских судов
	Херсон — Вход в рукав Рвач		200,0/200,0	32,50/32,50	7,60	Без ограничений	VII	A	
	ХЕРСОНСКИЙ МОРСКОЙ КАНАЛ, вход в рукав Рвач — линия створа Аджигольской косы	40,0	200,0/200,0	32,50/32,50	7,60	Без ограничений	VII	A	Маршрут морских судов
Е 40–01	ДЕСНА	198,0	.../...	.../...	1,60	...	IV	...	Свободное течение
	От устья до Чернигова (0,0–198,0 км)		.../...	.../...	1,30	...	III	...	
Е 40–02	ЮЖНЫЙ БУГ	35,0 ⁶	270,0/270,0	16,00/18,00	4,00	Без ограничений	Vb	A	Маршрут морских судов
	До Николаева		138,3/170,0	18,00/18,00	4,00	Без ограничений	Vb	A	
	БУГСКО — ДНЕПРОВСКИЙ — ЛИМАНСКИЙ КАНАЛ (БДЛК)	81,4	215,0/215,0	32,50/32,50	10,30	Без ограничений	VII	A	Маршрут морских судов
			215,0/215,0	32,50/32,50	10,30	Без ограничений	VII	A	
Е 41	КУРШСКИЙ ЗАЛИВ И НЕМАН	190,5	110,0/110,0	12,00/12,00	1,80	2,50	IV	C	Свободное течение
	Клайпеда — Юрбаркас		100,0/100,0	10,00/10,00	1,30 ⁴⁵	2,50	IV	C	
	НЕМАН	87,4	110,0/110,0	12,00/12,00	1,80	4,20	IV	C	Свободное течение
			Юрбаркас — Каунас	100,0/100,0	10,00/10,00	1,00	4,20	IV	
Е 50	ВОЛГО-БАЛТИЙСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ И РЫБИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ Санкт-Петербург — Рыбинский шлюз	947,0	170,0/170,0	16,80/16,80	3,60	14,60	Vb	A	Канализирован
	170,0/170,0		16,80/16,80	3,60	14,60	Vb	A		
	ВОЛГА	2605,3	280,0/280,0	28,50/28,50	3,10	11,70	Vlc	A	
			280,0/280,0	28,50/28,50	3,10 ⁴⁶	11,70	Vlc	A	
Е 50–02	ВОЛГА	257,0	280,0/280,0	29,00/29,00	3,60	13,60	Vlc	A	Канализирована
	Рыбинск — Дубна		280,0/280,0	29,00/29,00	3,60	13,60	Vlc	A	
	КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ	126,0	290,0/290,0	29,00/29,00	3,60	13,60	Vlc	A	
			Дубна — Московский Северный порт	290,0/290,0	29,00/29,00	3,60	13,60	Vlc	
	КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ И МОСКВА	45,6	290,0/290,0	29,00/29,00	2,80	8,60 ⁴⁷	Vlc	A	
			Московский Северный порт — Московский Южный порт	290,0/290,0	29,00/29,00	2,80	8,60 ⁴⁷	Vlc	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 50–02–02	ВОЛГА	115,0	135,0/135,0	29,00/29,00	3,70	Без ограничений	Vla	A	Канализирована
	Дубна — Тверь		135,0/135,0	29,00/29,00	3,70	Без ограничений	Vla	A	
Е 50–01	КАМА	1112,0	230,0/230,0	27,90/27,90	2,90 ⁴⁸	11,00	Vlb	A	Канализирована
	Устье Камы — Соликамск		230,0/230,0	27,90/27,90	2,90 ⁴⁸	11,00	Vlb	A	
Е 60	КИЛЬСКИЙ КАНАЛ	99,0					Vlb	A	Маршрут морских судов
	Брюнсбюттель — Киль — Холтенау						Vlb	A	
	ВОЛГО-БАЛТИЙСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ	503,0	170,0/170,0	16,80/16,80	3,60	14,60	Vb	A	Канализирован
	Санкт-Петербург — Вытегра		170,0/170,0	16,80/16,80	3,60	14,60	Vb	A	
	ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО	217,0	250,0/250,0	23,00/23,00	3,70	Без ограничений	Vlb	A	
	Вытегра — Повенец		250,0/250,0	23,00/23,00	3,70	Без ограничений	Vlb	A	
БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ	221,0	126,0/126,0	13,20/13,20	3,60	Без ограничений	Va	A		
Повенец — Беломорск		126,0/126,0	13,20/13,20	3,60	Без ограничений	Va	A		
Е 60–02	ГВАДАЛКИВИР	80,0	.../220,0	.../24,36	7,00	42,00	Vlb	A	Маршрут морских судов
	От устья до Севильи		.../220,0	.../24,36	7,00	42,00	Vlb	A	
Е 60–04	ДОРУ	210,0	.../...	.../...	Канализирована
	Порто — португальско-испанская граница		83,0/83,0 ⁴⁹	11,40/11,40	3,80 ⁵⁰	7,00 ⁵¹	IV	B	
Е 60–06	ЖИРОНДА И ГАРОННА	70,0					VII	A	Маршрут морских судов
	От устья до Бек-д'Амб/река Вердон						VII	A	
	ЖИРОНДА И ГАРОННА	49,0	100,0/100,0	15,00/15,00	3,50	6,50	Va	A	
	Бек д'Амб/река Вердон-Кадийяк		100,0/100,0	15,00/15,00	3,50	6,50	Va	A	
	ЖИРОНДА И ГАРОННА	19,0	90,0/90,0	15,00/15,00	2,50	7,00	IV	B	
	От Кадийяка до Касте-ан-Дорт		90,0/90,0	15,00/15,00	2,50	7,00	IV	B	
Е 60–08	ЛУАРА	52,0					VII	A	Маршрут морских судов
	От Сен-Назера до Нанта						VII	A	
Е 60–10	ВАДДЕНЗЕ	44,6	140,0/140,0	Без ограничений	6,00	Без ограничений	Vlc	A	Маршрут морских судов
	От внешнего буга до Харлингена		140,0/140,0	Без ограничений	6,00	Без ограничений	Vlc	A	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 60–12	ВАДДЕНЗЕ	60,0	260,0/260,0	40,00/40,00	10,60	Без ограничений	Vlc	A	Маршрут морских судов
	От внешнего буя до Делфзейла		260,0/260,0	40,00/40,00	10,60	Без ограничений	Vlc	A	
Е 60–01	МЕРСИ	17,0			10,00		Vla	A	Маршрут морских судов
	Граница водного пути — Истхэмские шлюзы				10,00		Vla	A	
	МАНЧЕСТЕРСКИЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ	8,0	170,7/170,7	21,94/21,94	8,78	Без ограничений	Vla	A	Маршрут морских судов
	Истхэмские шлюзы — Инс		170,7/170,7	21,94/21,94	8,78	Без ограничений	Vla	A	
	МАНЧЕСТЕРСКИЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ	10,0	161,5/161,5	19,35/19,35	8,07	Без ограничений	Vla	A	Маршрут морских судов
	Инс — Ранком		161,5/161,5	19,35/19,35	8,07	Без ограничений	Vla	A	
МАНЧЕСТЕРСКИЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ	36,0	161,5/161,5	19,35/19,35	7,31	21,33	Vla	A	Маршрут морских судов	
Ранком — шлюзы Мод Вил		161,5/161,5	19,35/19,35	7,31	21,33	Vla	A		
МАНЧЕСТЕРСКИЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ	2,0	161,5/161,5	19,35/19,35	5,48	21,33	Vla	A	Маршрут морских судов	
Шлюзы Мод Вил — Траффордрудский мост		161,5/161,5	19,35/19,35	5,48	21,33	Vla	A		
Е 60–03	ХАМБЕР	18,0					Vlb	A	Маршрут морских судов
	До Халла						Vlb	A	
	ХАМБЕР	27,0				30,00	Vlb	A	Маршрут морских судов
	Халл — Трент-Фоллс					30,00	Vlb	A	
УЗ (ЙОРКШИР)	2,0	88,0/88,0	14,00/14,00	5,00	Без ограничений	Va	A	Маршрут морских судов	
Гуль — Хаудендайк		88,0/88,0	14,00/14,00	5,00	Без ограничений	Va	A		
Е 60–03–01	МЕДУЭЙ/СВЕЙЛ	10,0	102,0/102,0	17,00/17,00	6,20	Без ограничений	Va	A	Маршрут морских судов
	Ширнесс — Ридхем		102,0/102,0	17,00/17,00	6,20	Без ограничений	Va	A	
Е 60–03–03	МЕДУЭЙ	11,0			13,00	Без ограничений	Vlb	A	Маршрут морских судов
	Ширнесс — Кингснорт				13,00	Без ограничений	Vlb	A	
	МЕДУЭЙ	11,0	118,8/118,8	Без ограничений	8,00	Без ограничений	Vla	A	Маршрут морских судов
Кингснорт — Рочестер	118,8/118,8		Без ограничений	8,00	Без ограничений	Vla	A		
Е 60–03–05	ТЕМЗА	50,0			13,00 ⁵	54,00	Vlb	A	Маршрут морских судов
	Мыс Канви — Темзский барьер				13,00 ⁵	54,00	Vlb	A	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 60–03–05 (продолжение)	ТЕМЗА	14,0	160,0/160,0	30,00/30,00	4,20 ⁵	42,00	Vla	A	Маршрут морских судов
	Темзский барьер — Лондонский мост		160,0/160,0	30,00/30,00	4,20 ⁵	42,00	Vla	A	
	ТЕМЗА	15,0	90,0/90,0	20,00/20,00	1,40 ⁵	4,90 ⁵²	Va	B	
	Лондонский мост — Хаммерсмитский мост		90,0/90,0	20,00/20,00	1,40 ⁵	4,90 ⁵²	Va	B	
Е 60–03–07	КОЛН	12,0	96,0/96,0		4,50	Без ограничений	Va	A	Маршрут морских судов
	До Роуэджа		96,0/96,0		4,50	Без ограничений	Va	A	
Е 60–03–09	СТАУР (СУФФОЛК)	15,0	75,0/75,0	18,00/18,00	4,00	Без ограничений	IV	B	Маршрут морских судов
	до Мистли		75,0/75,0	18,00/18,00	4,00	Без ограничений	IV	B	
Е 60–03–11	ОРУЭПЛ	20,0	140,0/140,0		7,40		Vla	A	Маршрут морских судов
	До Ипсуича		140,0/140,0		7,40		Vla	A	
Е 60–03–13	ГРЕЙТ-УЗ	3,0	140,0/140,0	20,00/20,00	5,52	Без ограничений	Vla	A	Маршрут морских судов
	Залив Уош — Кингс-Линн		140,0/140,0	20,00/20,00	5,52	Без ограничений	Vla	A	
Е 60–03–15	НИН	23,0	120,0/120,0	17,00/17,00	6,00	Без ограничений	Va	A	Маршрут морских судов
	Залив Уош — Бевис-Хилл (вблизи Уисбича)		120,0/120,0	17,00/17,00	6,00	Без ограничений	Va	A	
Е 60–03–17	УЭЛЛЕНД	8,0	90,0/90,0			Без ограничений	Va	A	Маршрут морских судов
	Залив Уош — Фоссдайк-Бридж		90,0/90,0			Без ограничений	Va	A	
Е 60–03–19	УИТЕМ	8,0	120,0/120,0	13,60/13,60	5,30	Без ограничений	Va	A	Маршрут морских судов
	Залив Уош — Бостон (или Хейвен)		120,0/120,0	13,60/13,60	5,30	Без ограничений	Va	A	
Е 60–03–21	ТРЕНТ	15,0			5,00	Без ограничений	Va	A	Маршрут морских судов
	Трент-Фоллс — Кидби-Бридж				5,00	Без ограничений	Va	A	
	ТРЕНТ	27,0			3,05	5,10	IV	C	Маршрут морских судов
	Кидби-Бридж — Гейнсборо				3,05	5,10	IV	C	
Е 60–03–02	ТЕЙ	12,0	240,0/240,0	40,00/40,00	8,90	Без ограничений	Vlb	A	Маршрут морских судов
	Баддон-Несс — Тейроудский мост		240,0/240,0	40,00/40,00	8,90	Без ограничений	Vlb	A	
	ТЕЙ	10,0	240,0/240,0	40,00/40,00	8,90	22,00	Vlb	A	Маршрут морских судов
	Тейроудский мост — Бельмерино		240,0/240,0	40,00/40,00	8,90	22,00	Vlb	A	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 60–03–02 (продолжение)	ТЕЙ	28,0	90,0/90,0	13,50/13,50	4,90	22,00	Va	A	Маршрут морских судов
	Бельмерино — Перт		90,0/90,0	13,50/13,50	4,90	22,00	Va	A	
Е 60–03–04	ФОРТ, Граница внутреннего водного пути у Грейнджмута	21,0	183,0/183,0	26,20/26,20	11,00	Без ограничений	VIb	A	Маршрут морских судов
			183,0/183,0	26,20/26,20	11,00	Без ограничений	VIb	A	
Е 60–03–06	ТАЙН Устье — Ньюкасл	18,0			11,00	Без ограничений	VIb	A	Маршрут морских судов
					11,00	Без ограничений	VIb	A	
Е 60–03–08	ТИС Устье — Мидлсборо	14,0			10,90	Без ограничений	VIb	A	Маршрут морских судов
					10,90	Без ограничений	VIb	A	
Е 60–05	ОСЛОФЬЕРД	100,0 ⁶	.../...	.../...	A	Маршрут морских судов
			.../...	.../...	A	
Е 60–07	ГЁТА ЭЛЬВ	11,0 ⁶	125,0/125,0	16,50/16,50	5,40	...	Va	A	
			125,0/125,0	16,50/16,50	5,40	...	Va	A	
	КАНАЛ ТРОЛЛЬХЕТТАН	82,0	89,0/89,0	13,40/13,40	5,40	...	IV	B	
			89,0/89,0	13,40/13,40	5,40	...	IV	B	
Е 60–09	КАНАЛ СЁДЕРТЕЛЬЕ ⁵³	6,0	124,0/124,0	18,00/18,00	6,50	...	Va	A	
			124,0/124,0	18,00/18,00	6,50	...	Va	A	
	ОЗЕРО МЭЛАРЕН	120,0 ⁶	.../...	.../...	Va ⁶	...	
			.../...	.../...	Va ⁶	...	
Е 60–14	Штральзунд — Пенемюнде — Вольгаст — Щецин	60,0 ⁶					VIb	A	Маршрут морских судов
							VIb	A	
Е 60–11	САЙМЕНСКИЙ КАНАЛ Выборг — шлюз Мялькяй	40,0	110,0/110,0	15,00/15,00	4,35	24,50	Va	A	Канализирован
			82,5/82,5	12,60/12,60	4,35	24,50	IV	B	
	шлюз Мялькяй — Куопио	300,0	110,0/110,0	15,00/15,00	4,35	24,50	Va	A	
			110,0/110,0	12,60/12,60	4,35	24,50	Va	A	
	Куопио — Иисалми	100,0	110,0/110,0	12,60/12,60	3,60	12,00	Va	A	
			110,0/110,0	12,60/12,60	2,40	12,00	Va	A	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 60–11–02	От Е 60–11 до Йонсу	140,0	110,0/110,0	12,60/12,60	4,35	24,50	Va	A	Канализирован
			110,0/110,0	12,60/12,60	4,35	24,50	Va	A	
	Йонсу — Нурмес	150,0	80,0/80,0	11,80/11,80	2,40	10,50	IV	B	Частично канализирован
			80,0/80,0	11,80/11,80	2,40	10,50	IV	B	
Е 61	ПЕНЕ От Пенестрома до Деммина	65,0	82,0/156,0	9,50/9,50	2,20	5,00	IV ²⁴	C	
			82,0/156,0	9,50/9,50	2,20	5,00	IV ²⁴	C	
Е 70	НЬИВЕ ВАТЕРВЕГ Европорт — Ботлек	19,7	200,0/200,0	23,50/23,50	12,20	Без ограничений	Vlb	A	
			200,0/200,0	23,50/23,50	12,20	Без ограничений	Vlb	A	
	НЬИВЕ МААС Ботлек — Кримпен	23,8	200,0/200,0	23,50/23,50	6,00	11,50 ⁴	Vlb	A	Маршрут морских судов
			200,0/200,0	23,50/23,50	6,00	11,50 ⁴	Vlb	A	
	ЛЕК Кримпен — Вейн-бей-Дюрстеде	60,7	110,0/185,0	11,50/22,80	3,00	9,10	Vla	A	
			110,0/185,0	11,50/22,80	3,00	9,10	Vla	A	
	НЕДЕР — РЕЙН Вейк-бей-Дюрстеде — Ийсселкоп	52,7	110,0/185,0	11,50/17,00	3,00	9,10	Vb	A	Канализирован
			110,0/185,0	11,50/17,00	3,00	9,10	Vb	A	
	ЭЙССЕЛ Ийсселкоп — Зютфен	43,6	110,0/110,0	11,50/11,50	3,00	9,10	Va	A	Высота моста при закрытии 5,25 м.
			110,0/110,0	11,50/11,50	3,00	9,10	Va	B	
	ТВЕНТЕ-КАНАЛ Зютфен — Энсхеде	49,8	110,0/110,0	9,50/9,50	2,50	6,00	IV	B	
			110,0/110,0	9,50/9,50	2,50	6,00	IV	B	
	ТВЕНТЕ — СРЕДНЕГЕРМАНСКИЙ КАНАЛ ³⁸ Энсхеде — Бергесхеде	55,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B	
			-	-	-	-	-	-	
	СРЕДНЕГЕРМАНСКИЙ КАНАЛ (включая Ротензе — Соединительный канал)	326,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B	
			110,0/185,0	11,45/11,45	2,50	4,00	IV ^{24 32}	C	
КАНАЛ ЭЛЬБА — ХАФЕЛЬ	56,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B		
		80,0/125,0	9,00/8,25	2,00	4,30	IV ^{24 32 54}	C		
ВОДНЫЙ ПУТЬ УНТЕРЕ ХАФЕЛЬ Плауэ — Шпрее	68,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B		
		86,0/86,0	9,50/9,50	1,90	3,55	IV ^{24 32}	C		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 70 (продолжение)	ВОДНЫЙ ПУТЬ ХАФЕЛЬ — ОДЕР 0,0 км — 92,5 км	92,5	110,0/110,0 /156,0	11,45/11,45 /9,00	2,20	5,25	Va ³²	В	Шлюз Шпандау не действует
			82,0/82,0	9,50/9,50	1,65	4,25	IV ^{24 32}	С	
	ОДЕР Устье водного пути Хафель-Одер — Костшин	49,4	82,0/125,0	11,45/11,45	1,80	5,25	IV ⁴¹	В	При движении вниз по течению
			82,0/125,0 /137,0	11,45/11,45 /11,45	... ³⁵ 1,60	4,54	III	С	
			82,0/125,0 /156,0	11,45/11,45 /9,50	1,80	5,25	IV ⁴¹	В	
			82,0/125,0 /156,0	11,45/11,45 /9,50	... ³⁵ 1,60	4,54	III	С	
	ВАРТА-НОТЕЦЬ-БЫДГОЩСКИЙ КАНАЛ-БРДА Костшин — Быдгощ	294,0	.../...	.../...	Канал и реки со сво- бодным течением
			57,0/96,0	9,00/9,00	1,30	3,57	II	С	
	ВИСЛА Устье реки Брда — Бяла-Гура (772,4 км — 886,6 км)	114,1	85,0/110,0	11,40/11,40	1,60 ³⁵	5,25	IV	В	
			85,0/110,0	11,40/11,40	1,30 ³⁵	5,03	II	В	
	ВИСЛА, Бяла-Гура — Гданьска-Глова (886,6 км — 931,0 км)	44,4	110,0/150,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Va	А	Свободное течение
			110,0/150,0	11,40/11,40	2,50	6,80	Va	А	
	ШКАРПАВА Гданьска-Глова — Эльблонг	25,4	85,0/118,0	11,40/11,40	2,50	7,08	IV	В	
			85,0/118,0	11,40/11,40	1,60	7,08	II	В	
	НОГАТ Бяла-Гура — Эльблонг ⁵⁵	62,0	56,0/118,0	9,00/9,00	2,00	4,60	III	С	Канализирован
56,0/118,0			9,00/9,00	1,60	4,60	II	С		
ВИСЛИНСКИЙ ЗАЛИВ Эльблонг — Калининград	96,0	110,0/185,0	11,40/11,40	2,50	Без ограничений	Vb	А		
		110,0/185,0	11,40/11,40	2,50	Без ограничений	Vb	А		
ПРЕГОЛЯ Калининград — Гвардейск	56,7	.../...	.../...	IV.	В	Требуется проведение работ по модернизации и реконструкции	
		60,0/80,0	6,60/6,60	1,40 ⁴⁵	5,70	II	В		
ДЕЙМА Гвардейск — устье Деймы	37,5	.../...	.../...	IV	В		
		60,0/80,0	5,05/5,05	1,20 ⁴⁵	7,54	I	В		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 70 (продолжение)	КУРШСКИЙ ЗАЛИВ	121,0 ⁶	.../...	.../...	...	Без ограничений	Va	A	
	Устье Деймы — Клайпеда		.../...	.../...	2,00 ⁴⁵	Без ограничений	Va	A	
Е 70–01	ХОЛЛАНДС ЭЙССЕЛ	19,7	110,0/110,0	11,50/11,50	3,60	8,50 ⁴	Va	A	
	Кримпен — Гоуда		110,0/110,0	11,50/11,50	3,60	8,50 ⁴	Va	A	
Е 70–03	ЗЕЙ КАНАЛ	17,6	110,0/110,0	9,75/9,75	2,50	6,00	IV	B	
	От Твенте-канала до Алмело		110,0/110,0	9,75/9,75	2,50	6,00	IV	B	
Е 70–02	Ответвление Среднегерманского канала до Оснабрюкк	13,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb ²⁵	B	
			82,0/82,0	9,50/9,50	2,00	4,00	IV ^{24 25 32}	C	
Е 70–04	Ответвление Среднегерманского канала до Ганновера — Линден	10,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B	
			82,0/82,0	9,50/9,50	2,20	4,00	IV ^{24 32}	C	
Е 70–06	Ответвление Среднегерманского канала до Хилдесхайма	15,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb ²⁵	B	
			82,0/82,0	9,50/9,50	2,20	4,00	IV ^{24 32}	C	
Е 70–08	Ответвление Среднегерманского канала до Залцгиттера	18,0	100,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb	B	
			100,0/185,0	11,45/11,45	2,50	5,25	Vb	B	
Е 70–05	ХАФЕЛЬ — КАНАЛ	35,0	110,0/110,0	11,45/11,45	2,00	5,25	Va ^{25 32 56}	B	
			86,0/125,0	9,50/8,25	1,90	4,50	IV ^{24 32}	C	
Е 70–10	ШПРЕЕ От 0,0 км до канала Вестхафен и канал Вестхафен	9,0	110,0/110,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Va/Vb	B	
			110,0/185,0						
	ШПРЕЕ, От Вестхафен-Берлин до соединительного канала Бритцер	14,0	85,0/85,0	9,50/9,50	2,00	4,00	IV ^{24 32}	C	
			82,0/82,0	9,50/9,50	2,00	3,51	IV ^{24 32}	C	
Е 70–12	БЕРЛИН — ШПАНДАУЭР ШИФФАРТСКАНАЛ от 0,0 км до Верстхафен-Берлин	8,0	110,0/110,0	11,45/11,45	2,20	4,00	Va ^{24 32}	C	
			/156,0	/9,00					
Е 71	ТЕЛЬТОВ-КАНАЛ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ БРИТЦЕР	31,0	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb ²⁵	B	
			80,0/91,0	9,00/9,00	1,75	4,40	IV ^{24 32}	C	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 71 (продолжение)	ВОДНЫЙ ПУТЬ ОДЕР — ШПРЕЕ От содинительного канала Бритцер до канала Одер-Шпрее	18,0	82,0/156,0	9,50/8,25	2,00	2,97	IV ^{24 32}	С	
			/91,0	/9,00					
	ВОДНЫЙ ПУТЬ ОДЕР — ШПРЕЕ От канала Одер-Шпрее до Одера	86,0	82,0/125,0	9,50/8,25	2,00	2,97	IV ^{24 32}	С	
			/91,0	/9,00					
Е 71-02	ПОТСДАМЕР ХАФЕЛЬ	30,0	67,0/91,0	8,25/8,25	2,00	4,00	III	С	
			67,0/91,0	8,25/8,25	1,85	4,00	III	С	
Е 71-04	ТЕЛЬТОВ-КАНАЛ — ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК	7,0	86,0/86,0	9,50/9,50	2,00	3,80	IV ^{24 32}	С	
			86,0/86,0	9,50/9,50	1,90	3,80	IV ^{24 32}	С	
Е 71-06	ВОДНЫЙ ПУТЬ ДАМЕ От 0,0 км до 8,65 км и Нотте	10,0	82,0/82,0	9,50/9,50	2,00	3,95	IV ^{24 32}	С	
			/156,0	/8,25					
Е 80	КАНАЛ ГАВР — ТАНКАРВИЛЬ	19,0	82,0/82,0	9,50/9,50	1,90	3,95	IV ^{24 32}	С	
			/156,0	/8,25					
	КАНАЛ ГАВР — ТАНКАРВИЛЬ	19,0	185,0/185,0	14,00/14,00	3,50	7,00 ⁵⁷	Vb	A	
			185,0/185,0	14,00/14,00	3,50	7,00 ⁵⁷	Vb	A	
	СЕНА Танкарвиль — Руан	96,1					VII	A	Свободное течение. Маршрут морских судов
							VII	A	
	СЕНА Руан — Конфлан	171,0	180,0/180,0	11,40/15,00	3,50	5,95–11,82	Vb	A	Канализирована
			180,0/180,0	11,40/15,00	3,50	5,95–11,82	Vb	A	
	УАЗА Конфлан — Крей	59,0	180,0/180,0	11,40/11,40	3,00	6,50	Vb	A	Ведутся работы
			180,0/180,0	11,40/11,40	2,50	5,25	Vb	B	
	УАЗА Крей — Компьень	39,7	180,0/180,0	11,40/11,40	3,00	6,50	Vb	A	
			180,0/180,0	11,40/11,40	2,50	5,25	Vb	B	
	СОЕДИНЕНИЕ СЕНА — МОЗЕЛЬ ⁵⁸ Компьень — Нев Мэзон/...	Проект нового соединения
			-	-	-	-	-	-	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕН- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 80 (продолжение)	МОЗЕЛЬ	96,0	170,0/170,0	11,40/11,40	3,00	6,17 ⁵⁹	Vb	A	
	Нев Мэзон — Мец		170,0/170,0	11,40/11,40	3,00	6,17 ⁵⁹	Vb	A	
	МОЗЕЛЬ	55,0	170,0/170,0	11,40/11,40	3,00	6,17 ⁵⁹	Vb	A	
	Мец — Апах		170,0/170,0	11,40/11,40	3,00	6,17 ⁵⁹	Vb	A	
	МОЗЕЛЬ	242,4	110,0 ⁶⁰ /185,0	11,45/11,45	2,80	6,17 ⁵⁹	Vb	A	
	Апах — Кобленц (242,4 км — 0,0 км)		110,0 ⁶⁰ /172,10	11,45/11,45	2,80	6,17 ⁵⁹	Vb	A	
	РЕЙН	31,7	135,0/193,0	22,80/34,35 ¹⁶	2,50 ¹⁷	9,10	Vlc	A	
	Кобленц (596,0 км) — 564,3 км		135,0/269,5	22,80/22,90					
			135,0/193,0	22,80/34,35 ¹⁶	2,50 ¹⁷	9,10	Vlc	A	
			135,0/269,5	22,80/22,90					
	РЕЙН	24,1	135,0 ¹⁸ /186,5	22,80/22,90	2,10 ¹⁷	9,10	Vla/Vlb	A	При движении вверх по течению
	564,3 км — 540,2 км		135,0 ¹⁸ /116,5	22,80/22,90					При движении вниз по течению
			135,0 ¹⁸ /186,5	22,80/22,90	2,10 ¹⁹	9,10	Vla/Vlb	A	При движении вверх по течению
			135,0 ¹⁸ /116,5	22,80/22,90					При движении вниз по течению
	РЕЙН	40,2	135,0/193,0	22,80/22,90	2,10 ¹⁷	9,10	Vlb	A	
	540,2 км — Майнц (500,0 км)		/153,0	/34,35	2,10 ¹⁹	9,10	Vlb	A	
МАЙН	37,2	110,0/190,0	14,00/14,00	2,90	6,00	Vb	B		
0,0 км — 37,2 км		110,0/190,0	14,00/14,00	2,70	6,00	Vb	B		
МАЙН	46,8	110,0/190,0	11,45/11,45	2,90	6,00 ⁶¹	Vb	B		
37,2 км — 84,0 км		110,0/190,0	11,45/11,45	2,70	6,00 ⁶¹	Vb	B		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 80 (продолжение)	МАЙН 84,0 км — 260,0 км	176,0	110,0/190,0	11,45/11,45	2,70	6,00	Vb	В	
	110,0/190,0		11,45/11,45	2,70	6,00	Vb	В		
	МАЙН 260,0 км — 384,0 км	124,0	110,0/190,0	11,45/11,45	2,70	6,00	Vb ²⁵	В	
	110,0 ⁶² /110,0		11,45/11,45	2,30	6,00	Va ^{25 32}	В		
	КАНАЛ МАЙН — ДУНАЙ 0,0 км — 7,4 км	7,4	110,0 ⁶² /190,0	11,45/11,45	2,80	6,00 ⁶³	Vb ²⁵	В	
	110,0 ⁶² /190,0		11,45/11,45	2,60	6,00 ⁶³	Vb ²⁵	В		
	КАНАЛ МАЙН — ДУНАЙ 7,4 км — 171,0 км	163,6	110,0 ⁶² /190,0	11,45/11,45	2,80 ⁶⁴	6,00	Vb ²⁵	В	
	110,0 ⁶² /190,0		11,45/11,45	2,70 ⁶⁴	6,00	Vb ²⁵	В		
	ДУНАЙ 2 411,6 км — 2 376,8 км	34,8	110,0/185,0	11,45/11,45	2,70 ⁶⁵	6,00	Vb ²⁵	В	
	110,0/185,0		11,40/11,40	2,70 ⁶⁵	6,00	Vb ²⁵	В		
	ДУНАЙ 2 376,8 км — 2 328,4 км	48,4	110,0/185,0	11,45/22,90	2,70 ⁶⁵	8,00	Vlb ⁶⁶	А	
	110,0/185,0		11,40/22,80	2,70 ⁶⁵	5,75 ⁶⁷	Vlb ⁶⁶	А		
	ДУНАЙ 2 328,4 км — 2 249,0 км	79,4	110,0/185,0	11,45/22,90 ⁶⁸	2,70 ⁶⁵	8,00	Vlb ^{25 66}	А	
	110,0/110,0		11,40/22,80 ⁶⁸	2,70 ⁶⁵	4,74 ^{67 69}	Vla ^{24 25 32}	В		
	ДУНАЙ 2 249,0 км — 2 201,8 км	47,2	120,0/180,0	22,90/22,90	2,70 ⁶⁵	8,00	Vlb ^{24 25 32}	А	
	120,0/185,0		22,80/22,80	2,70 ⁶⁵	4,61 ⁷⁰	Vlb ^{24 25 66}	В		
	ДУНАЙ 2 201,8 км — 2 038,2 км	163,6	.../230,0	23,00/23,00	3,00 ⁷¹	8,00	Vlb	А	
	.../230,0		23,00/23,00	3,00 ⁷¹	7,42 ⁷²	Vlb	А		
	ДУНАЙ 2 038,2 км — 2 008,0 км	30,2	.../230,0	23,00/23,00	3,00 ⁷³	8,00	Vlb	А	
	.../230,0		23,00/23,00	3,00 ⁷⁴	8,00	Vlb	А		
ДУНАЙ 2 008,0 км — 1 949,2 км	58,8	.../230,0	23,00/23,00	3,00 ⁷¹	8,00	Vlb	А		
.../230,0		23,00/23,00	3,00 ⁷¹	7,85 ⁷⁵	Vlb	А			
ДУНАЙ 1 949,2 км — 1 921,0 км	28,2	.../275,0	23,00/23,00	3,00 ⁷¹	8,00	Vlc	А		
.../275,0		23,00/23,00	3,00 ⁷¹	8,00	Vlc	А			

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 80 (продолжение)	ДУНАЙ 1 921,0 км — 1 880,3 км	40,7	.../195,0	23,00/23,00	3,00 ⁷³	10,00	VIb	A	При движении вниз по течению. Максимум 4 баржи/грузовых судна
			.../110,0	23,00/35,00					
			.../195,0	23,00/23,00	3,00 ⁷⁴	10,00	VIb	A	
			.../110,0	23,00/35,00					
			.../275,0	23,00/12,00	3,00 ⁷³	10,00	VIb	A	При движении вверх по течению. Максимум 4 баржи/грузовых судна
			.../195,0	23,00/23,00					
			.../275,0	23,00/12,00	3,00 ⁷⁴	10,00	VIb	A	
			.../195,0	23,00/23,00					
	ДУНАЙ Девин — Братислава, 1 880,3 км — 1 862,0 км	18,3	... /275,0	22,80/22,80	3,50	9,10	VIc	A	
			... /210,0	22,80/22,80	2,50	7,59	VIb	A	
	ДУНАЙ И ОТВОДНОЙ КАНАЛ Братислава — Сап, 1 862,0 км — 1 811,0 км	51,0	.../275,0	22,80/34,20	3,50	9,10	VIc	A	
			.../275,0	22,80/34,20 ⁷⁶	2,50	8,90	VIc	A	
	ДУНАЙ ⁷⁷ Сап — Клизка Нема 1 811,0 км — 1 791,0 км	20,0	.../275,0	22,80/34,20	3,50	9,10	VIc	A	При движении вниз по течению
			... /210,0	22,80/22,80	2,50	8,85	VIb	A	
			.../275,0	22,80/34,20	3,50	9,10	VIc	A	При движении вверх по течению
			... /210,0	22,80/22,80	2,50	9,10	VIb	A	
	ДУНАЙ ⁷⁷ Клизка Нема — Соб 1 791,0 км — 1 708,2 км	82,8	.../275,0	22,80/34,20	3,50	9,10	VIc	A	При движении вниз по течению
			... /210,0	22,80/22,80	2,00	8,65	VIb	A	
			.../275,0	22,80/34,20	3,50	9,10	VIc	A	При движении вверх по течению
			... /210,0	22,80/22,80	2,00	8,68	VIb	A	
ДУНАЙ Соб — Будапешт (1 708,2 км — 1 652,0 км)	56,2	.../...	.../...	A		
		Без ограничений	Без ограничений	1,70	...	VIb	A		
ДУНАЙ 1 652,0 км — 1 642,5 км	9,5	.../...	.../...	A	При движении вниз по течению	
		.../175,0	.../50,00	2,50	7,30 ⁷⁸	VIb	A		
		.../...	.../...	A	При движении вверх по течению	
		.../240,0	.../35,00	2,50	7,30 ⁷⁸	VIb	A		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 80 (продолжение)	ДУНАЙ 1 642,5 км — 1 433,0 км	109,5	.../...	.../...	A	Свободное течение
	Без ограничений		Без ограничений	1,70	8,40 ⁷⁹	Vlc	A		
	ДУНАЙ 1 433,0 км — 1 366,0 км	67,0	110,0/280,0	11,40/34,20	2,50	9,10	Vlc	A	Свободное течение
	Без ограничений		Без ограничений	2,50	8,15	Vlc	A		
	ДУНАЙ 1 366,0 км — 1 295,5 км	70,5	110,0/280,0	11,40/34,20	2,50	9,10	Vlc	A	Свободное течение
	Без ограничений		Без ограничений	2,50	9,70	Vlc	A		
	ДУНАЙ 1 295,5 км — 1 215,0 км	80,5	110,0/285,0	11,40/22,80	...	9,10	Vlc	A	Свободное течение
	Без ограничений		Без ограничений	2,50	6,82 ⁸⁰	Vlc	B		
	ДУНАЙ 1 215,0 км — 1 175,0 км	40,0	110,0/285,0	11,40/34,20	A	Свободное течение
	Без ограничений		Без ограничений	2,50	Без ограничений	Vlc	A		
	ДУНАЙ 1 175,0 км — 1 075,0 км	100,0	.../...	.../...	VII	A	Канализирован
	Без ограничений		Без ограничений	3,50	9,15	VII	A		
	ДУНАЙ 1 075,0 км — 947,0 км	128,0	.../...	.../...	VII	A	Канализирован
	Без ограничений		Без ограничений	3,50	Без ограничений	VII	A		
	ДУНАЙ 947,0 км — 931,0 км	16,0	.../...	.../...	VII	A	Канализирован
	Без ограничений		Без ограничений	4,50 ⁸¹	10,00 ⁸¹	VII	A		
	ДУНАЙ 931,0 км — 866,0 км	65,0	.../...	.../...	VII	A	Канализирован
	Без ограничений		Без ограничений	3,50	Без ограничений	VII	A		
	ДУНАЙ 866,0 км — 860,0 км	6,0	.../...	.../...	VII	A	Свободное течение, начиная с 863,0 км
	Без ограничений		Без ограничений	4,50 ⁸¹	10,00 ⁸¹	VII	A		
ДУНАЙ 860,0 км — 845,0 км	15,0	.../...	.../...	VII	A	Свободное течение	
Без ограничений		Без ограничений	2,50	Без ограничений	VII	A			
ДУНАЙ 845,0 км — 170,0 км	675,0	.../...	.../...	VII	A	Свободное течение	
Без ограничений		Без ограничений	2,50 ⁴⁵	9,50	VII	A			

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 80 (продолжение)	ДУНАЙ	170,0	.../...	.../...	VII	A	Свободное течение
	км 170,0 — км 0,0		Без ограничений	Без ограничений	7,30 ⁴⁵	38,00	VII	A	
Е 80–02	СЕНА	26,0					VII	A	Свободное течение.
	Танкарвиль — устье						VII	A	Маршрут морских судов
Е 80–04	СЕНА	62,0	180,0/180,0	11,40/11,40	3,00–3,50	5,15 ⁸³	Vb	A	Канализирована
	Конфлан — Париж		180,0/180,0	11,40/11,40	3,00–3,50	5,15 ⁸³	Vb	A	
	СЕНА	110,0	180,0/180,0	11,40/11,40	2,80	5,50	Vb	B	Канализирована
	Париж — Монтеро (178,0 км — 68,0 км)		180,0/180,0	11,40/11,40	2,80	5,50	Vb	B	
	СЕНА	22,0	180,0/180,0	11,40/11,40	2,80	5,25	Vb	B	Канализирована
	Монтеро — Брай (68,0 км — 46,0 км)		180,0/180,0	11,40/11,40	2,20–2,80	5,20	Vb	B	
СЕНА	27,0	180,0/180,0	11,40/11,40	2,80	5,25	Va	B	Участок нуждается в существенном улучшении	
Брай — Ножен (46,0 км — 19,0 км)		120,0/120,0	8,00/8,00	2,00	5,25 ⁸⁴	II	C		
Е 80–06	СААР	73,7	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,75	Vb	B	
	Мозель — Фелклинген		110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,75	Vb	B	
	СААР	17,7	110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb ²⁵	B	
	Фелклинген — Саарбрюккен		110,0/185,0	11,45/11,45	2,80	5,25	Vb ²⁵	B	
Е 80–08	ДРАВА	14,0	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	Без ограничений	IV	B	Свободное течение
	От устья до порта Неметин (0,0 км — 14,0 км)		85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	Без ограничений	IV	B	
	ДРАВА, от порта Неметин до Белишче (14,0 км — 55,45 км)	41,45	67,0/67,0	9,00/9,00	1,60	5,25	III	B	Свободное течение
			67,0/67,0	9,00/9,00	1,60	5,25	III	B	
	ДРАВА	143,15	57,0/57,0	6,60/6,60	1,60	3,00	II	C	Свободное течение
Белишче — Фердинадовац (55,45 км — 198,6 км)	67,0/67,0		6,60/6,60	1,60	3,00	II	C		
Е 80–10	КАНАЛ ДУНАЙ — САВА	61,0	110,0/185,0	11,40/11,40	2,50	9,10	Vb	A	Проект нового соединения
	Вуковар — Шамац		-	-	-	-	-	-	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 80–01	ТИСА	63,4	.../...	.../...	В	Свободное течение
	0,0 км — 63,4 км		85,0/172,0	8,20/11,40	2,50	Без ограничений	Va	В	
	ТИСА	96,6	.../...	.../...	...	7,00	...	В	Канализована
	63,4 км — 160,0 км		85,0/172,0	8,20/11,40	2,50	7,76	Va	В	
	ТИСА	13,0	.../140,0	.../22,80	2,50	6,48	Vla	...	
	160,0 км — 173,0 км		.../...	.../...	IV	...	
Е 80–01–02	БЕГЕЙ	34,1	.../...	.../...	В	Канализован
	От устья до шлюза Клек		85,0/132,0	8,20/11,40	2,50	...	Va	В	
	БЕГЕЙ	31,5	.../...	.../...	В	Шлюз Итебей не работает
	От шлюза Клок до шлюза Итебей		70,0/...	8,20/9,00	2,00	...	III	В	
	БЕГА	35,0 ⁶	.../...	.../...	
	До Тимишоары		.../...	.../...	II	...	
Е 80–12	САВА	107,0	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Va	В	Канализована
	0,0 км — 107,0 км		85,0/85,0	9,50/9,50	2,00	6,96	IV	В	
	САВА	103,8	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Va	В	Свободное течение
	107,0 км — 210,8 км		85,0/85,0	9,50/9,50	2,00	6,46	IV	В	
	САВА	23,2	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Va	А	Свободное течение
	Рачиновци — Гуня— (210,8 км — 234,0 км)		85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	7,60	IV	В	
	САВА	79,7	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	8,14	IV	В	Свободное течение
	Гуня — Славонски Шамац (234,0 км — 313,7 км)		85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	8,14	IV	В	
	САВА, Славонски Шамац — Оприсавци (313,7 км — 338,2 км)	24,5	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	Без ограничений	IV	В	Свободное течение. Ограниченная глубина, низкий класс
			70,0/85,0	9,00/9,00	1,60	Без ограничений	III/II	В	
	САВА, Оприсавци — Славонски Брод (338,2 км — 371,2 км)	33,0	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	Без ограничений	IV	В	Свободное течение
			85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	Без ограничений	IV	В	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 80–12 (продолжение)	САВА	222,8	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	7,00	IV	B	Свободное течение. Малый радиус, в некоторых местах одностороннее движение.
	Славонски Брод — Сисак (Гальдово) (371,2 км — 594,0 км)		70,0/85,0	9,00/9,00	2,00	6,16	III	B	
Е 80–03	ОЛТ	135,0 ⁶	.../...	.../...	
	До Слатины		.../...	.../...	
Е 80–05	КАНАЛ ДУНАЙ — БУХАРЕСТ	73,0	.../106,6	.../11,40	3,00	11,00	Va	...	Строится
			-	-	-	-	-	-	
Е 80–14	КАНАЛ ДУНАЙ — ЧЕРНОЕ МОРЕ	64,4	138,3/296,0	16,80/23,50	5,50/3,80	16,50	Vlc	A	
			138,3/296,0	16,80/23,50	5,50/3,80	16,50	Vlc	A	
Е 80–14–01	КАНАЛ ПОАРТА АЛБЭ-МИДИА — НЭВОДАРИ	27,5	110,0/120,0	11,50/11,50	3,80	12,50	Va	A	
			110,0/120,0	11,50/11,50	3,80	12,50	Va	A	
Е 80–07	ПРУТ	85,0	.../...	.../...	Свободное течение
	От устья до Кагула		42,0/60,3	7,80/7,80	1,00	9,00	II	C	
	ПРУТ	322,0	.../...	.../...	Свободное течение
	От Кагула до Унген		42,0/60,3	7,80/7,80	1,00	8,50	II	C	
Е 80–09	ДУНАЙ, КИЛИЙСКОЕ ГИРЛО, мыс Исмаильский Чатал — Вилково (116,0 км — 18,0 км) ⁸⁵	98,0	125,0/300,0	17,50/40,00	7,20	Без ограничений	VII	A	Свободное течение
			125,0/300,0	17,50/40,00	7,20	Без ограничений	VII	A	
	ДУНАЙ, КИЛИЙСКОЕ ГИРЛО, Вилково — Гирло Быстрое (Старостамбульское гирло) (18,0 км — 11,0 км)	7,0	125,0/300,0	17,50/40,00	7,20	Без ограничений	VII	A	Свободное течение
			125,0/300,0	17,50/40,00	7,20	Без ограничений	VII	A	
	ДУНАЙ, КИЛИЙСКОЕ ГИРЛО, Гирло Быстрое — морской подходной канал (11,0 км — 1,57 км)	9,43	125,0/300,0	17,50/40,00	7,20	Без ограничений	VII	A	Свободное течение
			125,0/300,0	17,50/40,00	5,85	Без ограничений	VII	A	
МОРСКОЙ ПОДХОДНОЙ КАНАЛ (1,57 км — (-1,85 км))	3,42	125,0/300,0	17,50/40,00	7,20	Без ограничений	VII	A	Маршрут морских судов	
		125,0/300,0	17,50/40,00	5,85	Без ограничений	VII	A		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕН- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 80–16	ДУНАЙ, ГЕОРГИЕВСКОЕ ГИРЛО 0,0 км — 89,0 км	89,0	.../...	.../...	Свободное течение
	ДУНАЙ — ГЕОРГИЕВСКОЕ ГИРЛО 89,0 км — 108,0 км		19,0	.../...	.../...	
Е 81	ВАГ Комарно — Коларово (0,0 км — 27,4 км)	27,4	110,0/110,0	22,80/22,80	2,50	7,00	Vla	A	Планируется стро- ительство нового шлюза
	ВАГ Коларово — Селице (27,4 км — 42,1 км)		14,7	110,0/110,0	22,80/22,80	2,50	7,00	Vla	
	ВАГ Селице — Кралова (42,1 км — 63,1 км)	21,0	110,0/110,0	22,80/22,80	2,50	7,00	Vla	A	Только местное плавание
	ВАГ Кралова — Глоговец (63,1 км — 101,9 км)		38,8	110,0/110,0	22,80/22,80	2,50	7,00	Vla	
	ВАГ Глоговец — Жилина (101,9 км — 240,0 км)	138,1	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Va	A	Требуется проведение работ по модернизации, строительству и реконструкции шлюзов
	СОЕДИНЕНИЕ ВАГ — О ДЕР		80,0 ⁶	110,0/110,0	11,40/11,40	Va	
	КОРИНФСКИЙ КАНАЛ	6,4 ⁶		.../...	24,60/24,60	6,70	...	Vlc	...
	ДОН И ВОЛГО-ДОНСКОЙ КАНАЛ Аксай — Красноармейск		531,3	141,0/141,0	16,20/16,20	3,20 ⁸⁸	13,50	Va	A
	ВОЛГА Красноармейск — Стрелецкое	453,3		280,0/280,0	28,50/28,50	3,60	12,30	Vlc	A
	Е 90–03		ДНЕСТР, Белгород-Днестровский — украинско-молдавская граница	39,0	65,0/85,0	14,00/14,00	1,80	6,30	III
.../85,0		.../14,00			1,70	6,30	III	B	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 90–03 (продолжение)	ДНЕСТР	98,0	.../...	.../...	Свободное течение
	Украинско-молдавская граница — Рэскзец		85,0/85,0	14,00/14,00	1,80	6,30	III	B	
	ДНЕСТР	103,0	.../...	.../...	Свободное течение
	Рэскзец — Бендеры		85,0/85,0	14,00/14,00	1,80	13,50	III	B	
Е 91	КАНАЛ МИЛАН-ПО	96,0	110,0/110,0.	12,00/12,00	2,50	6,50	Va	B	Ведутся работы по строительству канала
	Милан — Пиццигетоне		.../...	.../...	
	КАНАЛ МИЛАН-ПО	14,0	110,0/110,0	12,00/12,00	2,50	Без ограничений	Va	A	
	Пиццигетоне — Кремона		110,0/110,0	12,00/12,00	2,50 ⁸⁹	Без ограничений	Va	A	
	ПО	54,0	110,0/110,0	12,00/12,00..	2,50	6,50	Va	...	
	Кремона — Казальмаджоре		110,0/110,0	12,00/12,00	2,50 ⁸⁹	6,50	Va	B	
	ПО	77,0	110,0/110,0	12,00/12,00	3,00	6,50	Va	B	
	Казальмаджоре — устье Миньчо (Мантуя)		110,0/110,0	12,00/12,00	2,50	6,50	Va	B	
	ПО	129,0	110,0/110,0	12,00/12,00	3,50	6,80	Va	B	
	Устье Миньчо (Мантуя) — Вольта-Гримана		80,0/80,0	11,0/11,0	2,50	6,80	IV	B	
КАНАЛ ПО-БРОНДОЛО	70,0	110,0/110,0	12,00/12,00	2,50	6,50	Va	B		
Вольта Гримана (По) — Магера (Венеция)		99,0/99,0	10,0/10,00	2,50	6,50	IV	B		
ЛАГУНА ВЕНЕТА	120,0	110,0/110,0	12,00/12,00	2,50	6,50	Va	B		
Магера — Ногаро (Пунта Сдобба)		80,0/80,0	9,50/9,50	2,50	6,50	IV	B		
ЛАГУНА ВЕНЕТА	60					VII	A	Прибрежный маршрут от Пунта Сдобба до Триест	
Ногаро (Пунта Сдобба) — Монфальконе — Триест						VII	A		
Е 91–02	ПО	37,0	110,0/110,0	12,00/12,00	2,50	6,50	IV	...	
	Кремона — Пьяченза		80,0/80,0	9,50/9,50	2,50 ⁹⁰	6,50	IV	B	
	ПО	60,0	80,0/80,0	9,50/9,50	2,50	6,50	IV	B	
	Пьяченза — Павиа		70,0/70,0	8,00/8,00	2,50 ⁹⁰	6,50	III	C	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ E	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ E	ПРОТЯЖЕ- НОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ **** (м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИ- РОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК **	КОММЕНТАРИИ	
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 91-02 (продолжение)	ПО	85,0	80,0/80,0	9,50	2,50	6,50	IV	B		
	Павиа-Касале Монферато		70,0/70,0	8,00	2,50 ⁹¹	6,50	III	C		
E 91-01	МИНЬЧО	17,0	80,0/80,0	11,0/11,0	2,50	6,50	IV	B		
	Устье — Лаго инферьоре (Мантуя)		80,0/80,0	11,0/11,0	2,50 ⁹²	6,50	IV	B		
E 91-04	ВОДНЫЙ ПУТЬ ФЕРРАРА	80,0	110,0/110,0	12,00/12,00	2,50	6,50	Va	B	Ведутся работы по повышению категории до класса Va	
	Феррара — Порто-Гарибальди/Равенна		96,0/96,0	12,00/12,00	2,50	4,10	IV	B		
E 91-06	ПО- ГРАНДЕ ⁹³	35,0	110,0/110,0	12,00/12,00	2,50	6,50	Va	A		
	От Вольта-Гриманы до устья		110,0/110,0	12,00/12,00	2,80	6,36	Va	B		
E 91-03	КАНАЛ МАНТУЯ — АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ	25,0	110,0/110,0	12,00/12,00	3,50	6,50	Va	A		
	Мантуя /Шлюз Вальдаро — Остилия		110,0/110,0	12,00/12,00	3,00	6,50	Va	A		
	КАНАЛ МАНТУЯ — АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ	80,0	110,0/110,0	12,00/12,00	3,50	6,50	Va	A		
	Остилья — Шлюз Барисетта		110,0/110,0	12,00/12,00	2,50	5,50	IV	B		
	КАНАЛ МАНТУЯ — АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ	33,0	195,0/195,0	23,00/23,00	3,50	7,00	Vlb	A		Ведутся работы по повышению категории
	Шлюз Барисетта — Порто Леванте		110,0/110,0	12,00/12,00	2,80	5,50	Va	B		
E 91-03-02	ПО — КАНАЛ МАНТУЯ-АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ, по соединению Св. Леоне	2,2 ⁶	195,0/195,0	12,00/12,00	Vb	...	Канал	
			195,0/195,0	12,00/12,00	Vb	...		
E 91-05	КАНАЛ ПАДУЯ — ВЕНЕЦИЯ	27,0	110,0/110,0	12,00/12,00	2,50	6,50	Va	B	Строится	
			-	-	-	-	-	-		

Примечания к таблице 1

- 1 Планируемая высота прохода под мостами в 5,25 м будет обеспечена в 2012 году.
- 2 Предусматривается возобновить судоходство по этому участку. В настоящее время закрыт для плавания
- 3 Когда мост не разведен, надводный габарит составляет 11,50 м для среднего высокого уровня воды (СВУ) при «нормал Амстердам Пейл» (нидерландский исходный уровень воды = средний морской приливный уровень) (НАП) + 0,96 м.
- 4 Допускается лишь при плавании вниз по течению.
- 5 В зависимости от преобладающего уровня прилива.

- 6 Оценка секретариата.
- 7 Все мосты являются разводными.
- 8 Допускаются морские суда с габаритами 175,0 м x 25,00 м x 8,80 м.
- 9 Для установленного низкого уровня воды для рек (УНУР) НАП — 0,20 м.
- 10 Когда мост не разведен, надводный габарит составляет 12,00 м для СВУ НАП + 0,96 м.
- 11 Для УНУР НАП + 0,15 м.
- 12 Для морских судов с габаритами 256,00 м x 34,00 м x 12,25 м.
- 13 Для установленного низкого уровня воды (ОЛР) в районе Лобита НАП + 7,95 м.
- 14 Для уровня воды в период половодья в районе Лобита НАП + 15,58 м (Марке II).
- Для среднего уровня воды в районе Лобита НАП + 10,10 м.
- 15 Глубина фарватера, ниже ГЛВ 2002 (между Эммерихом и Дуйсбургом: 2,80 м ниже ГЛВ).
- 16 При движении вниз по течению; сокращается до 22,90 м в условиях низкой воды.
- 17 Глубина фарватера, ниже высокого уровня воды (ГЛВ) 2002.
- 18 110,0 м при определенных уровнях воды.
- 19 Глубина фарватера, ниже ГЛВ 2002 (между Санкт-Гоаром и Майнцем: 1,90 м ниже ГЛВ).
- 20 Высота прохода под железнодорожным мостом Страсбург Кель составляет в настоящее время 6,75 м над ВСУВ (самый высокий судоходный уровень воды).
- 21 В случае закрытия некоторых шлюзовых камер, допустимые размеры могут быть уменьшены.
- 22 Мост в Авиньоне — 6,30 м, мост в Тарасконе — 7,40 м, мост в Арле — 7,88 м.
- 23 Участок Фос — порт Марсель не используется в связи с закрытием туннеля Ров.
- 24 Соблюдение требования о высоте прохода под мостами для этого класса не обеспечивается.
- 25 Применяются ограничения в отношении двустороннего движения.
- 26 Одиночные суда и составы длиной до 90 м и шириной соответственно 9,60 м могут иметь осадку до 2,80 м.
- 27 От 113,0 км до 124,0 км — 5,50 м.
- 28 Осадка может быть снижена до 2,10 м в течении 20 дней в году при низком уровне воды вниз по течению от Иффецхайма.
- 29 Эти цифры соответствуют уровню 5,00 м шкалы водомерного поста у Базель-Рейнхалле и учитывают безопасное расстояние в размере 40 см.
- 30 Миттлер Брюке является определяющим для участка Базель — Рейнфельден. Высота прохода под каждой аркой моста Миттлер Брюке составляет 5,10 м, ширина — 17,00 м при самом высоком судоходном уровне воды (ВСУВ).
- 31 Для судов внутреннего плавания габариты не установлены; допускаются морские суда с габаритами 325,0 м x 42,00 м x 13,10 м.
- 32 Осадка, необходимая для этого класса, не гарантируется (зависит от превалирующего уровня воды).
- 33 Выше среднего уровня воды.
- 34 Глубина фарватера, ниже ГЛВ 89.
- 35 В зависимости от превалирующего уровня воды.
- 36 Максимальный размер толкаемых составов будет составлять 137x23 м или 170x11,5 м.
- 37 Общая длина судоподъемника Люнебург составляет 100 м; допускаются одиночные суда длиной до 100 м.
- 38 Реализация этого проекта в ближайшем будущем не предусматривается.
- 39 Максимальная допустимая осадка на участке Мельник-Прага Радотин — 1.8 м, а на участке Прага Радотин-Слапи — 1.2 м.
- 40 Соблюдение требования для этого класса о допустимой длине состава не обеспечивается.
- 41 Класс будет согласован правительствами Польши и Германии.

- 42 Несудоходный водный путь. Плотина в Козловице вниз по течению от Бреста не имеет судоходных шлюзов и является основным препятствием.
- 43 В ходе шлюзования толкач должен находиться в камере рядом с баржами.
- 44 Периодически при низком уровне воды максимальная осадка ограничивается 3,00 м.
- 45 Глубина фарватера.
- 46 Ограничивающая осадка на участке от Городецкого шлюза до Нижнего Новгорода (протяженность 56 км).
- 47 При проектируемом уровне воды.
- 48 На участке Сарапул — Чайковский (протяженность 68 км). На остальных участках максимальная проходная осадка 3,50 м.
- 49 Суда, имеющие большую длину, могут быть допущены к проходу, если они имеют допустимую ширину. Толкаемые составы длиной 83,0 м могут доходить до отметки 126,0 км; от этой отметки до отметки 210,0 км могут проходить толкаемые составы, длина которых составляет только 60,0 м.
- 50 Осадка 3,80 м обеспечивается на 162 км реки (от устья до отметки 135,0 км) и на 27 км между плотиной Покино и испанским портом Вега Террон). На остальной реке обеспечивается осадка 2,00 м.
- 51 Этот показатель сокращается до 6,60 м под мостом Феррадоза на отметке 151,0 км.
- 52 Наименьшая высота прохода — под Вестминстерским мостом.
- 53 Максимальные габариты судов относятся к условиям хорошей видимости. Морская администрация Швеции может допускать исключения в отношении плавания судов, имеющих максимальные габариты до 130,0 x 19,00 x 6,80 м.
- 54 Для прохода одиночных судов с габаритами 86,0 м x 9,50 м и составов с габаритами 147,0 м x 9,00 м выдается специальное разрешение.
- 55 Вместо водного пути через реку Шкарпава.
- 56 К югу от Вюстермарка проводятся работы по улучшению водного пути Унтере Хафель.
- 57 При разведенных мостах без ограничений.
- 58 Правительство Франции проинформировало секретариат о том, что оно отказалось от проекта соединения Сена — Мозель.
- 59 Высота, обеспечиваемая в течение 300 дней в году.
- 60 135,0 м при определенных условиях.
- 61 За исключением автомобильного моста Охейм на отметке 59,56 км, высота прохода под которым составляет 4,39 м.
- 62 К судам, длина которых превышает 90 м, применяются дополнительные требования в отношении их оборудования.
- 63 За исключением мостов Кеттенбрюкке и Левенбрюкке в Бамберге, высота прохода под которыми составляет 5,41 м.
- 64 В тех случаях, когда осадка превышает 2,50 м, необходимо получить специальное разрешение.
- 65 При низком судоходном уровне воды (НСУВ) (глубина фарватера).
- 66 Соблюдение требования для этого класса о допустимой длине и ширине одиночных судов не обеспечивается.
- 67 Автомобильный мост в Пфаттере.
- 68 Вниз по течению могут проходить только те суда, ширина которых составляет не более 11,40 м.
- 69 Железнодорожный мост в Деггендорфе.
- 70 Мост Луитполбрюкке в Пассау.
- 71 Максимальная осадка в соответствии с полицейскими правилами; глубина фарватера — 2,70 м при НСУВ.
- 72 Шосейно-железнодорожный мост в Линце.
- 73 Максимальная осадка в соответствии с полицейскими правилами; глубина фарватера — 3,00 м при НСУВ.
- 74 Максимальная осадка в соответствии с полицейскими правилами; глубина фарватера на нескольких перекатах — 2,20 м при НСУВ.
- 75 Шосейный мост в Стейн/Маутерн.
- 76 Ограничение по ширине шлюза Габчиково 34,0 м.
- 77 Данные, касающиеся этого участка, были представлены правительством Словакии.

- ⁷⁸ Мост в Будапеште — Ланшид (1 647,0 км).
- ⁷⁹ Мост в Байе (1 480 км).
- ⁸⁰ Временный шоссейно-железнодорожный мост в городе Нови-Сад (1 254,25 км).
- ⁸¹ Данные, полученные от правительства Сербии. Большее значение осадки и надводного габарита до 5 м и 13,50 м, соответственно, обеспечивается по просьбе и за соответствующую плату.
- ⁸² Данные получены от правительства Румынии.
- ⁸³ Минимальная высота при нормальном уровне воды варьируется в пределах от 8,54 м до 9,31 м; при самом высоком судоходном уровне воды (ВСУВ) она варьируется в пределах от 5,15 м до 6,89 м.
- ⁸⁴ Для достижения этой высоты необходимо временно уменьшить глубины на канале Болье.
- ⁸⁵ Примечание Украины: Данные, касающиеся этого участка водного пути E 80–09, основаны на итогах проделанной работы по этапу 1 проекта Украины, направленного на возобновление движения по судоходному пути Дунай – Черное море. Окончательные данные, касающиеся этого проекта, будут представлены после его полного завершения в соответствии с положениями применимых международных соглашений и конвенций по охране окружающей среды.
- Примечание Румынии: Данные, касающиеся этого участка водного пути E 80–09, являются предварительными. Окончательные данные, касающиеся проекта Украины, направленного на создание глубоководного судоходного пути в Килийском гирле и в гирле Быстрое, которые обеспечивают выход через Дунай в море, будут представлены после полной оценки экологического воздействия данного проекта и обеспечения всестороннего и полного соблюдения применимых международных соглашений и конвенций.
- ⁸⁶ Осадка при уровне воды на водомерном посту Комарно +250 см.
- ⁸⁷ Высота под самым низким из трех мостов при нулевом уровне воды на водомерном посту Комарно.
- ⁸⁸ На участке Кочетовский гидроузел — Аксай (протяженность 116,3 км). На остальных участках максимальная проходная осадка 3,50 м.
- ⁸⁹ Осадка 2,50 м в течение 250 дней в году, цель — 2,50 м в течение 300 дней в году.
- ⁹⁰ Осадка 2,50 м в течение 200 дней в году, цель — 2,50 м в течение 250 дней в году.
- ⁹¹ Осадка 2,50 м в течение 150 дней в году, цель — 2,50 м в течение 200 дней в году.
- ⁹² Осадка 2,50 м в течение 250 дней в году, цель — 2,50 м в течение 310 дней в году.
- ⁹³ Прямое сообщение По — Адриатическое море отсутствует из-за песчаных отмелей в устье реки По.

Таблица 2 : Параметры шлюзов внутренних водных путей международного значения

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ	
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)		
1	2	3	4	5	6	
Е 01	КАНАЛ ДЮНКЕРК — ВАЛАНСЬЕН	144,6	12,00	3,50		
	Дюнкерк — Бушен 148,0 км — 0,0 км	143,3	12,00	3,50	Шлюзы Фландр	
	ШЕЛЬДА Бушен — Конде	144,6	12,00	3,50		
	КАНАЛ КОНДЕ — ПОМРЕЛЬ	Помрель — Анси	149,0	12,50	4,00	Шлюз Анси
			151,75	12,50	4,00	Шлюз Помрель
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ	Ними — Сенеф	96,0	12,00	4,00	Шлюз Обург
			149,0	12,50	4,50	Проектируемый шлюз Обург
			124,0	12,50	4,00	Шлюз Гавр
			2x112,0	2x12,0	4,00	Судоподъемник Стрепи-Тье I
	КАНАЛ ШАРЛЕРУА — БРЮССЕЛЬ	Сенеф — Шарлеруа	85,92	11,50	4,20	Шлюз Висвиль
			112,0	12,50	4,50	Проектируемый шлюз Висвиль
			85,80	11,50	4,30	Шлюз Госели
			112,0	12,50	4,50	Проектируемый шлюз Госели
			85,10	11,50	3,50	Шлюз Маршьен
			112,0	12,50	4,50	Проектируемый шлюз Маршьен
	САМБРА Шарлеруа — Намюр		119,40	12,50	3,44	Шлюз Марсинель
			112,00	12,50	3,50	Шлюз Монтеньи
			111,90	12,50	3,50	Шлюз Розель
			136,30	12,50	3,10	Шлюз Овеле
			111,90	12,50	4,00	Шлюз Морнимон
			111,90	12,50	3,55	Шлюз Флорифу
			136,90	12,50	3,25	Шлюз Салзин
	МЕЗ Намюр — Льеж		200,0	25,00	4,95	Шлюз Гранд Малад
			200,0	25,00	3,90	Шлюз Анден-Сей
			136,0	16,00	4,00	Параллельные шлюзы Ампсан — Невиль
			225,0	25,00	4,50	Проектируемые параллельные шлюзы Ампсан — Невиль
			136,0	16,00	3,80	Параллельные шлюзы Ивоз — Рапе
			225,0	25,00	4,50	Проектируемые параллельные шлюзы Ивоз — Рапе
	КАНАЛ ЛАНЕЙ		136,0	16,00	4,00	Шлюз Ланей
			225,0	25,00	4,50	Проектируемый шлюз Ланей
	ЮЛИАН-КАНАЛ		136,0	16,00	3,60	Шлюзовый комплекс Лиммель
			136,0	16,00	3,60	
	ЮЛИАН-КАНАЛ		142,0	16,00	4,00	Шлюзовый комплекс Борн
136,0			16,00	3,60		
ЮЛИАН-КАНАЛ		142,0	16,00	7,90	Шлюзовый комплекс Дрилингшлюз	
		142,0	16,00	7,90		
		142,0	16,00	7,90		

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ	
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)		
1	2	3	4	5	6	
Е 01 (продолжение)	ОБВОДНОЙ КАНАЛ МААС	142,0	16,00	4,00	Шлюзовый комплекс Хил	
		142,0	16,00	4,00		
	МААС	260,0	16,00	3,30	Шлюзовый комплекс Белфелд	
		142,0	16,00	6,75		
		142,0	16,00	6,75		
	МААС	260,0	16,00	3,30	Шлюзовый комплекс Самбик	
		142,0	16,00	6,75		
		142,0	16,00	6,75		
	Е 01-02	МЕЗ Намюр — Живе	100,0	12,00	2,79	Шлюз Ла Плант
100,0			12,00	2,75	Шлюз Телфер	
100,0			12,00	2,75	Шлюз Хун	
100,0			12,00	2,75	Шлюз Динан	
100,0			12,00	2,76	Шлюз Хукс	
100,0			12,00	2,75	Шлюз Ансерем	
100,0			12,00	2,75	Шлюз Вольсор	
100,0			12,00	2,75	Шлюз Астьер	
МЕЗ Динан — Астьер		98,3	12,00	2,57	Шлюз Ансерем	
		98,3	12,00	2,57	Шлюз Вольсор	
		100,0	12,00	2,49	Шлюз Астьер	
Астьер — Живе		Один шлюз	
ВОСТОЧНЫЙ КАНАЛ Живе (0,0 км — Набережная трех фонтанов (7,1 км))		100,0	12,00	3,00	Шлюз Катр Шмине (1,9 км)	
Е 01-04-01		КАНАЛ МОНСАН	136,0	16,00	3,10	Шлюз Монсан
Е 01-01		КАНАЛ БОХОЛТ — ХЕРЕНТАЛС	55,0	7,50	2,50	Шлюзы Мол и Ломмел (№№ 1, 2 et 3)
			65,0	7,50	2,50	Шлюз № 15
			70,0	7,50	2,50	Шлюз № 16
	50,0	7,00	1,90	Шлюзы Бохолт и Лозен (№№ 18 и 17)		
	КАНАЛ ВЕССЕМ — НЕДЕРВЕРТ	150,0	12,60	3,95	Шлюзовый комплекс Панхил	
Е 01-06	КАНАЛ ВАН СИНТ — АНДРИС	110,0	14,00	3,00	Шлюз Синт-Андрес	
Е 01-03	ЗЕЙД — ВИЛЛЕМСВАРТ	82,0	9,50	1,90	Шлюз № 13	
		82,0	9,50	1,90	Шлюз № 12	
		82,0	9,50	1,90	Шлюз № 11	
		82,0	9,50	1,90	Шлюз № 10	
		110,0	12,60	1,90	Шлюз Хелмонд	
		110,0	12,60	1,90	Шлюз № 6	
		110,0	12,60	1,90	Шлюз № 5	
		110,0	12,60	1,90	Шлюз № 4	
		110,0	12,60	2,10	Шлюз Скиндель	
		124,2	26,40	2,10	Шлюз № 0	
		92,0	18,00	2,70	Шлюз Энгелен	
Е 02	КАНАЛ БУДЕВИЙН Зебрюгге — Брюгге (12,0 км)	125,0	12,00	4,75	Шлюз Будевийн	
		210,0	19,70	5,50	Шлюз Визар	
		500,0	57,00	15,00	Шлюз Вандамм	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)	
1	2	3	4	5	6
Е 02 (продолжение)	Шлюз Харелбек — Варнетон	195,0	12,50	2,30	Шлюз Менин
		185,0	12,50	4,50	Шлюз Комин
	Делемон — Кенуа	110,0	12,00	4,20	Шлюз Кенуа
		195,0	12,50	5,00	Проектируемый шлюз Кенуа/Дель
	Кенуа — Ламберсар	144,6	12,00	4,00	Шлюз Гран Каре
Ламберсар — Бовен	146,2	12,00	3,50	Шлюз Дон	
Е 02-02	КАНАЛ ГЕНТ — ОСТЕНДЕ Брюгге — Схипдонк	120,0	17,50	4,70	Шлюз Демей
		282,5	18,00	...	Шлюз Док
		89,7	10,20	2,50	Шлюз Даммепорт
Е 02-02-01	ПЛАССЕНДАЛЬ — НЬЮПОРТ	90,0	6,35	...	Шлюз Пассендаль
		124,0	12,50	...	Шлюз Сен-Юрис
Е 02-04	КАНАЛ РУСЕЛАРЕ — ЛЕЙЕ Схипдонк — Уйгем Уйгем шлюз — Харелбек	115,0	12,50	3,50	Шлюз Уйгем
		136,0	16,00	2,50	Шлюз Сент-Баас-Вийв
		115,0	12,40	3,50	Шлюз Харелбек
Е 03	СОЕДИНЕНИЕ ШЕЛЬДА-РЕЙН	325,0	24,00	6,25	Шлюз Воркерак
		325,0	24,00	6,25	
		325,0	24,00	6,25	
	СОЕДИНЕНИЕ ШЕЛЬДА-РЕЙН	280,0	24,00	5,05	Шлюз Краммер
		280,0	24,00	5,05	
	КАНАЛ ЗЕЙД — БЕВЕЛАНД Хансверт	280,0	24,00	7,30	
		280,0	24,00	7,30	
	КАНАЛ ГЕНТ — ТЕРНЕЗЕН	290,0	38,00	13,50	Комплекс Тернезен Вестшлюз
		140,0	18,00	8,35	Миденшлюз
		280,0	24,00	6,63	Ойстшлюз
ОБВОДНОЙ КАНАЛ ГЕНТ	136,0	16,00	3,80	Шлюз Эвергем	
Е 04	КАНАЛ БРЮССЕЛЬ — ШЕЛЬДА	250,0	25,00	9,50	Шлюз Винтам
		205,0	24,90	6,50	Шлюз Земст
	КАНАЛ ШАРЛЕРУА-БРЮССЕЛЬ Брюссель — Клабек	81,6	10,50	3,70	Шесть шлюзов
		90,0	12,00	3,48	Шлюз Иттре
	КАНАЛ ШАРЛЕРУА-БРЮССЕЛЬ Клабек — Сенеф	2 x 85,5	2 x 11,60	4,20	Ронкиер, наклонный подъемник
Е 05	ВЕРНЯЯ ШЕЛЬДА Перонн — Херинн	125,0	14,05	2,89	Шлюз Херинн
		124,5	14,00	2,89	Шлюз Каин
	БОВЕН-ШЕЛЬДА Херинн — Обводной канал Гент	124,5	14,05	3,50	Шлюз Керхов
		125,0	14,00	3,50	Шлюз Уденард
		125,0	14,00	3,50	Шлюз Аспер
	ОБВОДНОЙ КАНАЛ ГЕНТ	180,0	18,00	изменяется	Два шлюза Мерелбек
	БЕНЕДЕН — ЗЕШЕЛЬДА Порт Антверпен	180,0	22,00	изменяется	Шлюз Ройерс
		АЛЬБЕРТ-КАНАЛ Антверпен — Эбен — Эмал	136,0	16,00	5,00
	200,0		24,00	5,00	один шлюз
	86,0		12,00	3,50	Шлюз Перонн I
Е 05-02	КАНАЛ НИМИ — БЛАТОН — ПЕРОНН Перонн — Помрель	86,0	12,00	3,50	Шлюз Перонн I
		86,0	12,00	3,50	Шлюз Перонн II

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)	
1	2	3	4	5	6
Е 05-01	КАНАЛ БОССВИ — КОРТРЕЙК	38,7	5,15	1,80	Три шлюза
		115,0	12,50	3,50	Шлюз Звевегем
		115,0	12,50	3,50	Шлюз Босскуит
		115,0	12,50	3,50	Шлюз Моэн
Е 05-04	ДЕНДЕР	55,0	7,50	...	Шлюз Дендербел
	Алст — Дендермонд	168,0	16,00	изменяется	Шлюз Дендермонд
Е 06	СОЕДИНЕНИЕ ШЕЛЬДА — РЕЙН	318,0	24,00	5,05	Шлюз Крикрак
		318,0	24,00	5,05	
Е 10	ХАРТЕЛ — КАНАЛ	280,0	24,00	5,50	Грот Хартелшлюз ¹
	ХАРТЕЛ — КАНАЛ	306,3	24,00	6,50	Розенбургшлюз
	РЕЙН вниз по течению от Страсбурга	270,0	24,00	3,30 ²	Шлюзы Иффезейм и Гамбзхейм
	РЕЙН Страсбург — Ниффер	189,0	24,00	3,50	Страсбург, большой шлюз
		189,0	12,00	3,50	Страсбург, малый шлюз
		190,0	24,00	4,25	Герстгейм, большой шлюз
		190,0	12,00	4,25	Герстгейм, малый шлюз
		185,0	24,00	5,20	Ринау, большой шлюз
		185,0	12,00	5,20	Ринау, малый шлюз
		185,0	23,00	5,30	Маркольсем, большой шлюз
		185,0	12,00	5,30	Маркольсем, малый шлюз
		185,0	23,00	5,75	Фогельгрун, большой шлюз
		185,0	12,00	5,75	Фогельгрун, малый шлюз
		185,0	23,00	5,65	Фессейнгейм, большой шлюз
		185,0	12,00	5,65	Фессейнгейм, малый шлюз
		185,0	23,00	5,05	Отмарсгейм, большой шлюз
		185,0	12,00	5,85	Отмарсгейм, малый шлюз
	182,9	25,00	5,00	Кембс, большой шлюз ³	
	190,0	25,00	5,00	Кембс, малый шлюз ³	
	КАНАЛ НИФФЕР — МЮЛУЗ	190,0	12,00	5,05	Большая камера, осадка — 4,0 м
		85,0	12,00	3,50	Малая камера, осадка — 3,0 м
	СОНА, Сен-Симфорьен — Лион 219,0 км — 0,0 км	187,0	12,00	3,50	Шлюз Сер
		191,0	12,00	3,50	Шлюз Экель
196,0		12,00	3,50	Шлюз Орм	
196,0		12,00	3,50	Шлюз Драсе	
184,0		12,00	3,50	Шлюз Кузон	
РОНА И КАНАЛ РОНА-ФОС Лион — Фос по каналу Рона — Фос	190,0	12,00	3,00 / 3,20	Шлюзы: Пьер Бенит, Вогри, Сабло, Жерва, Бург-ле-Валанс, Бошастель, Ложи Неф, Шатонеф, Болен, Кадрус, Авиньон, Бокэр и Баркарен	
Е 10-01	КАНАЛ ВЕЗЕЛ — ДАТТЕЛЬН	222,0	12,00	4,00 ⁴	
	КАНАЛ ДАТТЕЛЬН — ХАММ	82,0	9,90	3,05 ⁴	Шлюз Хамм
Е 10-03	КАНАЛ РЕЙН — ХЕРНЕ	190,0	12,00	4,00 ⁴	
Е 10-05	РУР	127,0	12,80	5,11 ⁵	Шлюз Раффельберг
Е 10-07	НЕККАР вниз по течению от Плохингена	106,0	11,88	3,20 ⁵	Шлюз Безиггейм

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)	
1	2	3	4	5	6
Е 10–09	РЕЙН	183,0	25,00	5,00	Камб
	Ниффер — Хунинг	190,0	25,00	5,00	Два больших шлюза
	РЕЙН	180,0/187,5	11,45	3,20	
	Хунинг — Бирсфельден				
РЕЙН	Бирсфельден — Рейнфельден	110,0	11,45	3,20	
Е 10–04	СОЕДИНЕНИЕ РОНА — СЕТ Шлюз Сант-Жиль — Эйсперан	195,0	12,00	3,60	
Е 10–06	РОНА И КАНАЛ ПОРТ СЕН-ЛУИС Лион — Фос по каналу Порт Сен-Луис	135,0	19,00	5,25	Шлюз Порт Сен-Луис
Е 11	КАНАЛ АМСТЕРДАМ — РЕЙН	-	50,00	5,13	Кершлюз Зебург ⁶ (больше не используется)
		120,0	14,00	4,20	Шлюзовой комплекс Зебург (больше не используется)
	КАНАЛ АМСТЕРДАМ — РЕЙН	260,0	24,00	5,10	Принсес Иреншлюз
		350,0	18,00	4,20	
	КАНАЛ АМСТЕРДАМ — РЕЙН	...	80,00	2,35	Кершлюз ⁶
		260,0	18,00	2,35	Принсес Марийкешлюз
		260,0	18,00	2,35	Две камеры
	КАНАЛ АМСТЕРДАМ — РЕЙН	260,0	24,00	2,35	Принц Бернандшлюз
		350,0	18,00	2,35	
	Е 11–01	ЗААН	116,8	12,00	3,10
Е 11–02	ЛЕККАНАЛ	225,0	18,00	4,20	Принсес Беатриксшлюзы (две камеры)
Е 12	КАНАЛ МААС — ВААП	270,0	16,00	3,80	Шлюз Хюмен ⁷
		262,0	16,00	4,50	Шлюзовый комплекс Верт
		266,0	16,00	6,00	Две камеры
	ЭЙССЕЛМЕР	137,8	14,00	4,40	Комплекс Лореншлюз
		67,1	9,00	4,40	
Е 12–02	МЕППЕЛЬДИП	142,0	14,00	4,50	Сполдершлюз
Е 13	КАНАЛ ДОРТМУНД — ЭМС, к северу	165,0	12,00	3,50 ^{5 8}	Шлюзы Хербрум
	от Среднегерманского канала	163,0	9,93	3,50 ⁴	Шлюз Глисен
	КАНАЛ ДОРТМУНД — ЭМС	190,0	12,50	4,00 ⁴	Шлюз Мюнстер
	К югу от Среднегерманского канала	190,0	12,00	4,00 ⁴	Шлюз Хенрихенбург
Е 14	ВЕЗЕР От устья до Миндена	350,0	12,40	4,50 ^{5 8}	Шлюзы Хемелинген
		85,0	12,30	3,25 ⁵	Дорвербен Кляйне шлюз
		85,0	10,00	4,00 ⁵	Минден Шахт шлюз
		214,0	12,30	3,00 ⁵	Другие шлюзы
Е 15	ЭЙССЕЛМЕР Шлюзы Оранье	205,0	24,00	4,70	
		72,0	14,00	4,50	
		95,0	18,00	4,50	
		72,0	14,00	4,50	
	ЭЙССЕЛМЕР Шлюзы Хутриб	190,0	17,50	4,50	
		190,0	17,50	4,50	
	ПРИНСЕС МАРГРИТ — КАНАЛ Шлюз Принсес Маргарит	260,0	15,90	3,84	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)	
1	2	3	4	5	6
Е 15 (продолжение)	ПРИНЕСЕС МАРГРИТ — КАНАЛ				
	Шлюз Терхорнстер	260,0	16,00	4,00	Ворота открыты
	КАНАЛ ВАН СТАРКЕНБОРГ	190,0	16,00	4,77/5,04	Шлюз Гарклкен
		190,0	16,00	4,22/6,22	Шлюз Остер
	ЭМС — КАНАЛ	123,0	7,00	3,02/4,20	
	Зешлюден Фрамсум	144,0	16,00	5,45/6,07	
	КАНАЛ ДОРТМУНД — ЭМС	165,0	12,00	3,50 ^{5 8}	Шлюзы Хебрум
КЮСТЕН — КАНАЛ	104,0	11,90	3,00 ⁴	Шлюз Дерпен	
	102,0	12,00	3,00 ^{4 8}	Шлюз Олденбург	
Е 15–01	ВАН-ХАРИНКСМА КАНАЛ	127,5	12,00	3,75	Шлюз № 1
	Шлюзы Тьерк Хиддес	40,0	7,00	2,05	Шлюз № 2
Е 20	ЭЛЬБА				
	От устья до чешской границы	220,0	25,00	4,00 ⁵	Шлюзы Гестахт
	ЭЛЬБА, германская граница — Усти-над-Лабем	200,0	24,00	4,00	Проект шлюза Дечин
	ЭЛЬБА Усти-над-Лабем — Стреков — Мельник	173,7	13,00	2,60	Параллельные шлюзы Стреков
		170,0	24,00	2,60	
		155,0	22,00	2,50	Параллельные шлюзы Ловосице
		110,0	12,00	2,50	
		85,0	11,00	2,80	Параллельные шлюзы Ческе
		155,0	22,00	3,00	Кописты
		85,0	11,00	2,70	Параллельные шлюзы Рудницы- над-Лабем
		155,0	22,00	3,00	
		85,0	11,00	2,70	Параллельные шлюзы Штети
		155,0	22,00	2,70	
	ЭЛЬБА Мельник — Хвалетице	85,0	11,00	3,00	Параллельные шлюзы Долни
		200,0	22,00	3,25	Бержковице
		85,0	12,00	3,30	Три шлюза
	ЭЛЬБА Хвалетице — Пардубице	85,0	12,00	3,00	Двенадцать шлюзов
115,0		12,50	4,00	Шлюз Пржелук II (в проекте)	
85,0		12,00	3,00	Шлюз Пржелук I	
Е 20–02	ЭЛЬБА ОТВОДНОЙ КАНАЛ	85,0	12,00	3,00	Шлюз Снорди
		100,0	12,00	3,50 ⁴	Судоподъемник Люнебург
		185,0	12,00	4,00 ⁴	Шлюз Узен
Е 20–04	ЗААЛЕ (0,0 км — 88,0 км)	102,5 ⁹	12,00 ⁹	3,31 ⁵	Шлюз Веттин
Е 20–06	ВЛТАВА Мельник — Прага — Слапи	73,0	11,00	2,50	Параллельные шлюзы Хоржин ¹⁰
		137,0	20,00	2,50	
		69,0	11,00	2,50	Двойные шлюзы Миржейовице ^{10 11}
		133,0	20,00	2,50	
		52,0	11,00	2,50	Двойные шлюзы Доланки ^{10 11}
		133,0	11,00	2,50	
		59,0	11,00	2,50	Двойные шлюзы Розтоки ^{10 11}
133,0	20,00	2,50			

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)	
1	2	3	4	5	6
Е 20–06 (продолжение)		73,0	11,00	2,50	Параллельные шлюзы Подбаба ¹⁰
		135,0	12,00	4,00	
		115,0	11,00	2,50	Параллельные шлюзы Штванице
		175,0	11,00	2,50	
		174,0	11,00	2,50	Шлюзы Смихов двойные (98+72 м)
		192,0	12,00	3,50	
		134,0	12,00	3,00	Параллельные шлюзы Вране- над-Влтавою
		85,0	12,00	3,00	
		118,4	12,00	2,50	Шлюз Штеховице
Е 21	ТРАВЕ, КАНАЛ ЭЛЬБА — ЛЮБЕК	80,0	12,00	2,44 ⁴	Шлюз Бюссау
Е 30	ОДЕР Бжег Долны — Козле	187,0	9,60	2,50	Двадцать три шлюза
Е 30–01	ГЛИВИЦКИЙ КАНАЛ	72,0	12,00	3,50	Шесть параллельных шлюзов
Е 31	ВЕСТОДЕР, ВОДНЫЙ ПУТЬ ХОХЕНСААТЕН- ФРИДРИХСТАЛЛЕР	172,0	11,92	4,07 ⁵	Шлюз Хохенсаатен Вест
Е 40	ВИСЛА Гданьск — Быдгощ	192,0	12,00	3,60	Шлюз Пржигалина
	Быдгощ — Варшава	115,0	12,00	3,50	Шлюз Влоцлавек
	ЖЕРАНЬСКИЙ КАНАЛ	85,0	12,00	3,00	Один шлюз
	МУХАВЕЦ Брест — Кобрин	80,0	11,12 ¹²	1,80	Три шлюза (№№ 8–10)
	ДНЕПРОВСКО-БУГСКИЙ КАНАЛ Кобрин — Переруб	80,0	11,10 ¹²	1,80	Пять шлюзов (2-«Кобрин»)
	ПИНА Переруб — Пинск	120,0	12,70 ¹²	2,40	Шлюз № 1 на 27,0 км
	ПРИПЯТЬ Пинск — Стахово	110,0	12,00 ¹²	2,20	Шлюзы №№ 11 и 12
	ДНЕПР Устье реки Припять — Херсон	150,0	18,00	4,00	Киевский шлюз
		270,0	18,00	4,25	Каневский шлюз
		270,0	18,00	3,85	Кременчугский шлюз
		270,0	18,00	3,65	Днепродзержинский шлюз
		120,0	18,00	4,40	Запорожский трехкамерный шлюз
		290,0	18,00	5,50	Запорожский однокамерный шлюз
			270,0	18,00	3,65
Е 50	ВОЛГО-БАЛТИЙСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ Санкт Петербург — Череповец	198,0	17,80	4,00	Девять шлюзов
	ВОЛГА Рыбинск — Астрахань	280,0	29,50	3,50 ¹³	Восемь шлюзов
Е 50–02	ВОЛГА Рыбинск — Дубна	290,0	29,00	4,00	Один шлюз
	КАНАЛ им. МОСКВЫ И МОСКВА Дубна — Москва (Южный порт)	290,0	29,00	3,00 ¹⁴	Девять шлюзов

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)	
1	2	3	4	5	6
Е 50–01	КАМА Устье Камы — Соликамск	240,0	28,90	3,30	Три шлюза
Е 60	КИЛЬСКИЙ КАНАЛ	310,0	42,00	14,00 ^{4 8}	
	БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ, Повенец — Беломорск	130,0	13,50	4,00	Девятнадцать шлюзов
Е 60–02	ГВАДАЛКИВИР	190,0	24,36	7,00	Один шлюз
Е 60–04	ДОРУ, от Порто до испанской границы (0,0 км — 210,0 км)	86,0–92,0	12,10	4,20	Всего на реке Дору имеется пять шлюзов
Е 60–07	КАНАЛ ТРОЛЛЬХЕТТАН	90,0	13,07	5,85	Шесть шлюзов
Е 60–09	КАНАЛ СЕДЕРТЕЛЬЕ	135,0	19,60	8,00	Один шлюз
Е 60–11	САЙМЕНСКИЙ КАНАЛ Выборг — шлюз Мьялькяй Шлюз Мьялькяй — Куопио/Йонсу Куопио — Иисалми	85,0	13,20	4,80	
		160,0	13,20	4,80	
		165,0	16,00	4,00	
Е 60–11–02	Йонсу — Нурмес	165,0	16,00	3,00	Шлюз Йонсу
		85,0	16,00	3,00	Два других шлюза
Е 70	НЕДЕР РЕЙН Дрил 891,2 км Амеронген 922,0 км Хагештейн 946,8 км	260,0	18,00	3,50	Как правило, проход
		260,0	18,00	3,50	осуществляется через проходы
		260,0	18,00	3,50	в плотине: 2 x 48,0 м
	ТВЕНТЕ-КАНАЛ	200,0	24,00	1,30	Шлюзовый комплекс Эфде (обычно открыт, закрывается только при низкой воде)
		133,0	12,00	3,50	Шлюзовый комплекс Эфде
		133,0	12,00	3,45	Шлюзовый комплекс Делден
		133,0	12,00	3,75	Шлюзовый комплекс Хенгело
	СРЕДНЕГЕРМАНСКИЙ КАНАЛ	220,0	12,00	3,50 ⁴	Шлюзы Андертен
		224,0	12,00	3,00 ⁴	Шлюзы Зюльфельд
	СРЕДНЕГЕРМАНСКИЙ КАНАЛ Соединительный канал Ротензе	190,0	12,50	4,25	Шлюз Ротензе
	СРЕДНЕГЕРМАНСКИЙ КАНАЛ	190,0	12,50	4,25	Параллельные шлюзы Хохенварте
	КАНАЛ ЭЛЬБА — ХАФЕЛЬ	165,0	11,70	3,49 ⁴	Шлюз Нигрип
		220,0	12,00	3,05 ⁴	Шлюз Цербен
		220,0	12,00	3,25 ⁴	Шлюз Вюстервитц
	ВОДНЫЙ ПУТЬ УНТЕР ХАФЕЛЬ	210,0	9,93	3,24 ⁵	Шлюз Южный Бранденбург
		167,4	12,10	3,74 ⁵	Шлюз Северный Бранденбург
	ВОДНЫЙ ПУТЬ ХАФЕЛЬ — ОДЕР	Шлюз Шпандау не работает
		82,0	11,90	2,50 ⁵	Судоподъемник Нидерфинов
	ВАРТА — НОТЕЦЬ — БЫДГОЩСКИЙ КАНАЛ, Костшин — Быдгощ	57,4	9,60	2,50	Двадцать один шлюз
		115,0	12,00	3,50	Шлюз черско-польский
	ШКАРПАВА Гданьска Глова — Эльблонг	61,0/88,2 ¹⁵	12,50	3,00	Один шлюз ¹⁵
	НОГАТ Бяла-Гура — Эльблонг	56,6–57,3	9,50	2,50	Четыре шлюза

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)	
1	2	3	4	5	6
Е 70–01	ХОЛЛАНС ЭЙССЕЛ	112,0 (отлив) 135,0 (прилив)	23,90	5,20	Шлюз Алгера. Обычно пользуются проходом в барьере шириной 80,0 м
Е 70–02	Ответвление Среднегерманского канала до Оснабрюкк	82,0	10,00	3,50 ⁴	Шлюз Холаг Шлюз Хасте
Е 70–04	Ответвление Среднегерманского канала до Ганновера — Линдена	83,0	10,00	3,50 ⁴	Шлюз Ганновер — Линден
Е 70–06	Ответвление Среднегерманского канала до Хильдесхайма	82,0	12,00	3,00 ⁴	Шлюз Болзум
Е 70–08	Ответвление Среднегерманского канала до Залтцгиттера	223,0	12,00	3,30	Шлюзы Ведтленштедт
Е 70–05	ХАФЕЛЬ-КАНАЛ	82,2	12,00	3,21 ⁴	Шлюз Шонвальде
Е 70–10	ШПРЕЕ	82,0	10,00	2,30 ⁴	Шлюз Шарлотенбург
Е 70–12	БЕРЛИН — ШПАНДАУЭР ШИФФАРТС-КАНАЛ	67,2	10,00	3,00 ⁴	Шлюзы Плетцензе
Е 71	ТЕЛЬТОВ-КАНАЛ, СОЕДИНИТЕЛЬ- НЫЙ КАНАЛ БРИТЦЕР ВОДНЫЙ ПУТЬ ОДЕР — ШПРЕЕ	83,5	12,00	3,48	Шлюз Северный Кляйнмахноф
		54,1	9,70	3,06 ⁵	Шлюз Северный Керсдорф
		65,6	8,54	2,49 ⁵	Шлюз Южный Керсдорф
Е 80	КАНАЛ ГАВР — ТРАНКАРВИЛЬ	205,3	24,00	10,40	Новый шлюз
		180,0	30,00	7,85	Старый шлюз
	СЕНА Руан — Конфлан	220,0	17,00	4,50	Шлюзы Поз-Амфревиль
		140,0	12,00	4,00	
		185,0	24,00	5,00	Шлюзы Нотр-Дам-де-ля-Гаренн
		185,0	12,00	5,00	
		171,0	12,00/17,00	3,20	
		42,0	8,00	3,20	
		185,0	12,00/17,00	4,50	Шлюзы Мерикур
		160,0	17,00	4,50	
	140,0	12,00/17,00	2,50		
	185,0	24,00	3,50	Шлюзы Андреси	
	160,0	12,00	3,50		
	УАЗА Конфлан — Крей	185,0	12,00	3,00	Шлюзы Понтуаэ и
		125,0	12,00	2,20	Иль-Адам
		180,0	11,40	3,00/2,50	Шлюзы Боран/Уаз и
		125,0	12,00	2,50	Крей
	УАЗА Крей — Компьень	180,0	11,40	3,00/2,50	Шлюз Сарон
		125,0	12,00	2,50	Шлюзы Вербери и Венет
	МОЗЕЛЬ Тул — Нев Мэзон	185,0	12,00	8,65	Всего 17 шлюзов
180,0		12,00	2,70		
МОЗЕЛЬ Фонтенуа — Апах	170,0	12,00	8,65		
	170,0	12,00	2,70		
МОЗЕЛЬ Подход к порту Клевант	170,0	12,00			
МОЗЕЛЬ Апах — Кобленц	100,0	12,00			
		172,0	12,00	3,20 ⁵	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ	
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)		
1	2	3	4	5	6	
Е 80 (продолжение)	МАЙН, вниз по течению от Франкфурта-на-Майне	341,5	15,00	4,66 ⁵	Шлюз Северный Костхейм	
	МАЙН, вверх по течению от Франкфурта-на-Майне	289,8	12,00	3,00 ⁵	Шлюз Фирет	
	КАНАЛ МАЙН — ДУНАЙ	190,0	12,00	4,00 ⁴		
	ДУНАЙ Вверх по течению от Регенсбурга	190,0	12,00	4,00 ⁵	Шлюз Бад — Аббах	
	ДУНАЙ, вниз по течению от Регенсбурга до 2 201,8 км	226,5	24,00	4,70 ⁵	Шлюзы Кахлет	
		230,0	24,00	3,65 ¹⁶	Шлюз Гислинг	
	ДУНАЙ 2 201,8 км — 1 880,3 км Ашах, 2 162,7 км Оттенсгейм — Вильхеринг, км 2 146,7 Абвинден — Астен, 2 119,5 км Вальсзее-Миттеркирхен, 2 094,5 км Ибс Персенбег, 2 060,4 км Мельк, 2 038,2 км Альтенверт, 1 979,8 км Грифенштейн, 1 949,2 км Вена Фрюйденах, 1 921,0 км					
		230,0	24,00	4,00	Два шлюза на каждой эл. станции	
		230,0	24,00	4,00		
		230,0	24,00	4,00		
		230,0	24,00	4,00	Глубина на пороге при НСУВ	
		230,0	24,00	4,00		
		230,0	24,00	3,40		
		230,0	24,00	4,00		
		230,0	24,00	4,00		
		275,0	24,00	4,00		
	ДУНАЙ Чуново, 1851,3 км ¹⁷	130,7	24,00	3,50	Один шлюз (разделенный 130,70/55,70 м)	
	ОБВОДНОЙ КАНАЛ ГАБЧИКОВО, 1 819,30 км	275,0	34,00	4,50	Два шлюза	
	ДУНАЙ км 1 075,0 — км 0,0	310,0	34,00	4,50	Шлюзы Железные ворота I, 942,95 км	
		310,0	34,00	5,00		
310,0		34,00	4,50	Шлюзы Железные ворота II, 864,00 км		
310,0		34,00	4,50	863,00 км		
140,0		17,00	2,50	Резервный шлюз Железные ворота II		
Е 80–01	ТИСА, 164,0 км — 0,0 км	85,0	12,00	3,00	Шлюз Бегей	
Е 80–01–02	БЕГЕЙ, 65,6 км — 0,0 км	72,1	10,00	2,40	Шлюз Итебей (в настоящее время не работает)	
		72,1	10,00	2,40	Шлюз Клек	
		85,0	12,00	3,00	Шлюзы Стойчево	
Е 80–02	СЕНА Танкарвиль — устье	180,0	24,00	3,50	Доступ в порт Гавр (Сена, 338,5 км)	
Е 80–04	СЕНА Конфлан — Париж	220,0	12,00/17,00	3,20	Шлюзы Буживаль	
		113,5	12,00	2,00		
		41,6	8,00	3,20		
		185,0	18,00	5,00	Шлюз Шату	
		185,0	18,00	5,00	Шлюзы Сюресн	
		160,5	12,00/17,00	4,10		
160,5	12,00	2,10				

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)	
1	2	3	4	5	6
Е 80–04 (продолжение)	СЕНА Париж — Монтеро, 165,2 км — 67,7 км	180,0	12,00/16,00	3,20	Порт а л'Англэ
		180,0	12,00/16,00	3,50	Аблон
		180,0	12,00	3,30	Эври
		180,0	18,00	3,50	Ле Кудрэй
		185,0	18,00	3,50	Вив — О
		185,0	18,00	3,50	Ла Кав
		185,0	18,00	3,50	Шампань
	СЕНА Монтеро — Брай, 67,7 км — 45,0 км	180,0	16,00	3,50	Варенн
		185,0	12,00	4,00	Маролль
		185,0	12,00	4,00	Ла Гранд Босс
		121,0	10,50	2,76	Жолн
	СЕНА Брай — Ножент 45,0 км — 18,72 км	185,0	12,00	4,00	Ле Везулт
		121,0	10,50	2,24	Вильер
		121,0	10,30	2,73	Мелз
			121,0	10,30	2,50
Е 80–06	СААР, вниз по течению от Фелклингена	190,0	12,00	4,00 ⁵	
Е 80–05	КАНАЛ ДУНАЙ — БУХАРЕСТ	130,0	12,50	5,00	Четыре двойных шлюза строятся
Е 80–14	КАНАЛ ДУНАЙ — ЧЕРНОЕ МОРЕ	310,0	25,00	7,50	Шлюзы Черновода (60,0 км) и Ажижеа (1,3 км)
Е 80–14–01	КАНАЛ ПОАРТА АЛЬБЭ —МИДИА-- НЭВОДАРИ	145,0	12,50	6,50	Шлюз Нэводори (1,5 км)
					Шлюз Овидиу (11,0 км)
Е 81	ВАГ Коларово, 27,4 км	110,0	24,00	4,00	Планируется строительство одного шлюза
	Селице, 43,9 км	110,0	24,00	4,00	Один шлюз
	Крал'ова, 63,15 км	110,0	24,00	4,00	Один шлюз
	Серед-Глоговец 79,5 км	110,0	24,00	4,00	Планируется строительство одного шлюза
	Мадунце, 106,60 км	110,0	12,00	4,00	Планируются работы по реконструкции и модернизации
		85,0	12,00	4,00	Еще не введен в эксплуатацию
	Горна Стреда, 130,90 км	110,0	12,00	4,00	Планируются работы по реконструкции и модернизации
		85,0	12,50	4,00	Еще не введен в эксплуатацию
	Нове место над Вагом, 143,70 км	110,0	12,00	4,00	Планируются работы по реконструкции и модернизации
		85,0	12,50	4,00	Еще не введен в эксплуатацию
	Костольна, 157,10 км	110,0	12,00	4,00	Планируются работы по реконструкции и модернизации
		85,0	12,50	4,00	Еще не введен в эксплуатацию
	Тренчанске Бискупице, 161,90 км		12,00		Планируется судоходный шлюз, еще не введен в эксплуатацию
		12,00		Еще не введен в эксплуатацию	
Тренчин (Скалка), 168,80 км	110,0	12,00	4,00	Планируются работы по реконструкции и модернизации	
	85,0	12,50	4,00	Еще не введен в эксплуатацию	

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ	
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)		
1	2	3	4	5	6	
Е 81 (продолжение)	Дубница, 179,40 км	110,0	12,00	4,00	Планируются работы по реконструкции и модернизации	
		31,00	7,00	4,00	Еще не введен в эксплуатацию	
	Илава, 187,45 км	110,0	12,00	4,00	Планируются работы по реконструкции и модернизации	
		31,00	7,00	4,00	Еще не введен в эксплуатацию	
	Ладце, 194,25 км	110,0	12,00	4,00	Планируются работы по реконструкции и модернизации	
		31,00	7,00	4,00	Еще не введен в эксплуатацию	
	Канал Дольне Кочковце, 200,20 км		8,00		Планируется строительство судоходного шлюза	
	Носице, 199,80 км	110,0	12,00	4,00	Планируется строительство недостающего шлюза/судоподъемника	
	Поважска Быстрица, 212,80 км	110,0	12,00	4,00	Планируется строительство недостающего шлюза	
Микшова, 221,33 км	110,0	12,00	4,00	Планируется строительство недостающего шлюза		
Гричов, 237,70 км	110,0	12,00	4,00	Планируется строительство недостающего шлюза		
Е 90	ДОН Аксай — Калач	145,0	17,80	4,00	Пять шлюзов	
	ВОЛГО-ДОНСКОЙ КАНАЛ Калач — Красноармейск	145,0	17,80	4,00	13 шлюзов	
Е 91	КАНАЛ МИЛАН ПО Милан — Кремона	197,0	12,00	3,50	Шлюз Кремона, кроме того имеются два предварительных шлюза размером 110,0 x 12,00 x 3,50 м	
		200,0	12,50	3,50	Щлюз Акванегра	
	КАНАЛ ПО — БРОНДОЛО	100,0	10,50	3,50	Правый шлюз Каванелла Адиге	
		110,0	12,50	3,50	Правый шлюз Каванелла Адиге: строительство нового шлюза	
		100,0	10,50	3,50	Левый шлюз Каванелла Адиге	
		110,0	12,50	3,50	Левый шлюз Каванелла Адиге: строительство нового шлюза	
		100,0	10,50	3,50	Шлюз Брондоло	
		110,0	12,50	3,50	Шлюз Брондоло: строительство нового шлюза	
	ЛАГУНА ВЕНЕТА	81,0	20,00	3,50	Шлюз Каваллино. Используется в туристических целях	
		81,0	10,00	3,50	Шлюз Кортеллацо. Используется в туристических целях	
		81,0	10,00	3,50	Шлюз Реведоли. Используется в туристических целях	
		81,0	10,00	3,50	Шлюз Бавацана. Используется в туристических целях	
	Е 91-02	ПО Кремона — Касале-Монферрато	85,0	11,50	2,50	Шлюз Исола Серафини. Ведутся работы над повышением категории до класса Va размером 110,0 м x 12,50 м x 3,5 м.

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	РАЗМЕРЫ ШЛЮЗОВ			КОММЕНТАРИИ
		ДЛИНА (м)	ШИРИНА (м)	ГЛУБИНА НА ПОРОГЕ (м)	
1	2	3	4	5	6
Е 91-01	МИНЬЧИО	80,0	12,00	3,50	Шлюз Говерноло
Е 91-04	ВОДНЫЙ ПУТЬ ФЕРРАРА Феррара — Порто Гарибальди	110,0	12,50	3,50	Шлюз Понтелагоскуро
		98,0	12,00	3,50	Шлюз Вальпаглиаро
		98,0	12,00	3,50	Шлюз Валлелепри
Е 91-03	КАНАЛ МАНТУЯ — АДРИАТИЧЕСКОЕ МИОРЕ	110,0	12,50	3,50	Строится шлюз Вальдаро
		110,0	12,50	3,50	Шлюз Тревезуоло
		110,0	12,50	3,50	Шлюз Торретта
		110,0	12,50	3,50	Шлюз Канда
		110,0	12,50	3,50	Шлюз Буссари
		110,0	12,50	3,50	Шлюз Барисетта
		224,5	24,00	3,50	Шлюз Вольта Гримана
Е 91-03-02	ПО — КАНАЛ МАНТУЯ- АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ	225,0	12,50	3,50	Шлюз Св. Леоне
Е 91-05	КАНАЛ ПАДУЯ — ВЕНЕЦИЯ	80,0	10,00	3,50	Шлюз Ромея

Примечания к таблице 2

- ¹ Используется в случае наводнения, в других случаях открыт.
- ² Исходный уровень: Gleichwertiger Wasserstand «GLW», т.е. низкий судоходный уровень воды (НСУВ).
- ³ Максимальные допустимые размеры составов 180,0 x 22,90 м и 186,5 x 22.90 м, соответственно.
- ⁴ Исходный уровень: обычный уровень воды в канале.
- ⁵ Исходный уровень: гидростатический уровень воды.
- ⁶ Обычно открыт.
- ⁷ Шлюз используется лишь в качестве барьера на случай наводнения: обычно он открыт и закрывается лишь в том случае, если уровень воды в реке Маас достигнет определенных пределов.
- ⁸ В зависимости от превалирующего уровня прилива.
- ⁹ Учитывая особую форму и конфигурацию шлюзовых камер, пропускаются одиночные суда длиной не более 80,0 м и шириной 8,25 м.
- ¹⁰ Ширина шлюзовых ворот составляет 11,00 м.
- ¹¹ Эти шлюзы размещаются один за другим, что позволяет пропускать составы длиной до 190,0 м.
- ¹² Указанная величина представляет собой ширину шлюзовых ворот. Ширина камер составляет 16,00 м.
- ¹³ Проходная осадка на Городецком шлюзе. На остальных шлюзах проходная осадка — 4,00 м.
- ¹⁴ От Дубны до Московского северного порта глубина на пороге составляет 4,00 метра.
- ¹⁵ Дополнительные ворота шлюза.
- ¹⁶ Исходный уровень: низкий судоходный уровень воды (НСУВ).
- ¹⁷ Ведет к старому руслу Дуная. В настоящее время практически не используется.

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Po-Po**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 01–12	Свийндрехт (Ауде Маас, 980,6 км)	x			-	-	-	x	
P 01–13	Влаардинген (Ньиве Ватерваг, 1 010,5 км)		x		-	-	x	x	
P 01–14	Маасшлюз (Ньиве Ватерваг, 1018,7 км)	x			x	x	-	-	
P 01–01–01	Оверпельт (Канал Бохолт — Херенталс, 14,8 км)	
P 01–03–01	Хертогенбош (Зейд — Виллемсварт 4,0 км)	x			x	x	-	-	
P 01–03–02	Вегель (Зейд-Виллемсварт, 24,0 км)	x			x	x	-	-	
P 02–01	Зебрюгге (Северное море)	x		x ¹	x	x	x	x	
P 02–02	Аальтер (Канал Гент — Остенде, 22,5 км)	
P 02–03	Лилль (Дель, 42,0 км)	x			x	x	-	x	
P 02–02–01	Остенде (Северное море)	
P 02–04–01	Руселаре (Канал Руселаре — Лейе, 0,5 км)	
P 02–04–02	Изегем (Канал Руселаре — Лейе, 6,4 км)	
P 03–01	Мурдейк (Холандс Дип, 986,0 км)			x	x	x	x	x	
P 03–02	Тернезен (Канал Гент — Тернезен, 32,5 км)			x	x	x	x	x	
P 03–03	Зелзат (Канал Гент — Тернезен, 19,6 км)	
P 03–04	Гент (Канал Гент — Тернезен, 4,6 км)	
P 04–01	Флиссинген (Вестершельде, 14,0 км от устья)	x			x	x	x	x	
P 04–02	Беверен (Бенеден-Зеешельде, 22,9 км)	
P 04–03	Реисбрук (Канал Шарлеруа — Брюссель, 58,8 км)	
P 04–03bis	Виллебрук (Канал Брюссель — Шельда, 61,3 км)	x			x	x	x	x	
P 04–04	Гримберген (Канал Брюссель — Шельда, 75,8 км)	x			-	-	-	-	
P 04–05	Брюссель (Канал Брюссель — Шельда, 81,5 км)	
P 05–01	Авельгем (Бовен-Шельда, 35,7 км)	x			x	x	
P 05–02	Мелле (Бовен-Зеешельде, 9,9 км)	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗООБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДН ЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Po-Po**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 05–03	Мерхаут (Альбертканал, 80,7 км)	x			x	x	
P 05–04	Хам (Альбертканал, 73,7 км)	x			
P 05–05	Хассельт (Альбертканал, 51,5 км)	x			
P 05–06	Генк (Альбертканал, 42,9 км)	x			
P 05–07	Центр и Запад (Шельда, 10,0 км)		x		x	x	x	x	
P 05–08	Центр и Запад (Центральный канал, 10,0 км)		x		x	x	x	x	
P 05–04–01	Альст (Дендер, 53,7 км)	
P 06–01	Антверпен (Шельда, 102,9 км)	
P 06–02	Берген-оп-Зум (Соединение Шельда — Рейн, 1 031,8 км)	x			x	x	-	-	
P 10–01	Роттердам (Ньиве Маас, 1 002,5 км)			x	x	x	x	x	
P 10–02	Альблассердам (Норд, 981,1 км)	x			x	x	-	-	
P 10–02bis	Горинхем (Мерведе, 956,0 км)	x			x	x	-	-	
P 10–02ter	Залтбоммел (Вааль, 935,0 км)	x			-	-	-	-	
P 10–03	Тил (Ваал, 914,6 км)	x			-	-	x	-	
P 10–04	Эммерих (Рейн, 852,0 км)	x			x	x	...	x	
P 10–05	Везель (Рейн, 814,0 км)	x			x	x	...	x	
P 10–06	Рейнберг — Оссенберг* (Рейн, 806,0 км)	x			
P 10–07	Орсой (Рейн, 794,0 км)	x			
P 10–08	Вальсум — Нордхафен* (Рейн, 793,0 км)	x			
P 10–09	Вальсум — Зюд* (Рейн, 791,0 км)	x			
P 10–10	Швелгерн* (Рейн, 790, км)			x	
P 10–11	Хомберг, Захтлебен* (Рейн, 774,0 км)			x	x	x	x	x	
P 10–12	Дуйсбург — Рурорт Хафен (Рейн, 774,0 км)			x	x	x	x	x	
P 10–13	Крефельд (Рейн, 762,0 км)	x			x	x	...	x	
P 10–14	Дюссельдорф (Рейн, 743,0 км)	x			x	x	...	x	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗООБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДН ЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 10–15	Нойс (Рейн, 740,0 км)		x		x	x	...	x	
P 10–16	Стюрзельберг* (Рейн, 726,0 км)	x			x	
P 10–17	Леверкузен* (Рейн, 699,0 км)	x			x	x	...	x	
P 10–18	Кельн (Рейн, 688,0 км)			x	x	x	...	x	
P 10–19	Весселинг — Годорф* (Рейн, 672,0 км)	x			x	
P 10–20	Бонн (Рейн, 658,0 км)	x			x	x	-	-	
P 10–21	Андернах (Рейн, 612,0 км)	x			-	-	-	x	
P 10–22	Нойвид (Рейн, 606,0 км)	-	-	-	x	
P 10–23	Бендорф (Рейн, 599,0 км)	x			-	-	-	x	
P 10–24	Кобленц (Рейн, 596,0 км)	x			x	x	-	x	
P 10–25	Бинген (Рейн, 527,0 км)	-	-	-	x	
P 10–26	Висбаден (Рейн, 500,0 км)	x			-	-	-	x	
P 10–27	Гернсхейм (Рейн, 462,0 км)	x			-	-	-	x	
P 10–28	Вормс (Рейн, 444,0 км)	x			-	-	-	x	
P 10–29	Мангейм (Рейн, 424,0 км)		x		x	x	x	x	
P 10–30	Людвигсхафен (Рейн, 420,0 км)		x		x	x	x	x	
P 10–31	Шпейер (Рейн, 400,0 км)	x			-	-	-	x	
P 10–32	Гермерсгейм (Рейн, 385,0 км)	x			x	x	-	x	
P 10–33	Верт (Рейн, 366,0 км)	x		x	x	x	-	x	
P 10–34	Карлсруэ (Рейн, 360,0 км)	x	x	x	x	
P 10–35	Кель (Рейн, 297,0 км)	x			x	x	-	x	
P 10–36	Страсбург (Рейн, 296,0 км)		x		x	x	x	x	Песок, гравий, нефтепродукты, зерновые, тяжеловесные грузы.
P 10–37	Брейзах (Рейн, 226,0 км)	x			-	-	-	-	
P 10–38	Кольмар-Неф Бризах (Рейн, 225,8 км)	x			x	x	-	x	Минералы, гравий, алюминий, зерновые

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДН ЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 10–39	Мюлуз-Оттмарегейм (Большой Эльзасский канал, 210,0 км)		x		x	x	-	x	Минералы, с/х, металлопродукция и химпродукция
P 10–40	Форт Луи Штатматтен (Большой Эльзасский канал, 322,0 км)	x			
P 10–41	Иль Наполеон (Канал Ниффер — Мюлуз, 37,6 км)	x			-	-	-	x	Нефтепродукты, минералы, удобрения
P 10–42	Апропорт (Шалон-сюр-Сон, Макон, Вильфранш-сюр-Сон) (Сона, 230,0 км, 296,0 км и 335,0 км)	x			x	x	-	x	Насыпные грузы, строительные материалы
P 10–43	Пани (Сонна, 192,75 км)	x			x	x	x	-	
P 10–44	Лион (Рона, 375,0 км)	x			x	x	x	x	Нефте- и металлопродукция, минералы
P 10–45	Марсель-Фос (Канал Марсель-Рона, 0,0 км)	x			x	x	x	x	Нефтепродукты, минералы
P 10–01–01	Рейн — Липп — Хафен* (Канал Везель — Даттельн, 1,0 км)	x			x	
P 10–01–02	Марль Хюльс — АГ* (Канал Везель — Даттельн, 38,0 км)		x		x	
P 10–01–03	Август Виктория* (Канал Везель — Даттельн, 39,0 км)	x			
P 10–01–04	Люнен (Канал Даттельн — Хамм, 11,0 км)	x			x	
P 10–01–05	Беркамен* (Канал Даттельн — Хамм, 22,0 км)	x			
P 10–01–06	Хамм (Канал Даттельн — Хамм, 34,0 км)	x			x	x	...	x	
P 10–01–07	Шмехаузен* (Канал Даттельн — Хамм, 47,0 км)	x			
P 10–03–01	Эссен (Канал Рейн — Херне 16,0 км)	x			x	
P 10–03–02	Козлн — Нойссен* (Канал Рейн — Херне 17,0 км)	x			
P 10–03–03	Рур — Ойл* (Канал Рейн — Херне 22,0 км)	x			x	x	...	x	
P 10–03–04	Гелсенкирхен (Канал Рейн — Херне 24,0 км)		x		x	x	...	x	
P 10–03–05	Ван — Эйкель (Канал Рейн — Херне 32,0 км)	x			x	
P 10–05–01	Мюльхейм (Рур, 8,0 км)	x			x	x	
P 10–07–01	Хайлброн (Неккар, 110,0 км)		x		x	x	x	x	
P 10–07–02	Штутгарт (Неккар, 186,0 км)	x			-	-	-	x	
P 10–07–03	Плохинген (Неккар, 200,0 км)	x			-	-	-	x	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗООБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ			ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**		Po-Po**		
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 10–09–01	Хуниг (Рейн, 168,4 км)	x			-	-	-	x	Нефтепродукты, минералы, удобрения
P 10–09–02	Швейцарские порты на Рейне (Рейн, 159,15 км–170,0 км)			x	x	x	x	x	
P 10–04–01	Сет (канал Рона-Сет, 96,0 км)	x			x	x	x	x	Уголь, зерновые, жмых
P 10–06–01	Фос (залив Фос, морской участок)			x	x	x	x	x	
P 11–01	Эймонд (Нордзее — канал, 4,7 км)			x	x	x	x	x	
P 11–02	Заанштад (Заан, 1,4 км)		x		x	x	-	x	
P 11–02bis	Бевервейк (Нордзее канал, 4,5 км)	x			x	x	-	-	
P 11–03	Амстердам (Нордзее — канал, 20,6 км)			x	x	x	x	x	
P 11–04	Утрехт (Канал Амстердам — Рейн, 35,0 км)		x		x	x	-	x	
P 11–01–01	Зандам (Заан, 2,0 км)	x			-	-	-	-	
P 12–01	Ниймеген (Ваал, 884,6 км)	x			x	x	-	-	
P 12–02	Арnhem (Недеррейн, 885,8 км)	x			-	-	-	-	
P 12–02bis	Девентер (Гельдерше Эйссель, 57,3 км)	x			-	-	-	-	
P 12–03	Цволе (Эйссел, 980,7 км)	x			-	-	-	-	
P 12–04	Кампен (Гельдерше Эйссель, 106,8 км)	x			-	-	-	-	
P 12–02–01	Меппель (Меппелердип, 10,5 км)	x			x	x	-	-	
P 13–01	Эмсланд* (канал Дортмунд — Эмс, 151,0 км)	x			x	
P 13–02	Мюнстер (канал Дортмунд — Эмс, 68,0 км)	x			x	
P 13–03	Дортмунд (канал Дортмунд — Эмс, 1,0 км)	x			x	x	...	x	
P 14–01	Бремерхафен (Везер, 66,0–68,0 км)	x			x	x	x	x	
P 14–02	Норденхам (Везер, 54,0–64,0 км)	x			x	x	-	x	
P 14–03	Брак (Везер, 41,0 км)	x			x	x	-	x	
P 14–04	Бремен (Везер, 4,0–8,0 км)		x		x	x	x	x	
P 15–01	Альмере (Эйсселмер, 15,0 км)	x			-	-	-	-	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДН ЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 15–01bis	Лелиштад (Эйсельмер, 32,0 км)	x			-	-	-	-	
P 15–02	Леммер (Принсес Маргрит канал, 90,5 км)	x			-	-	-	-	
P 15–02bis	Шнек (Принсес Маргрит канал, 43,7 км)	x			x	x	-	-	
P 15–02ter	Зюйдхорн (Ван Старкенборг канал, 15,0 км)	x			-	-	-	-	
P 15–03	Гронинген (Ван Старкенборг канал, 7,0 км)	x			-	-	-	x	
P 15–04	Эмден (Эмс, 41,0 км)	x			x	x	x	x	
P 15–05	Лер (Эмс, 14,0 км)	-	-	-	x	
P 15–06	Олденбург* (Хунте, 0,0–5,0 км)	x			-	-	-	x	
P 15–01–01	Леуварден (Харинксма — канал, 23,7 км)	x			-	-	-	x	
P 20–01	Куксхавен (Эльба, 724,0 км) ²	x			x	x	x	x	
P 20–02	Брунсбюттель (Эльбеафен, 693,0 км) ²	x			-	-	-	-	
P 20–03	Бютцфлет* (Эльба, 668,0 км) ²		x		-	-	-	-	
P 20–04	Гамбург (Эльба, 618,0–639,0 км) ²			x	x	x	x	x	
P 20–05	Лауэнбург (Эльба, 568,0 км) ²	x			-	-	-	-	
P 20–06	Тангермюнде (Эльба, 388,0 км) ²	-	-	-	-	
P 20–07	Кисверк Рогэтц* (Эльба, 354,0 км) ²	x			-	-	-	x	
P 20–08	Магдебургер Хафен (Эльба, 330,0 и 333,0 км) ²	x			-	-	-	x	
P 20–09	Шонебек (Эльба, 315,0 км) ²	x			-	-	-	-	
P 20–10	Акен (Эльба, 277,0 км) ²	-	-	-	-	
P 20–11	Торгау (Эльба, 154,0 км) ²	-	-	-	-	
P 20–12	Кисверк Мюльберг* (Эльба, 125,0 км) ²	x			-	-	-	x	
P 20–13	Риза (Эльба, 109,0 км) ²	-	-	-	-	
P 20–14	Дрезден (Эльба, 57,0 и 61,0 км) ²	-	-	-	-	
P 20–15	Дечин (Эльба, 737,3 и 739,3 км) ²	x			x	x	-	x	Насыпные грузы
P 20–16	Усти-над-Лабем (Эльба, 761,5 и 764,0 км) ²	x			x	x	-	x	Насыпные грузы

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗООБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 20–17	Мельник (Эльба, 834,4 км) ²	x			x	x	x	x	Насыпные грузы
P 20–18	Тинец-Над-Лабем (Эльба, 933,7 км) ²	x			-	-	x	-	
P 20–04–01	Халле — Трота (Заале, 86,0 км)	x			-	-	-	-	
P 20–06–01	Мирейовице (Влтава, 18,9 км)	x			-	-	x	-	
P 20–06–02	Прага (Влтава, 47,4 и 55,5 км)	x			-	-	-	-	Насыпные грузы
P 21–01	Любек (Траве, 2,0–8,0 км)	x			x	x	x	x	
P 30–01	Свиноуйсьце (Балтийское море - устье реки Одер)		x		x	x	x	x	
P 30–02	Щецин (Одер, 741,0 км)			x	x	x	x	x	
P 30–03	Костшин (Одер, 617,0 км)	x			-	-	-	x	
P 30–04	Вроцлав (Одер, 255,0 км)	x			-	-	-	x	
P 30–05	Козле (Одер, 96,0 км)	x			-	-	-	x	
P 30–01–01	Гливице (Гливицкий канал, 41,0 км)	x			-	-	-	x	
P 40–01	Гданьск (Балтийское море — устье реки Висла)			x	x	x	x	x	
P 40–02	Быдгощ (Висла, 772,3 км и Брда, 2,0 км)	x			-	-	-	-	
P 40–03	Брест (Мухавец, 1,5 км)	x			-	-	-	-	Генеральные и насыпные грузы
P 40–04	Пинск (Пина, 9,0 км)	x			-	-	-	-	Генеральные и насыпные грузы
P 40–04bis	Микашевичи (Припять, 40,5 км и Микашевичский канал, 7,0 км)	x			-	-	-	-	Насыпные грузы
P 40–04ter	Мозырь (Припять, 188,0 км)	x			-	-	-	x	Генеральные и насыпные грузы
P 40–05	Киев (Днепр, 856,0 км)			x	x		-	x	Генеральные и насыпные грузы
P 40–06	Черкассы (Днепр, 653,0 км)		x		x	-	-	x	Генеральные и насыпные грузы
P 40–07	Кременчуг (Днепр, 541,0 км)			x	x	-	-	x	Генеральные и насыпные грузы
P 40–07bis	Полтавский горно-обогатительный комбинат (Днепр, 521,0 км)		x		-	-	-	x	Руда, минералы
P 40–08	Днепрдзержинск (Днепр, 429,0 км)		x		-	-	-	x	Генеральные и насыпные грузы
P 40–08bis	Перегрузочный терминал (Днепр, 422,0 км)	x			-	-	-	x	Генеральные и насыпные грузы

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ Е		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗД НЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Р 40–09	Днепропетровск (Днепр, 393,0 км)			x	x		-	x	Генеральные и насыпные грузы
Р 40–10	Запорожье (Днепр, 308,0 км)			x	x	x	-	x	Генеральные и насыпные грузы, лихтеры
Р 40–11	Новая Каховка (Днепр, 96,0 км)	x			-	-	-	-	Генеральные и насыпные грузы
Р 40–12	Херсон (Днепр, 28,0 км)		x		x	-	-	x	Генеральные и насыпные грузы, лихтеры
Р 40–01–01	Чернигов (Десна, 194,5 км)		x		-	-	-	x	Генеральные и насыпные грузы
Р 40–02–01	Николаев, речной порт (Южный Буг, 40,0 км)	x			Зерно, металлолом, минералы
Р 40–02–02	Николаев, морской порт (Южный Буг, 35,0 км)		x		x	x	-	x	Лес, нефтепродукты, металлы, зерновые, насыпные грузы, металлолом
Р 40–02–03	Днепро-Бугский (Южный Буг, 16,0 км)		x		-	-	-	x	Руда, генеральные грузы
Р 41–01	Клайпеда морской порт (Куршский залив)			x	x	x	x	x	
Р 41–02	Нида (Куршский залив, 42,7 км) ³	
Р 41–03	Устадварис (Неман, 61,3 км) ³	
Р 41–04	Каунас (Неман, 209,0 км)	x			-	-	-	x	
Р 50–01	Санкт-Петербург, морской порт (Нева, 1 397,0 км) ⁴			x	x	x	x	x	Генеральные грузы, лес, зерновые, уголь
Р 50–02	Санкт-Петербург, речной порт (Нева, 1 385,0 км) ^{4 5}		x		x	-	-	x	
Р 50–03	Подпорожский (Волго-Балтийский водный путь, 1 054,0 км) ⁴	x			x	-	-	x	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы, руда, трубы
Р 50–04	Череповец (Волго-Балтийский водный путь, 540,0 км) ⁴	x			x	x	-	x	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы, уголь
Р 50–05	Ярославль (Волга, 520,0 км) ⁴		x		x	-	-	x	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы, удобрения
Р 50–06	Нижний Новгород (Волга, 905,0 км) ⁴	x			-	-	-	x	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы, уголь

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Po-Po**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 50–07	Казань (Волга, 1311,0 км) ⁴		x		x	x	Генеральные грузы, металлолом, тяжеловесы, строительные материалы
P 50–08	Ульяновск (Волга, 1528,0 км) ⁴	x			x	-	-	x	Генеральные грузы, строительные материалы, уголь
P 50–09	Самара (Волга, 1738,0 км) ⁴		x		x	-	-	x	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы, уголь
P 50–10	Саратов (Волга, 2165,0 км) ⁴	x			x	-	-	x	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы, уголь, зерно
P 50–11	Волгоград (Волга, 2551,0 км) ⁴	x			x	-	-	x	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы, уголь
P 50–12	Астрахань, морской порт (Волга, 3051,0 км) ⁴		x		x	-	-	x	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы
P 50–02–01	Москва, Северный порт (канал им. Москвы, 46,0 км) ⁴	x			x	x	-	-	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы, соль
P 50–02–02	Москва, Западный порт (канал им. Москвы, 32,0 км) ⁴	x	
P 50–02–03	Москва, Южный порт (канал им. Москвы, 0,0 км, р. Москва, 151,0 км (от ее впадения в р. Ока))	x			x	x	...	x	
P 50–02–02–01	Тверь (Волга, 272,0 км) ⁴		x		x	-	-	-	Генеральные грузы, строительные материалы
P 50–01–01	Пермь (Кама, 2260,0 км) ⁴	x			x	-	-	x	Генеральные, лесные грузы, строительные материалы, уголь, руда, зерно
P 60–01	Шевенинген (Северное море)	x			-	-	-	-	
P 60–02	Ден Хельдер (Северное море)	x			-	-	x	-	
P 60–03	Брюнсбюттель (Кильский канал, 2,0–5,0 км)	x			-	-	-	x	
P 60–04	Рендсбург (Кильский канал, 62,0 км)				-	-	-	x	
P 60–05	Киль (Кильский канал, 96,0 км)				x	x	x	x	
P 60–06	Фленсбург				-	-	-	x	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗООБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗД- НЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 60–07	Висмар	x			x	x	x	x	
P 60–08	Росток	x			x	x	x	x	
P 60–09	Штральзунд				-	-	-	x	
P 60–10	Грифсвальд	x			-	-	-	-	
P 60–11	Швентойи (Балтийское море)	
P 60–12	Выборг (Выборгский залив)	
P 60–13	Петрозаводск (Онежское озеро 1009,0 км) ⁴	x			-	-	-	x	Генеральные грузы, строительные материалы
P 60–14	Архангельский морской порт (Устье Северной Двины)	
P 60–15	Архангельский речной порт (Устье Северной Двины, 0,0 км)	x			x	x	Генеральные грузы, строительные материалы
P 60–02–01	Севилья (Гвадалкивир, 80,0 км)		x		x	x	x	x	Генеральные и насыпные грузы
P 60–04–01	Дору (Дору, 5,0 км)	
P 60–04–02	Сардору (Дору, 49,0 км)	
P 60–04–03	Регуа — Ламего (Дору, 101,0 км)	
P 60–06–01	Бордо (Жиронда и Гаронна, 359,0 км)			x	x	x	-	x	
P 60–08–01	Нант (Луара, 645,0 км)	x			x	x	-	x	Минералы, строительные материалы
P 60–10–01	Харлинген (Ваддензе)	x			x	x	x	x	
P 60–12–01	Делфзейл (Ваддензе)		x		x	x	x	x	
P 60–11–01	Мустола (39,0 км от устья Сайменского канала)	x			x	x	x	x	Лесные грузы
P 60–11–02	Каукас* (52,0 км от устья Сайменского канала)	x			-	-	-	x	Лесные грузы
P 60–11–03	Рапасаари* (52,0 км от устья Сайменского канала)	x			-	-	-	x	Лесные грузы
P 60–11–04	Ютсено* (67,0 км от устья Сайменского канала)	x			-	-	-	x	Лесные грузы
P 60–11–05	Вуокси* (85,0 км от устья Сайменского канала)	x			-	-	-	-	Лесные грузы
P 60–11–06	Варкаус (порт Тайпале, 270,0 км от устья Сайменского канала)	x			-	-	-	x	Лесные грузы

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ			ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДН ЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**		Po-Po**		
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 60–11–07	Варкаус (порт Коссуланниемеи*, 270,0 км от устья Сайменского канала)	x			-	-	-	-	Лесные грузы
P 60–11–08	Варкаус (порт Аконниемеи, 270,0 км от устья Сайменского канала)	x			-	-	-	x	Лесные грузы
P 60–11–09	Куопио (352,0 км от устья Сайменского канала)	x			-	-	-	x	Лесные грузы
P 60–11–02–01	Пухос* (311,0 км от устья Сайменского канала)	x			-	-	-	-	Лесные грузы
P 60–11–02–02	Йонсу (346,0 км от Устья Сайменского канала)	x			-	-	-	x	Лесные грузы
P 61–01	Анклам (Пене, 95,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–01	Вагенинген (Недер — Рейн, 903,2 км)	x			-	-	-	-	
P 70–01bis	Лохем (Твентеканал, 15,5 км)	x			-	-	-	-	
P 70–01ter	Хенгело (Твентеканал, 45,1 км)		x		x	x	-	x	
P 70–02	Энхеде (Твенте-канал, 49,8 км)	x			-	-	-	-	
P 70–03	Иббенбюрен (Среднегерманский канал, 5,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–04	Минден (Среднегерманский канал, 100,0 — 104,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–05	Ганновер (Среднегерманский канал, 155,0 — 159 км)	x			x	x	-	x	
P 70–06	Мехрум* (Среднегерманский канал, 194,0 км)	x			-	-	-	-	
P 70–07	Брауншвейк (Среднегерманский канал, 220,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–08	Брауншвейк/Тун* (Среднегерманский канал, 223,0 км)	x			-	-	-	-	
P 70–09	Халденслебен (Среднегерманский канал, 301,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–10	Нигрипп* (Канал Эльба — Хафель 330,0 км)	x			-	-	-	-	
P 70–11	Брандербург* (Водный путь Унтере Хафель 60,0 км)	x			-	-	-	-	
P 70–12	Бранденбург (Водный путь Унтере Хафель 57,0 км)	x			-	-	-	-	Гравий
P 70–13	Депони Детц* (Водный путь Унтере Хафель 40,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–14	Шпандау Южная гавань (Водный путь Унтере Хафель 2,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–15	Эльблонг (Вислинский залив)	x			-	-	-	-	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ			ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**		Po-Po**		
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 70–16	Калининградский морской порт (Прегола, 8,0 км)	x	x	
P 70–17	Калининградский речной порт (Прегола, 9,0 км)	x			x	В настоящее время грузооборот 100 тыс.т.
P 70–01–01	Гауда (Холландсе-Эйссел, км 1,4)	x			-	-	-	-	
P 70–01–02	Алфен-ан-ден-Рейн (Уде Рейн, 39,5 км)	x			x	x	-	-	
P 70–03–01	Алмело (Зейканал, 17,6 км)	x			-	-	-	-	
P 70–02–01	Оснабрюкк (Штихканал, 13,0 км)	-	-	x	x	
P 70–04–01	Ганновер — Линден (Штихканал, 11,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–06–01	Хилдесхайм (Штихканал, 15,0 км)	-	-	-	x	
P 70–08–01	Зальциттер (Штихканал, 15,0 км)	x			x	-	-	x	
P 70–10–01	Комплекс для обработки грузов* (рукав Шпрее, 0,0 км)	x			-	-	-	-	
P 70–10–02	Ноннедам (Шпрее, 2,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–10–03	Электростанция Ройтер* (Шпрее, 3,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–10–04	Электростанция Шарлоттенбург (Шпрее, 8,0 км)	-	-	-	-	
P 70–10–05	Вестхафен Берлин (Вестхафен — канал, 3,0 км)	-	-	-	x	
P 70–10–06	Остхафен Берлин (Шпрее, 21,0 км)	-	-	-	x	
P 70–10–07	Теплоэлектростанция Клингенберг (Шпрее, 25,0 км)	x			-	-	-	x	
P 70–12–01	Электростанция Моабит* (Берлин — Шпандауэр Шиффартсканал, 9,0 км)	x			-	-	-	-	
P 71–01	Перегрузочный терминал* (Тельтов-канал, 31,0–34,0 км)	x			-	-	-	x	
P 71–02	Перегрузочный терминал Обершеневейде (Канал Одер-Шпрее, 28,0–29,0 км)	x			-	-	-	x	
P 71–03	Эйзенхюттенштадт ЕКО* (Водный путь Одер — Шпрее, 122,0 км)	x			-	-	-	x	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ			ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДН ЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**		Po-Po**		
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 71–04	Эйзенхюттенштадт (Водный путь Одер — Шпрее, 124,0 км)	-	-	-	x	
P 71–02–01	Потсдам (Потсдамер — Хафель, 3,0 км)				-	-	-	-	
P 71–06–01	Нидерлем* (Водный путь Даме, 8,0 км)	-	-	-	-	
P 71–06–02	Кенигс Вустерхаузен (Водный путь Даме, 8,0 км)	x			-	-	-	x	
P 80–01	Гавр (канал Гавр-Танкарвиль, 20,0 км)	x			x	x	x	x	Нефтепродукты, топливо, минералы
P 80–02	Руан (Сена, 242,0 км)		x		x	x	x	x	Нефть, зерно, песок, уголь
P 80–03	Конфлан (Сена, 239,0 км)	x			
P 80–04	Фруар (Мозель, 346,5 км)	x			x	x	x	x	Тяжеловесные грузы
P 80–05	Мец (Мозель, 297,0–294,0 км)	x			x	x	-	x	
P 80–06	Мондланж-Ришмон (Мозель, 279,5–277,9 км)	x			
P 80–07	Тионвиль-Илланж (Мозель, 271,9–270,1 км)	x			x	x	-	-	
P 80–08	Мертер (Мозель, 208,0 км)	x			-	-	-	x	Нефтепродукты, древесная стружка, строительные материалы, уголь, с/х продукты и удобрения
P 80–09	Триер (Мозель, 184,0 км)	x			-	-	-	x	
P 80–10	Бинген (Рейн, 527,0 км)	-	-	-	x	
P 80–11	Висбаден (Рейн, 500,0 км)	x			-	-	-	x	
P 80–12	Майнц (Рейн, 500,0 км)		x		x	x	x	x	
P 80–13	Флерсхейм* (Майн, 9,0 км)	x			-	-	-	-	
P 80–14	Раунхейм* (Майн, 14,0 км)	x			-	-	-	-	
P 80–15	Хаттерсхейм* (Майн, 17,0 км)	x			-	-	-	-	
P 80–16	Келстербах* (Майн, 19,0 км)	x			-	-	-	-	
P 80–17	Франкфурт* (Майн, 22,0–29,0 км)	x			x	x	-	x	
P 80–18	Франкфурт (Майн, 31,0–37,0 км)		x		x	x	-	x	
P 80–19	Оффенбах (Майн, 40,0 км)	-	-	-	x	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗООБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ К ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 80–20	Ханау (Майн, 56,0–60,0 км)	x			-	-	-	x	
P 80–21	Гросскотценбург* (Майн, 62,0 км)	x			-	-	-	-	
P 80–22	Штокштадт (Майн, 82,0 км)	x			x	-	-	x	
P 80–23	Ашаффенбург (Майн, 83,0 км)	x			x	-	-	x	
P 80–24	Трифенштейн* (Майн, 173,0 км)	x			-	-	-	-	
P 80–25	Карлштадт* (Майн, 227,0 км)	x			-	-	-	-	
P 80–26	Вюрцбург (Майн, 246,0–251,0 км)	x	-	x	x	
P 80–27	Швайнфурт (Майн, 330,0 км)	-	-	-	x	
P 80–28	Бамберг (Канал Майн — Дунай, 3,0 км)	-	-	-	x	
P 80–29	Эрланген (Канал Майн — Дунай, 46,0 км)	x			-	-	-	x	
P 80–30	Нюрнберг (Канал Майн — Дунай, 72,0 км)	-	-	x	x	
P 80–31	Регенсбург (Дунай, 2 370,0–2 378,0 км)	x			x	x	-	x	
P 80–32	Деггендорф* (Дунай, 2 281,0–2 284,0 км)	x			x	x	-	-	
P 80–33	Линц (Дунай, 2 138,2–2 130,6 км)	x			x	x	x	x	Все грузы
P 80–34	Линц — Фест* (Дунай, 2 127,2 км)		x		x	x	-	x	Металлопродукты
P 80–35	Эннс — Эннсдорф (Дунай, 2 111,8 км)	x			x	x	x	x	Генеральные и насыпные грузы, сжиженный газ
P 80–36	Кремс (Дунай, 1 998,0 км)	x			x	-	-	x	Все грузы за исключением нефти и нефтепродуктов
P 80–37	Вена (Дунай, 1 916,8–1 920,2 км)	x			x	x	x	x	Все грузы
P 80–38	Братислава (Дунай, 1 867,0 км)		x		x	x	x	x	
P 80–39	Дьер — Геню (Дунай, 1 807,0 км)	x			В основном насыпные грузы и нефтепродукты
P 80–40	Комарно (Дунай, 1 767,1 км)		x		x	x	-	x	
P 80–41	Штурово (Дунай, 1 722,0 км)	x			-	-	-	-	
P 80–42	Будапешт (Дунай, 1 640,0 км)		x		x	...	x	x	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Po-Po**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 80–43	Сазаломбата (Дунай, 1 618,7 км)	x			Нефтепродукты
P 80–44	Дунайварош (Дунай, 1 579,0 км)	x			-	-	-	x	В основном насыпные грузы
P 80–45	Дунайфелдвар (Дунай, 1 563,0 км)	x			Нефтепродукты
P 80–46	Байя (Дунай, 1 480,0 км)	x			x			x	
P 80–46bis	Апатин (Дунай, 1 401,5 км)	x			
P 80–47	Вуковар (Дунай, 1 333,1 км)	x			x	x	-	x	
P 80–47bis	Бачка Паланка (Дунай, 1 295,0 км)	x			x	x	
P 80–47ter	Нови Сад (Дунай, 1 253,5 км)	x			x	x	
P 80–48	Белград (Дунай, 1 170,0 км)	x			x	x	...	x	
P 80–48bis	Панчево (Дунай, 1 152,8 км)	x			x	x	
P 80–49	Смедерево (Дунай, 1 116,3 км)	x			x	
P 80–50	Орсова (Дунай, 954,0 км)	x			-	-	-	x	
P 80–51	Турну Северин (Дунай, 931,0 км)	x			-	-	x	x	
P 80–52	Прахово (Дунай, 861,0 км)	x			x	
P 80–52bis	Видин (Дунай, 790,0 км)	x			-	-	x	x	
P 80–53	Лом (Дунай, 743,0 км)		x		-	-	-	x	
P 80–53bis	Оряхово (Дунай, 678,0 км)	x			-	-	x	x	
P 80–54	Турну Магурел (Дунай, 597,0 км)	x			-	-	-	x	
P 80–55	Свиштов (Дунай, 554,0 км)	x			-	-	-	x	
P 80–56	Русе (Дунай, 495,0 км)		x		-	-	x	x	
P 80–57	Джурджу (Дунай, 493,0 км)	x			-	-	x	x	
P 80–58	Олтеница (Дунай, 430,0 км)	x			-	-	x	x	
P 80–58bis	Силистра (Дунай, 375,5 км)	x			-	-	x	x	
P 80–59	Кэлэраши (Дунай, 370,5 км)	x			-	-	x	x	
P 80–59bis	Чернавода (Дунай, 298,0 км)	x			-	-	x	x	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗООБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДН ЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 80–60	Брэила (Дунай, 168,5–172,0 км)		x		-	-	x	x	
P 80–61	Галац (Дунай, 76,0мм — 160,0 км)			x	-	-	x	x	
P 80–62	Джурджулешть (Дунай, 133,0 км)	x			x	x	-	x	Нефтепродукты, зерновые и контейнеры. Строится Ро-Ро терминал и терминал для генеральных грузов
P 80–63	Рени (Дунай, 128,0 км)			x	x	x	x	x	Генеральные и насыпные грузы, нефтепродукты
P 80–64	Тулча (Дунай, 34,0 мм — 42,0 мм)	x			-	-	-	x	
P 80–04–01	Париж, автономный порт			x	x	x	x	...	С/х продукция, топливо
	Женвилье (Сена, 194,7 км)			x	x	x	x	-	Строительные материалы, насыпные, руда, металлопродукты
	Боной-Вине (Сена, 169,7 км)	x			x	x	-	-	Строительные материалы, насыпные, руда, металлопродукты
	Эври (Сена, 137,8 км)	x			x	x	x	x	Строительные материалы, насыпные, руда, металлопродукты
	Мелен (Сена, 110,0 км)	x			
	Лиме-Поршвиль (Сена, 109,0 км)	x			x	x	x	x	Строительные материалы, насыпные, руда, металлопродукты
	Монтро (Сена, 67,4 км)	x			x	x	-	x	Проект 2013 года: контейнеры
	Нантер (Сена, 39,4 км)	x			
	Брюйер-сюр-Уаз (Уаза, 96,9 км)	x			x	x	x	x	Контейнеры: строится
	Сент-Уан-л'Омон (Уаза, 119,2 км)	x			x	
P 80–01–01	Лани (Марна, 149,8 км)	x			x	x	-	-	Контейнеры: в стадии проектирования
P 80–06–01	Дилинген (Саар, 59,0 км)		x		x	x	x	x	
P 80–08–01	Осиек (Драва, 14,0 км)		x		x	x	-	x	
P 80–01–01	Сегед (Тиса, 170,0 км)	x			x	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗД НЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 80–01–02	Сента (Тиса, 122,0 км)	x			x	x	
P 80–14–01	Медгидия (канал Дунай-Черное море, 37,5 км)		x		-	-	-	x	
P 80–14–02	Констанца (канал Дунай-Черное море, 0,0 км)			x	x	x	x	x	
P 80–09–01	Измаил (Дунай-Килийское гирло, 93,0 км)		x		x	x	-	x	Генеральные и насыпные грузы
P 80–09–02	Килия (Дунай-Килийское гирло, 47,0 км)	x			x	-	-	-	Генеральные грузы
P 80–09–03	Усть-Дунайск (Дунай-Килийское гирло, 0,0 км)			x	x	x	-	-	Генеральные и насыпные грузы
P 81–01	Шала (Ваг, ...км)	x			x	Заланировано строительство порта
P 81–02	Середь (Ваг, ...км)	x			Заланировано строительство порта
P 81–03	Глоговец (Ваг, ...км)	x			Заланировано строительство порта
P 81–04	Пиештаны (Ваг, ...км)	x			Заланировано строительство порта
P 81–05	Нове-место-над-Вагом (Ваг, ...км)	x			Заланировано строительство порта
P 81–06	Тренчин (Ваг, ...км)	x			Заланировано строительство порта
P 81–07	Дубница (Ваг, ...км)	x			Заланировано строительство порта
P 81–08	Пухов (Ваг, ...км)	x			Заланировано строительство порта
P 81–09	Поважска-Бистрица (Ваг, ...км)	x			Заланировано строительство порта
P 81–10	Жилина (Ваг, ... км)	x			Заланировано строительство порта
P 81–11	Чадца (соединение Ваг — Одер, ... км)	x			Заланировано строительство порта
P 90–01	Таганрог, морской порт (Таганрогский залив)	x			x	x	
P 90–02	Ейск, морской порт (Таганрогский залив)	x	
P 90–03	Азов, морской порт (Дон, 3 168,0 км) ⁴	x			x	-	-	x	Генеральные грузы, лесоматериалы, строительные материалы, руда, шлак
P 90–04	Ростов, морской порт (Дон, 3 134,0 км) ⁴		x		x	-	-	x	Генеральные грузы, лесоматериалы, строительные материалы, уголь, шлак
P 90–05	Усть-Донецк (р. Северский Донец, 5 км от устья)	x			x	-	-	x	Генеральные грузы, лесоматериалы, строительные материалы, уголь, руда
P 90–03–01	Белгород-Днестровский (устье реки Днестр)	

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗООБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДН ЫЕ ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 90–03–02	Бендеры (Днестр, 228,0 км)	x			-	-	-	x	Насыпные и генеральные грузы
P 91–01	Милано-Терминале (канал Милан — По, 0,0 км)	Строительство запланировано
P 91–02	Лоди (канал Милан — По, 20,0 км от Милано-Терминале)	Строительство запланировано
P 91–03	Пиццегетоне (канал Милан — По, 40,0 км от Милано-Терминале)	x			Порт начинает операции
P 91–04	Кремона (По, 55,0 км от Милано-Терминале)		x		x	x	x	x	
P 91–04bis	Кремона — Казальмаджоре (По)	x			
P 91–04ter	Мантуя Виадана (По)	x			В основном, химическая жидкая продукция через трубопроводы
P 91–05	Боретто Р. Эмилия-Чентрале (По, 120,0 км от Милано-Терминале)	x			
P 91–05bis	Мантуя С. Бенедетто (По)	x			
P 91–05ter	Мантуя Ревере (По)	x			x	
P 91–06	Феррара (По, 200,0 км от Милано-Терминале)	
P 91–07	Адриа (канал Мантуя — Адриатико, 265,0 км от Милано-Терминале)	x			
P 91–08	Кьоджа (канал По-Брондоло, 285,0 км от Милано-Терминале)		x		x	x		x	Морской порт, соединенный с внутренним водным путем
P 91–09	Маргера (Лануна Венета, 300,0 км от Милано-Терминале)			x	x	x	x	x	Морской порт, соединенный с внутренним водным путем
P 91–10	Ногаро (обводной канал Венета, 355,0 км от Милано-Терминале)		x		x	x		x	Морской порт, соединенный с внутренним водным путем

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Po-Po**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 91–11	Монфальконе (обводной канал Венета, 410, км от Милано-Терминале)			x	x	x	x	x	Морской порт, соединенный с внутренним водным путем
P 91–12	Триест (Адриатическое море)			x	x	x	x	x	Морской порт, соединенный с внутренним водным путем
P 91–02–01	Пьяченца (По, 35,0 км от Конка-ди-Кремона)	x			
P 91–02–02	Павия (По, 98,0 км от Конка-ди-Кремона)	Строительство планируется
P 91–02–03	Касале Монферрато (По, 183,0 км от Конка-ди-Кремона)	Строительство планируется
P 91–04–01	Феррара (Канал Феррара-Порт Гарибальди)	x			x	x		x	
P 91–04–02	Феррара С. Джованни Остеллато (Канал Феррара-Порт Гарибальди)	x			
P 91–04–03	Гарибальди (водный путь Феррара, 80,0 км от Феррары)	Строительство планируется
P 91–04–04	Равенна			x	x	x	x	x	Морской порт, соединенный с внутренним водным путем
P 91–06–01	Порто Толле (По-Гранде, 260,0 км от Милано-Терминале)	Строительство планируется
P 91–03–01	Мантуя (Порт Вальдаро и частные порты) (канал Мантуя — Адриатическое море, 0,0 км и озера Мантуя)		x		x	x	...	x	
P 91–03–02	Мантуя Ронконферрато/Говерноло (канал Мантуя — Адриатическое море)	x			
P 91–03–03	Мантуя Остилья (канал Мантуя- Адриатическое море, 30,0 км)	x			
P 91–03–04	Верона Леньяго (канал Мантуя- Адриатическое море, 65,0 км)	x			

ПОРТЫ КАТЕГОРИИ E		ГРУЗОБОРОТ			ИМЕЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ		ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ И ПУТИ**	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОММЕНТАРИИ	
		0,5–3,0 млн. т	3,0–10,0 млн. т	>10,0 млн. т	КОНТЕЙНЕРОВ**				Ро-Ро**
					20'	40'			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
P 91–03–05	Канда (канал Мантуя- Адриатическое море)	x			
P 91–03–06	Ровиго (канал Мантуя- Адриатическое море, 140,0 км)		x		x	x	...	x	
P 91–03–07	Конка-ди-Вольта-Гримана (Канал Мантуя — Адриатическое море, 170,0 км)	
P 91–03–08	Порто Леванте* (Устье По-Ди-Леванте)								Частные порты. Планируется государственный порт.

Примечания к таблице 3

- ¹ После завершения строительства нового соединения Гент-Зебрюгге (E 07).
- ² Расстояния, относящиеся к портам на реке Эльбе, измеряются: в Германии — от чешско-германской государственной границы, ачиная с 0,0 км, в Чешской Республике — от чешско-германской государственной границы, начиная с 726,15 км с целью избежать дублирования километража в двух заинтересованных странах.
- ³ Расстояния до портов Литвы измеряются от Клайпедского морского порта.
- ⁴ Расстояние от Московского южного порта.
- ⁵ Речной порт Санкт-Петербург включен в настоящее время в состав Большого порта Санкт-Петербург.

СХЕМА СЕТИ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно Приложению I Европейского соглашения о важнейших внутренних водных путях международного значения (СМВП)

