
**RECOMMANDATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES**
Manuel d'épreuves et de critères
(Sixième édition révisée)

Rectificatif

Nota: Tout rectificatif à cette édition ainsi que tout amendement aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses seront disponibles sur le site web de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe à l'adresse suivante :
<http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm>

1. Section 1, Tableau 1.2, pour la série 3, sous « Code »

Au lieu de 3 c) lire 3 c) i)

2. Table des matières de la première partie

Sans objet en français.

3. Section 10, figure 10.3

Remplacer la ligne menant à la case 19 par une flèche vers le bas.

4. Section 10, figure 10.8, point 6 (case 32)

Au lieu de Existe-t-il néanmoins un léger risque en cas d'inflammation ou d'amorçage?

lire Ce danger pourrait-il rendre difficile la lutte contre l'incendie au voisinage immédiat?

5. Section 11, 11.5.1.2.2, quatrième phrase

Substituer au texte existant

Celle-ci consiste à chauffer une douille (munie d'un disque à lumière de 1,5 mm) contenant 27 cm³ de phtalate de dibutyle ou d'huile silicone, de densité apparente égale à 0,96 ± 0,02 à 20 °C et de capacité thermique égale à 1,46 ± 0,02 J/g.K à 25 °C.

6. Section 12, 12.5.1.2.2, quatrième phrase

Substituer au texte existant

Celle-ci consiste à chauffer une douille (munie d'un disque à lumière de 1,5 mm) contenant 27 cm³ de phtalate de dibutyle ou d'huile silicone, de densité apparente égale à 0,96 ± 0,02 à 20 °C et de capacité thermique égale à 1,46 ± 0,02 J/g.K à 25 °C.

7. Sous-section 13.4, tableau sous 13.4.6.5.2, titre de la deuxième colonne

Sans objet en français.


8. Sous-section 13.5, paragraphe 13.5.1.3.4

Sans objet en français.

9. **Sous-section 13.6, 13.6.1.3.2**
Sans objet en français.
10. **Sous-section 16.7, 16.7.1.4 b)**
Au lieu de $80 \pm 3 \text{ g/m}^2$ lire $80 \pm 10 \text{ g/m}^2$
11. **Section 17, tableau 17.1**
Sans objet en français.
12. **Sous-section 18.6, 18.6.1.1**
Au lieu de ou gel de servant lire ou gel servant
13. **Section 18, 18.6.1.2.2, quatrième phrase**
Substituer au texte existant
Celle-ci consiste à chauffer une douille (munie d'un disque à lumière de 1,5 mm) contenant 27 cm^3 de phtalate de dibutyle ou d'huile silicone, de densité apparente égale à $0,96 \pm 0,02$ à 20 °C et de capacité thermique égale à $1,46 \pm 0,02 \text{ J/g.K}$ à 25 °C .
14. **Section 18, 18.6.1.2.3**
Sans objet en français.
15. **Section 20, 20.2.6**
Au lieu de voir la section 32.5.2 lire voir la section 33.3
16. **Section 20, figure 20.1 b)**
Sans objet en français.
17. **Section 21, 21.1.1**
Sans objet en français
18. **Section 25, 25.4.1.2.2, quatrième phrase**
Substituer au texte existant
Celle-ci consiste à chauffer une douille (munie d'un disque à lumière de 1,5 mm) contenant 27 cm^3 de phtalate de dibutyle ou d'huile silicone, de densité apparente égale à $0,96 \pm 0,02$ à 20 °C et de capacité thermique égale à $1,46 \pm 0,02 \text{ J/g.K}$ à 25 °C .
19. **Section 25, 25.4.1.3.5**
Sans objet en français.
20. **Section 31, 31.1.3, définition de "Aérosols"**
Sans objet en français.
21. **Section 33, 33.2.1.4.4.1**
Sans objet en français.
22. **Section 35, 35.4.3.2 b), au deuxième paragraphe**
Au lieu de 35.3.3.2 lire 34.3.3.2
23. **Section 38, 38.3.3 c), dernier paragraphe (« Dans le cas des piles prismatiques, ... »)**
Supprimer

24. Section 38.3, 38.3.4.4.2, figure 38.3.4.2

Remplacer la figure existante par la suivante (la légende des axes reste inchangée)



25. Section 39, figure 39.1 c), case 34

Pour contient-il au moins 80% de nitrate lire contient-il \leq 80% de nitrate

26. Section 51, 51.4.4.2 g), dans l'équation

Au lieu de A_{10r} lire A_{10t}

27. Section 51, 51.4.6, dans la dernière équation

Au lieu de A_t lire A_c

28. Appendice 8, tableau, dans la troisième ligne, sous «Douille», à la fin, après «détonation délibérée»

Insérer *
