



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
и Социальный Совет**

Distr.  
GENERAL

TRANS/WP.15/185/Add.1  
16 December 2005

RUSSIAN  
Original: ENGLISH and FRENCH

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ**

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

**ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ О РАБОТЕ ЕЕ СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ  
(7-11 ноября 2005 года)**

**Добавление 1**

**Приложение 2**

**Безопасность в автодорожных туннелях**

**I. ТЕКСТЫ, ПРИНЯТЫЕ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ НА ЕЕ  
СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ**

**ЧАСТЬ I**

**Глава 1.9**

**1.9.5**      Добавить новые пункты 1.9.5-1.9.5.3.8 следующего содержания:

**"Ограничения, касающиеся туннелей**

**1.9.5.1    *Общие положения***

1.9.5.1.1    При применении ограничений на проезд через автодорожные тунNELи транспортных средств, перевозящих опасные грузы, компетентный орган относит автодорожный туннель к одной из категорий туннелей, определенных

в пункте 1.9.5.2.2, в зависимости от характеристик туннеля, оценки риска и соображений, связанных с управлением движением. Один и тот же туннель может быть отнесен к более чем одной категории туннелей, например в зависимости от времени суток или дня недели и т.д.

### **1.9.5.2 Классификация**

1.9.5.2.1 Классификация основывается на том предположении, что в туннелях существуют три основных вида опасности, которые могут привести к многочисленным жертвам и, возможно, причинить серьезный ущерб конструкции туннеля, а именно:

- a) взрывы;
- b) выброс токсичного газа или летучей токсичной жидкости;
- c) пожары.

1.9.5.2.2 Туннели подразделяются на следующие пять категорий:

Туннель A: Перевозка опасных грузов не ограничена.

Туннель B: Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву.

Туннель C: Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву или выбросу большого количества токсичного вещества.

Туннель D: Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву, выбросу большого количества токсичного вещества или крупному пожару.

Туннель E: Ограничение на перевозку всех опасных грузов, кроме опасных грузов под № ООН 3291 и 3373.

**Примечание:** Опасные грузы, к перевозке которых в туннелях различных категорий применяются ограничения, указаны в главе 8.6.

### **1.9.5.3    Положения, касающиеся дорожных знаков и уведомления об ограничениях**

- 1.9.5.3.1    Договаривающиеся стороны обозначают запрещение проезда через туннели и альтернативные маршруты движения с помощью знаков и сигналов.
- 1.9.5.3.2    Для этой цели они могут использовать знаки С, 3h и D, 10a, 10b и 10c и сигналы в соответствии с Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах (Вена, 1968 год) и Европейским соглашением, дополняющим Конвенцию о дорожных знаках и сигналах (Женева, 1971 год), согласно толкованию, приведенному в Сводной резолюции о дорожных знаках и сигналах (CP.2) Основной рабочей группы по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН с внесенными в нее поправками.
- 1.9.5.3.3    Для облегчения понимания знаков на международном уровне система знаков и сигналов, предписанная в Венской конвенции, основывается на использовании форм и цветов, характерных для каждого класса знаков, и, когда это возможно, на использовании графических символов, а не надписей. Если Договаривающиеся стороны сочтут необходимым изменить предписанные знаки и символы, изменения не должны затрагивать их существенных характеристик. Если Договаривающиеся стороны не применяют Венскую конвенцию, предписанные знаки и символы могут быть изменены при том условии, что произведенные изменения не будут затрагивать их основного предназначения.
- 1.9.5.3.4    Дорожные знаки и сигналы, предназначенные для запрещения движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные туннели, должны устанавливаться в месте, в котором возможен выбор альтернативных маршрутов движения.
- 1.9.5.3.5    Когда движение в туннелях ограничено или предписаны альтернативные маршруты движения, знаки должны быть снабжены дополнительными табличками, а именно:

Отсутствие знака: ограничений нет;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква В: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории В;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква С: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории С;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква D: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории D;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква Е: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории Е.

- 1.9.5.3.6 Ограничения, касающиеся туннелей, не применяются, если опасные грузы перевозятся в соответствии с положениями раздела 1.1.3.
- 1.9.5.3.7 Ограничения должны быть официально опубликованы и быть общедоступны.
- 1.9.5.3.8 Когда Договаривающиеся стороны применяют конкретные эксплуатационные меры, направленные на сокращение рисков и касающиеся некоторых или всех транспортных средств, пользующихся туннелями, такие, как уведомление перед въездом или проезд в составе колонн, включающих транспортные средства сопровождения, эти эксплуатационные меры должны быть официально опубликованы и быть общедоступны".

## ЧАСТЬ 8

### Глава 8.6

Включить новую главу 8.6 следующего содержания:

### "ГЛАВА 8.6

#### **ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОЖНЫЕ ТУННЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ**

##### **8.6.1      Общие положения**

- 8.6.1.1 Положения настоящей главы применяются в тех случаях, когда проезд транспортных средств через автодорожные туннели ограничен в соответствии с разделом 1.9.5.
- 8.6.1.2 Назначение кода (кодов) туннеля (туннелей) тем или иным опасным грузам в колонке 15 таблицы А главы 3.2 осуществляется на основании внутренне присущих опасных свойств опасных грузов, типа средств удержания и перевозимого количества. Коды используются для определения того, разрешен ли проезд транспортного средства, перевозящего опасные грузы, через туннель, который отнесен компетентным органом к категориям туннелей А, В, С, Д или Е. Для каждой позиции опасных грузов в таблице А главы 3.2 в нижней части клетки колонки 15, соответствующей этой позиции, указаны один или два кода туннеля".



## II. ТЕКСТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБСУЖДЕНИЮ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

Предложение Нидерландов (TRANS/WP.15/2005/24 с поправками, внесенными в ходе сессии)

Включить три новых раздела 8.6.2-8.6.4 следующего содержания:

#### "8.6.2 Код туннеля

8.6.2.1 Опасные грузы, перевозка которых в соответствующих категориях туннеля ограничена, обозначены кодами туннелей B, B1000, B1, C, C5000, C1, D или D1 следующим образом:

Туннель А: Без ограничений.

Туннель В: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннель В:

Код туннеля	Опасные грузы
B	Класс 1: Группы совместимости A и L; Класс 3: Классификационный код D (№ ООН 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 и 3379); Класс 4.1: Классификационные коды D или DT; Самореактивные вещества типа B (№ ООН 3221, 3222, 3231 и 3232); Класс 5.2: Органические пероксиды типа B (№ ООН 3101, 3102, 3111 и 3112).
B1000	Класс 1: Подклассы 1.1, 1.2 и 1.5 (за исключением групп совместимости A и L), когда общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу превышает 1 000 кг.
B1	При перевозке в цистернах: Класс 2: Классификационные коды F, TF и TFC; Класс 4.2: Группа упаковки I; Класс 4.3: Группа упаковки I; Класс 5.1: Группа упаковки I.

Туннель С: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннель С:

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннель B, и, кроме того:

Код туннеля	Опасные грузы
C	Класс 1: Подклассы 1.1, 1.2 и 1.5 (за исключением групп совместимости A и L);
	Класс 1: Группы совместимости H и J;
	Класс 7: № ООН 2977 и 2978.
C5000	Класс 1: Подкласс 1.3 [группы совместимости C и G], когда масса нетто взрывчатого вещества на транспортную единицу превышает 5 000 кг.
C1	При перевозке в цистернах:
	Класс 2: Классификационные коды T, TC, TO и TOC;
	Класс 3: Группа упаковки I, классификационные коды FC, FT1, [FT2] и FTC;
	Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF1 и TFC, а также вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390);
	Класс 8: Группа упаковки I, классификационный код CT1.

Туннель D: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннель D:

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннель C, и, кроме того:

Код туннеля	Опасные грузы
D	[Класс 1: Подкласс 1.3, группы совместимости C и G];
	Класс 2: Классификационные коды F, FC, T, TF, TC, TO, TFC и TOC;
	Класс 4.1: Самореактивные вещества типов C, D, E и F, и № ООН 2956, 3241, 3242 и 3251;
	Класс 5.2: Органические пероксиды типов C, D, E и F;
	Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF1 и TFC, а также вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390);
	Класс 8: Группа упаковки I, классификационный код CT1;
	Класс 9: Классификационный код M10 (№ ООН 3258) [и M9] (см. предложение Германии, INF.7).

Код туннеля	Опасные грузы
D1	<p>При перевозке навалом/насыпью или в цистернах</p> <p>Класс 3: Группа упаковки I или II либо классификационный код F2;</p> <p>Класс 4.2: Группа упаковки II;</p> <p>Класс 4.3: Группа упаковки II;</p> <p>Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF2 и TW1; Группа упаковки II, классификационные коды TF1, TF2, TFC и TW1;</p> <p>Класс 8: Группа упаковки I, классификационные коды CF1, CFT и CW1;</p> <p>Класс 9: Классификационные коды M2 и M3.</p>

Туннель Е: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннель Е:

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели В, С и D, и, кроме того: [Исключить это предложение] (см. *предложение Германии, INF.7*)

Все опасные грузы, за исключением № ООН 3291 и 3373.

8.6.2.2 № ООН 3291 ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., и № ООН 3373 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В, не подпадают под действие каких-либо ограничений, касающихся туннелей.

№ ООН 2919 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПЕРЕВОЗИМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, и № ООН 3331 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, перевозятся в специальных условиях, утвержденных компетентным органом.

### 8.6.3 Назначение кода туннеля грузу

8.6.3.1 Опасные грузы, перевозимые в соответствии с разделом 1.1.3, не подпадают под действие ограничений, касающихся туннелей, и не принимаются во

внимание при определении кода туннеля, который должен назначаться всему грузу транспортной единицы.

- 8.6.3.2 Когда одному и тому же веществу или изделию назначены два кода туннеля, применяется тот код, который соответствует условиям перевозки, например: коды B1000, C, назначенные одному и тому же веществу или изделию, указывают на то, что данное вещество или изделие запрещено к перевозке через туннель категории B, если общая масса нетто взрывчатых веществ в транспортной единице превышает 1 000 кг; в противном случае вещество запрещено к перевозке через туннель категории C. Коды C1, D означают, что вещество запрещено к перевозке через туннель категории C, если вещество перевозится в цистернах, а в противном случае - через туннель категории D.
- 8.6.3.3 Когда в одной транспортной единице содержатся опасные грузы, которым назначены разные коды туннелей, всему грузу назначается наиболее ограничительный код туннеля.
- 8.6.3.4 Коды туннелей указаны в колонке 15 таблицы А главы 3.2.

#### **8.6.4 Запрещения перевозки через туннели для транспортных единиц, загруженных опасными грузами**

- 8.6.4.1 Когда код туннеля, который должен быть назначен всему грузу транспортной единицы, определен, запрещения перевозки опасных грузов через туннели применяются следующим образом:

<b>Код туннеля для всей транспортной единицы</b>	<b>Запрещение</b>
A	Запрещения нет (Разрешается к перевозке через все туннели)
B B100 B1	Не разрешается к перевозке через туннели категорий B, C, D и E
C C5000 C1	Не разрешается к перевозке через туннели категорий C, D и E
D D1	Не разрешается к перевозке через туннели категорий D и E
E	Не разрешается к перевозке через туннели категории E

8.6.4.2 Когда дорожные знаки и сигналы установлены в соответствии с пунктом 1.9.5.3.5 в связи с запрещениями перевозки через туннели, они применяются следующим образом:

<b>Знаки и сигналы</b>	<b>Категория туннелей</b>	<b>Применяется к транспортным единицам с грузами, которым назначены коды туннелей</b>
Знака нет	Категория туннелей А	(Запрещения нет)
Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква В	Категория туннелей В	B, B100, B
Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква С	Категория туннелей С	B, B100, B, C, C5000, C1
Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква D	Категория туннелей D	B, B100, B, C, C5000, C1, D
Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква Е	Категория туннелей Е	B, B100, B, C, C5000, C1, D, D1, E

"

## ЧАСТЬ 3

### Глава 3.2

#### 3.2.1 Пояснения к колонке 15: Изменить следующим образом:

«"Транспортная категория/Код туннеля"

В этой колонке в верхней части клетки указана цифра, обозначающая транспортную категорию, к которой отнесено вещество или изделие для целей распространения на него изъятия, связанного с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице (см. подраздел 1.1.3.6).

В нижней части клетки указан(ы) (в круглых скобках) код(ы), указывающий(и)е, что вещество или изделие запрещено к перевозке через тунNELи той или иной категории (см. раздел 1.9.5 и главу 8.6). Если групповой код туннеля не присвоен, это указывается знаком "(-)".

Когда указаны два кода, применимым является тот код, который соответствует условиям перевозки, например, (B1000, C) указывает на то, что вещество или изделие запрещено к перевозке через туннель категории B, если общая масса нетто взрывчатого вещества в транспортной единице превышает 1 000 кг; в противном случае вещество запрещено к перевозке через туннель категории C. Указание (C1, D) означает, что вещество запрещено к перевозке через туннель категории C, если вещество перевозится в цистернах, а в противном случае - через туннель категории D».

Изменения в таблице А: изменения, предложенные в документе TRANS/WP.15/2005/24.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

### Предложение секретариата (INF.4)

Включить новый подраздел 8.6.1.3 и три новых раздела 8.6.2-8.6.4 следующего содержания:

"[8.6.1.3 Для радиоактивных материалов, за исключением № ООН 2977 и 2978, код определяется [грузоотправителем] в соответствии со специальным положением XXX, [и перевозчик соответствующим образом уведомляется до начала перевозки].].

### **8.6.2 Код туннеля**

Коды туннелей, назначенные опасным грузам в таблице А главы 3.2 обозначают следующее:

Код туннеля А: Ограничений нет. Опасные грузы разрешается перевозить через тунNELи всех категорий.

Этот код применяется только к № ООН 3291 и 3373.

Код туннеля В: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий B, C, D и E, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 1:	Группы совместимости A и L;
Класс 3:	Классификационный код D (№ ООН 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379);
Класс 4.1:	Классификационные коды D и DT;
	Самореактивные вещества типа B (№ ООН 3221, 3222, 3231, 3232);
Класс 5.2:	Органические пероксиды типа B (№ ООН 3101, 3102, 3111, 3112).

Код туннеля В1000: Опасные грузы класса 1, запрещенные к перевозке через туннели категорий B, C, D и E, когда общая масса нетто взрывчатых веществ

на транспортную единицу превышает 1 000 кг, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 1: Подклассы 1.1, 1.2 и 1.5 (за исключением групп совместимости А и L), когда общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу превышает 1 000 кг.

Код туннеля В1: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий В, С, D и E в случае их перевозки в цистернах, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 2: Классификационные коды F, TF и TFC;

Класс 4.2: Группа упаковки I;

Класс 4.3: Группа упаковки I;

Класс 5.1: Группа упаковки I.

Код туннеля С: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий С, D и E, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 1: Подклассы 1.1, 1.2 и 1.5 (за исключением групп совместимости А и L);

Класс 1: Группы совместимости Н и J;

Класс 7: № ООН 2977 и 2978.

Код туннеля С 5000: Опасные грузы класса 1, запрещенные к перевозке через туннели категорий С, D и E, когда масса нетто взрывчатого вещества на

транспортную единицу превышает 5 000 кг, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Подкласс 1.3 [, группы совместимости С и G], когда масса нетто взрывчатого вещества на транспортную единицу превышает 5 000 кг.

Код туннеля С1: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через тунNELи категорий С, D и E в случае их перевозки в цистернах, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 2: Классификационные коды Т, ТС, ТО и ТОС;

Класс 3: Группа упаковки I, классификационные коды FC FT1, [FT2] и FTC;

Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF1 и TFC, а также вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390);

Класс 8: Группа упаковки I, классификационный код CT1.

Код туннеля D: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через тунNELи категорий D и E, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

[Класс 1: Подкласс 1.3, группы совместимости С и G];

Класс 2: Классификационные коды F, FC, Т, TF, ТС, ТО, TFC и ТОС;

Класс 4.1: Самореактивные вещества типов С, D, Е и F и № ООН 2956, 3241, 3242 и 3251;

Класс 5.2: Органические пероксиды типов С, D, Е и F;

Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF1 и TFC, а также вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390);

Класс 8: Группа упаковки I, классификационный код CT1;

Класс 9: Классификационный код M10 (№ ООН 3258) [и M9] (см. предложение Германии, INF.7).

Код туннеля D1: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий D и E в случае их перевозки навалом/насыпью или в цистернах, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 3: Группа упаковки I или II либо классификационный код F2;

Класс 4.2: Группа упаковки II;

Класс 4.3: Группа упаковки II;

Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF2 и TW1;

Группа упаковки II, классификационные коды TF1, TF2, TFC и TW1;

Класс 8: Группа упаковки I, классификационные коды CF1, CFT и CW1;

Класс 9: Классификационные коды M2 и M3.

Код туннеля E: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категории E, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется ко всем опасным грузам, за исключением грузов, которым назначен код А, В, С или D.

#### 8.6.3 *Тот же текст, что и в предложении 1.*

- 8.6.3.1 *Тот же текст, что и в предложении 1.*
- 8.6.3.2 Когда в колонке 15 таблицы А главы 3.2 указаны два кода туннелей, применимым является тот код, который соответствует условиям перевозки, например: (B1000, C) указывает на то, что вещество или изделие запрещено к перевозке через туннель категории В, если общая масса нетто взрывчатых веществ в транспортной единице превышает 1 000 кг; в противном случае вещество запрещено к перевозке через туннель категории С. Указание (C1, D) означает, что вещество запрещено к перевозке через туннель категории С, если вещество перевозится в цистернах, а в противном случае - через туннель категории D.
- 8.6.3.3 *Тот же текст, что и в предложении 1.*
- 8.6.4 Запрещения перевозки опасных грузов через тунNELи**
- 8.6.4.1 *Тот же текст, что и в предложении 1.*
- 8.6.4.2 *Тот же текст, что и в предложении 1".*

## **ЧАСТЬ 3**

### **Глава 3.2**

- 3.2.1 Пояснения к колонке 15: изменить следующим образом:

«"Транспортная категория/Код туннеля"

В этой колонке в верхней части клетки указана цифра, обозначающая транспортную категорию, к которой отнесено вещество или изделие для целей распространения на него изъятия, связанного с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице (см. подраздел 1.1.3.6). В нижней части клетки указан(ы) (в круглых скобках) код(ы), указывающий(ие), что вещество или изделие запрещено к перевозке через туннели той или иной категории (см. раздел 1.9.5 и главу 8.6)».

Изменения в таблице А: изменения, предложенные в документе  
TRANS/WP.15/2005/24.

### Глава 3.3

Включить новое специальное положение XXX следующего содержания:

"[Специальное положение XXX:

Для радиоактивных материалов без дополнительной опасности код туннеля - "E".

Для радиоактивных материалов с дополнительной опасностью его кодом должен быть код той составной части, которая обуславливает наиболее важный вид дополнительной опасности (см. также специальное положение 172). Этот код определяется грузоотправителем в соответствии с положениями раздела 8.6.2 и сообщается перевозчику до предъявления груза к перевозке.

Для радиоактивных материалов, транспортируемых в специальных условиях (№ ООН 2919 и 3331), код назначает компетентным(ми) органом(ами), утверждающим(ими) специальные условия (см. пункт 1.7.4.2).

[Грузоотправитель должен соответствующим образом уведомить перевозчика до начала перевозки].]

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3

#### Предложение Бельгии

(Документ INF.13, принятый секретариатом в соответствии с решениями,  
уже принятыми Рабочей группой)

В предложении 1/предложении 2 заменить коды туннелей следующим:

Код	Ограничения
B	Запрещен проезд через туннели категорий B, C, D и E
B1000	Запрещен проезд через туннели категории B, когда общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу превышает 1000 кг; Запрещен проезд через туннели категорий C, D и E
B1D	Запрещен проезд через туннели категорий B и C при перевозке в цистернах; Запрещен проезд через туннели категорий D и E
B1E	Запрещен проезд через туннели категорий B, C и D при перевозке навалом/насыпью или в цистернах; Запрещен проезд через туннели категории E
C	Запрещен проезд через туннели категорий C, D и E
C5000	Запрещен проезд через туннели категорий C [и D], когда общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу превышает 5000 кг; Запрещен проезд через туннели категории E
C1D	Запрещен проезд через туннели категории C при перевозке навалом/насыпью или в цистернах; Запрещен проезд через туннели категорий D и E
C1E	Запрещен проезд через туннели категорий C и D при перевозке в цистернах; Запрещен проезд через туннели категории E
D	Запрещен проезд через туннели категорий D и E
D1	Запрещен проезд через туннели категории D при перевозке навалом/насыпью или в цистернах; Запрещен проезд через туннели категории E
E	Запрещен проезд через туннели категории E

Дополнительные поправки к предложению 1:

8.6.2.1 Изменить позицию для кода туннеля В1 следующим образом:

Код туннеля	Опасные грузы
B1D	При перевозке в цистернах: Класс 2: Классификационные коды F, TF и TFC.
B1E	При перевозке в цистернах: Класс 4.2: Группа упаковки I; Класс 4.3: Группа упаковки I; Класс 5.1: Группа упаковки I.

Изменить позицию для кода туннеля С1 следующим образом:

Код туннеля	Опасные грузы
C1D	При перевозке в цистернах: Класс 2: Классификационные коды Т, ТС, ТО и ТОС;
	Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF1 и TFC, а также вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390);
	Класс 8: Группа упаковки I, классификационный код CT1.
C1E	При перевозке в цистернах: Класс 3: Группа упаковки I, классификационные коды FC, FT1, [FT2] и FTC.

Под кодом туннеля С исключить следующую позицию:

Класс 1: Подклассы 1.1, 1.2 и 1.5 (за исключением групп совместимости А и L);

Под кодом туннеля D:

Изменить позицию для класса 2 следующим образом:

Код туннеля	Опасные грузы
D	Класс 2: Классификационный код FC;

Исключить позиции для класса 6.1 и класса 8.

8.6.3.2 Исключить и соответствующим образом изменить нумерацию последующих пунктов.

3.2.1 Пояснения к колонке (15): Исключить второй абзац.

Дополнительные поправки к предложению 2:

8.6.2 Изменить определение кода туннеля В1000 следующим образом:

"Код туннеля В1000: Опасные грузы [класса 1], запрещенные к перевозке через туннели категории В, когда общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу превышает 1000 кг, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3;

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий С, D и Е, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3".

Изменить текст, относящийся к коду туннеля В1, следующим образом:

"Код туннеля В1D:

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий В, С, D и Е в случае их перевозки в цистернах, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3;

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий D и Е, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 2: Классификационные коды F, TF и TFC.

Код туннеля B1E:

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий B, C, D и E в случае их перевозки в цистернах, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3;

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категории E, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 4.2: Группа упаковки I;

Класс 4.3: Группа упаковки I;

Класс 5.1: Группа упаковки I".

Изменить определение кода туннеля C5000 следующим образом:

"Код туннеля C5000: Опасные грузы [класса 1], запрещенные к перевозке через туннели категорий C, D и E, когда масса нетто взрывчатого вещества на транспортную единицу превышает 5 000 кг, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3;

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категории E [/категорий D и E], за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3".

Изменить текст, относящийся к коду туннеля C1, следующим образом:

"Код туннеля C1D:

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий C, D и E в случае их перевозки в цистернах, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3;

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий D и E, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 2: Классификационные коды Т, ТС, ТО и ТОС;

Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF1 и TFC, а также вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390);

Класс 8: Группа упаковки I, классификационный код СТ1.

Код туннеля C1E:

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий C, D и E в случае их перевозки в цистернах, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3;

Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категории Е, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3.

Этот код применяется к следующим опасным грузам:

Класс 3: Группа упаковки I, классификационные коды FC, FT1, [FT2] и FTC".

Под кодом туннеля С исключить "Класс 1: Подклассы 1.1, 1.2 и 1.5 (за исключением групп совместимости А и L);".

Изменить определение кода туннеля D1 следующим образом:

"Код туннеля D1: Опасные грузы, запрещенные к перевозке через туннели категорий D и E в случае их перевозки навалом/насыпью или в цистернах, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3;

Опасные грузы, запрещенные к перевозке в туннелях категории Е, за исключением грузов, перевозимых в соответствии с положениями раздела 1.1.3".

Под кодом туннеля D:

Заменить "Класс 2: Классификационные коды F, FC, T, TF, TC, TO, TFC и TOC;" на "Класс 2: Классификационный код FC;".

Исключить "Класс 6.1: Группа упаковки I, классификационные коды TF1 и TFC, а также вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью (№ ООН 3381-3390);".

Исключить "Класс 8: Группа упаковки I, классификационный код CT1;".

8.6.3.2 Исключить этот пункт и перенумеровать пункт 8.6.3.3 в 8.6.3.2.

Дополнительные поправки к документу TRANS/WP.15/2005/24:

В кодах, подлежащих включению в таблицу А, заменить "(B1000, C)" на "(B1000)", "(B1, D)" на "(B1D)", "(B1, E)" на "(B1E)", "(C1, D)" на "(C1D)", "(C1, E)" на"(C1E)" и"(D1, E)" на "(D1)", соответственно.

---