NATIONS UNIES



Distr. GÉNÉRALE

ECE/TRANS/WP.29/2007/65 12 juillet 2007

**FRANÇAIS** 

Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS

# COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

#### COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements concernant les véhicules

Cent quarante-troisième session Genève, 13-16 novembre 2007 Point 4.2.13 de l'ordre du jour provisoire

#### ACCORD DE 1958

Examen de projets d'amendement à des règlements existants

Proposition de complément 13 au Règlement No 38

(Feux de brouillard arrière)

Communication du Groupe de travail de l'éclairage et de la signalisation lumineuse

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l'éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa cinquante-septième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/16, sans modification. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/57, par. 45).

### Ajouter le nouveau paragraphe 1.4, ainsi conçu:

"1.4 Dans le présent Règlement, les références aux lampes à incandescence étalon et au Règlement No 37 renvoient au Règlement No 37 et à ses séries d'amendements en vigueur au moment de la demande d'homologation de type."

# Paragraphe 2.2.2, modifier comme suit:

- "2.2.2 d'une description technique succincte indiquant notamment, à l'exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables :
  - a) la ou les catégories de lampe à incandescence prescrites; cette catégorie de lampe à incandescence doit être l'une de celles visées dans le Règlement No 37 et ses séries d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type; et/ou
  - b) le code d'identification propre au module d'éclairage;
  - c) dans le cas d'un feu de brouillard arrière de catégorie F2, une description concise du régulateur d'intensité.".

## Ajouter les nouveaux paragraphes 5.5 à 5.5.3, ainsi conçus:

- "5.5 Dans le cas de lampes à incandescence remplaçables :
- 5.5.1 Toute catégorie de lampe à incandescence homologuée en application du Règlement No 37 peut être utilisée à condition que le Règlement No 37 et ses séries d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type n'indiquent aucune restriction d'utilisation.
- 5.5.2 Le dispositif doit être conçu de telle sorte que la lampe à incandescence ne puisse être montée autrement que dans la position correcte.
- 5.5.3 La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CEI 60061. La feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de lampe à incandescence utilisée est employée.".

\_ \_ \_ \_ \_