



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

TRANS/WP.29/2005/66
21 July 2005

RUSSIAN
Original: ENGLISH and FRENCH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать седьмая сессия, 15-18 ноября 2005 года,
пункт 5.2.11 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 26 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 03
К ПРАВИЛАМ № 37

(Лампы накаливания)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание: Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят четвертой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (TRANS/WP.29/GRE/54, пункты 51 и 72). В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRE/2005/4 и TRANS/WP.29/GRE/2005/6 без поправок.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

<http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm>

Пункт 3.6.2 изменить следующим образом:

"3.6.2 Колориметрические характеристики ...

.....

готовые лампы накаливания, испускающие селективный желтый свет:

предел в сторону красного: $y \geq 0,138 + 0,580 x$

предел в сторону зеленого: $y \leq 1,290 x - 0,100$

предел в сторону белого: $y \geq 0,940 - x$ и

$y \geq 0,440$;

готовые лампы накаливания, испускающие автожелтый свет:

....."

Приложение 1,

Спецификация H1/1, сноска 4/, изменить следующим образом:

"4/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация H3/1, сноска 1/, изменить следующим образом:

"1/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация H4/1, сноска 3/, изменить следующим образом:

"3/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация H7/1, сноска 3/, изменить следующим образом:

"3/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация H8/1, сноска 4/, изменить следующим образом:

"4/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация H8/3, таблица, номер спецификации МЭК, категория H8B, изменить на "спецификация 7004-146-1".

Спецификация H9/3, таблица, номер спецификации МЭК, категория H9B, изменить на "спецификация 7004-146-1".

Спецификация H11/1, сноска 4/, изменить следующим образом:

"4/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация H11/3, таблица, номер спецификации МЭК, категория H11B, изменить на "спецификация 7004-146-1".

Спецификация HB3/2, сноска 6/, изменить следующим образом:

"6/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация HB4/2, сноска 6/, изменить следующим образом:

"6/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация HS1/1, сноска 3/, изменить следующим образом:

"3/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация HS5/3, таблица, номер спецификации МЭК, изменить на "спецификация 7004-138-1" (снять квадратные скобки).

Спецификация R2/1, сноска 2/, изменить следующим образом:

"2/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация S1/S2/1, сноска 1/, изменить следующим образом:

"1/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация S3/1, сноска 1/, изменить следующим образом:

"1/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым".

Спецификация WR21/5W/1, таблица, номер спецификации МЭК, изменить на "спецификация 7004-106-3".
