



Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств

162-я сессия

Женева, 11–14 марта 2014 года

Пункт 4.9.11 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRE**

Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 01 к Правилам № 74 (установка устройств освещения и световой сигнализации (мопеды))

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семидесятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/70, пункт 18). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/56, воспроизводимый в приложении II к докладу. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1 для рассмотрения.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012–2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.



Включить новый пункт 2.5.14 следующего содержания:

"2.5.14 "аварийный сигнал" означает одновременное включение всех указателей поворота транспортного средства в целях сигнализации особой опасности, которую представляет в данный момент транспортное средство для других участников дорожного движения".

Пункт 5.13 изменить следующим образом:

"5.13	Цвета огней ³	
	Цвета огней, упомянутые в настоящих Правилах, являются следующими:	
	фара дальнего света:	белый
	фара ближнего света:	белый
	передний светоотражатель нетреугольной формы:	белый
	боковой светоотражатель нетреугольной формы:	автожелтый спереди автожелтый или красный сзади
	светоотражатель, устанавливаемый на педалях:	автожелтый
	задний светоотражатель нетреугольной формы:	красный
	указатель поворота:	автожелтый
	сигнал торможения:	красный
	задний габаритный огонь:	красный
	фонарь освещения заднего номерного знака:	белый
	аварийный сигнал транспортного средства:	автожелтый"

Включить новый пункт 5.15.5 следующего содержания:

"5.15.5 аварийный сигнал транспортного средства (пункт 6.12)"

Включить новый пункт 6.12 следующего содержания:

- "6.12 Аварийный сигнал транспортного средства
- 6.12.1 Этот сигнал подается в результате одновременного включения указателей поворота в соответствии с требованиями пункта 6.8 выше.
- 6.12.2 Схема электрических соединений
- Включение сигнала должно производиться отдельным устройством управления, позволяющим подавать ток на все указатели поворота одновременно.

6.12.3 Контрольный сигнал включения

Обязательный мигающий сигнал красного цвета или (в случае отдельных контрольных сигналов) обязательный одновременно работающий контрольный сигнал, предписанный в пункте 6.8.11.

6.12.4 Прочие требования

Мигающий огонь с частотой 90 ± 30 периодов в минуту.

После включения органа управления этого светового сигнала включение огня должно происходить с задержкой максимум в одну секунду, а первое выключение огня – с задержкой максимум в полторы секунды".
