

# **Economic and Social Council**

Distr.: General 16 January 2024

English only

## **Economic Commission for Europe**

## **Inland Transport Committee**

World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations

192th session

Geneva, 5-8 March 2024 Item 7.1 of the provisional agenda

1997 Agreement (Periodical Technical Inspections):

**Status of the Agreement** 


## Status of the 1997 Agreement and of the Rules annexed to it

**Revision 18** 

**Note by the Secretariat \*** 

This document contains information as available to the secretariat, concerning the situation on 10 January 2024.

<sup>\*</sup> In accordance with the programme of work of the Inland Transport Committee for 2023 as outlined in proposed programme budget for 2024 (A/78/6 (Sect. 20), table 20.5), the World Forum will develop, harmonize and update UN Regulations in order to enhance the performance of vehicles. The present document is submitted in conformity with that mandate





## Agreement concerning the adoption of uniform conditions for periodical technical inspections of wheeled vehicles and the reciprocal recognition of such inspections

### 1. Status of the Agreement

Status	Entry into Force	Related depositary notification
Original Agreement	27 January 2001	C.N.1074.2000.TREATIES-2, dated 30 November 2000
Correctif to Article 11, para. g		Depositary Notification C.N.145.2004.TREATIES-2, dated 4 March 2004
Amendment to Article 12	1 December 2004	C.N.145.2004.TREATIES-2, dated 4 March 2004
Amendments to Articles 1, 2, 12 and to Appendix 2	4 July 2007	C.N.405.2007.TREATIES-2, dated 17 April 2007
Correction to the text (French version only)		C.N.93.2012.TREATIES-2, dated 24 February 2012
Amendments to the Agreement	13 November 2019	C.N.501.2019.TREATIES- XI.B.31, dated 15 October 2019

### 2. Status of the Rules annexed to the Agreement

Rule No. 1 entered into force on 4 December 2001 as Addendum 1 to the Agreement (Depositary Notification C.N.1410.2001.TREATIES-3, dated 7 December 2001); document ECE/RCTE/CONF/4/Add.1 has been published on 30 April 2002.

Amendment 1 to Rule No. 1 entered into force on 15 February 2007 (Depositary Notification C.N.216.2007.TREATIES-1, dated 16 February 2007).

Amendment 2 to Rule No. 1 entered into force on 8 February 2018 (Depositary Notification C.N.78.2018.TREATIES-XI.B.31.1, dated 15 February 2018)

[Amendment 3 to Rule No. 1 established on 15 November 2023]

Rule No. 2 entered into force on 3 February 2012 as Addendum 2 to the Agreement (Depositary Notification C.N.72.2012.TREATIES-1, dated 3 February 2012).

Amendment 1 to Rule No. 2 entered into force on 8 February 2018 (Depositary Notification C.N.79.2018.TREATIES-XI.B.31.2, dated 15 February 2018)

Rule No. 3 entered into force on 10 June 2019 as Addendum 3 to the Agreement (Depositary Notification: C.N.284.2019.TREATIES-XI.B.31.3, dated 18 June 2019)

Amendment 1 to Rule No. 3 entered into force on 26 September 2020 (Depositary Notification C.N.427.2020.TREATIES-XI.B.31.3, dated 5 October 2020)

Rule No. 4, entered into force on 10 June 2019 as Addendum 4 to the Agreement (Depositary Notification: C.N.285.2019.TREATIES-XI.B.31.4, dated 18 June 2019)

Amendment 1 to Rule No. 4 entered into force on 26 September 2020 (Depositary Notification C.N.428.2020.TREATIES-XI.B.31.4, dated 5 October 2020)

# 3. Contracting Parties to the Agreement (13)

Contracting Parties	Adhesion effective from	Adhesion process	Related depositary notification, date
Albania	20 February 2005	Accession 22 December 2004	C.N.1316.2004.TREATIES-4, dated 23 December 2004
Belarus	1 May 2004	Accession 2 March 2004	C.N.203.2004.TREATIES-3, dated 3 March 2004
Bulgaria	9 September 2003	Accession 1 May 2004	C.N.738.2003.TREATIES-1, dated 11 July 2003
Estonia	27 January 2001	Accession 9 September 1998	C.N.455.1998.TREATIES-1, dated 23 October 1998
Finland	19 June 2001	Signing 13 November 1997	
		Ratification 20 April 2001	C.N.352.2001.TREATIES-1, dated 24 April 2001
Georgia	5 December 2016	Signing 13 November 1997	C.N.556.1997.TREATIES-10, dated 17 June 1999
		Ratification 6 October 2016	C.N.737.2016.TREATIES- XI.B.31 dated 6 October 2016
Hungary	27 January 2001	Signing 13 November 1997	
		Ratification 28 November 2000	C.N.1070.2000.TREATIES-1, dated 30 November 2000
Kazakhstan*	23 May 2011	Accession 24 March 2011	C.N.127.2011.TREATIES-1, dated 24 March 2011
Moldova**	3 February 2008	Accession 5 December 2007	C.N.1123.2007.TREATIES-2, dated 6 December 2007
Netherlands	27 January 2001	Signing 13 November 1997	
		Ratification 5 February 1999	C.N.52.1999.TREATIES-1, dated 8 February 1999
Romania	27 January 2001	Signing 13 November 1997	
		Ratification 24 February 1999:	Fax of OLA, dated 25 February 1999, notification not received
Russian Federation	27 January 2001	Definitive signing 13 November 1997	C.N.564.1997.TREATIES-18, dated 19 October 1999
San Marino	26 January 2016	Accession 27 November 2015	C.N.641.2015.TREATIES- XI.B.31, dated 2 December 2015
Tunisia	29 February 2020	Accession 31 December 2019	C.N.631.2019.TREATIES- XI.B.31, dated 30 June 2020
Uganda	22 October 2022	Accession 23 August 2022	C.N.282.2022.TREATIES- XI.B.31, dated 20 Sept. 2022

Contracting Parties	Adhesion effective from	Adhesion process	Related depositary notification, date
Ukraine	18 March 2007	Signing 13 November 1997	
		Ratification 17 January 2007	C.N.34.2007.TREATIES-1, dated 17 January 2007
Nigeria	17 December 2018	Accession 18 October 2018	C.N.507.2018.TREATIES- XI.B.31 dated 9 October 2018

<sup>\*</sup> Application of Regulation No. 1 by Kazakhstan, 23 May 2011. No depositary notification was created for this action because the Rule enters into force for all Contracting Parties to the Agreement, which did not notify their disagreement thereto, in accordance with 2 (3). The date listed under "Application of rule" reflects the date of the entry into force of the Rule for those States parties to the Agreement, at the time of the entry into force of the Rule, which did not notify their disagreement thereto, in accordance with article 2(3) of the Agreement.

## **Signatories Pending Ratification (17)**

Austria; Belgium; Cyprus; Czech Republic; Denmark; France; Germany; Greece; Ireland; Italy; Portugal; Spain; Sweden; Switzerland; United Kingdom signed at Vienna (13 November 1997: Depositary Notifications C.N.549 to 569.1997.TREATIES-3, dated 17 June 1999);

Geneva June 1998: Depositary Notification Slovakia signed at (29 C.N.870.1998.TREATIES-2, dated 18 June 1999).

## **Notifications by the Contracting Parties regarding the Administrative Authorities and Technical Services**

#### **Finland**

Administrative authority responsible for supervising the inspection tests and issuing the International Inspection Certificates, according to para. 6 of Rule 1:

Vehicle Administration Centre (Ajoneuvohallintokeskus) P.O. Box 120 FIN - 00101 HELSINKI

Tel: (+358) 100-7800

Tel: (+358) 18-525-840

E-mail: registrator@ls.aland.fi

Administrative authority supervising the technical inspection in Aland:

Aland Islands Government Motor Vehicle Bureau Möckelövägen 58 AX-22120 MARIEHAMN ALAND

<sup>\*\*</sup> Application of Regulation No. 1 by Moldova, 3 February 2008. No depositary notification was created for this action because the Rule enters into force for all Contracting Parties to the Agreement which did not notify their disagreement thereto, in accordance with 2 (3). The date listed under "Application of rule" reflects the date of the entry into force of the Rule for those States parties to the Agreement, at the time of the entry into force of the Rule, which did not notify their disagreement thereto, in accordance with article 2(3) of the

#### B. Estonia

Administrative authority:

Eesti Riiklik Autoregistrikeskus Tel: (+372) 6201-200 Mäepealse 19 Fax: (+372) 6201-201 EST – 12618 TALLINN

#### C. Romania

Administrative authority:

Registrul Auto Român–RAR
(Romanian Automotive Register–RAR)
Departament Inspecții Tehnice
Periodice și Supravehere Parc Național
de Vehicule
(Department for Periodic Technical
Inspection and Monitoring of Vehicle
National Fleet)
Calea Griviței 391, sector 1
010767 BUCUREȘTI

Tel: (+40.21) 2027000 Fax: (+40.21) 3181754 E-mail: itpspnv@rarom.ro

#### D. Russian Federation

Administrative authority:

Ministry of Transport, Tel: (+495) 953-91-10
Department of Transport Inspection
109089 Moscow

#### E. The Netherlands

Administrative authority:

RDW – Department of Road Transport

Vehicle Technology Division

Post bus 777

NL-2700 AT Zoetermeer

Tel: (+31) 79 345 8100

Fax: (+31) 79 345 8030

#### F. Hungary

Administrative authority:

National Transport Authority
Teréz krt. 38.
H-1066 Budapest

Tel: (+36 - 1) 373 1469

#### G. Bulgaria

Administrative authority:

Ministry of Transport and Tel: (+359.2) 930-88-40
Communications Fax: (+359.2) 988-54-95
Bulgarian Executive Agency Road E mail:
Transport Administration avto\_a@mtc.government.bg

5, Gurko Street BG-1000 Sofia

#### Regional Department of Road Transport Administration:

Stamp No	Regional Department
1	Blagoevgrad
2	Burgas
3	Varna
4	Veliko Tarnovo
5	Vidin
6	Vratsa
7	Gabrovo
8	Dobrich
9	Kardjali
10	Kuystendil
11	Lovech
12	Montana
13	Pazardjik
14	Pernik
15	Pleven
16	Plovdiv
17	Razgrad
18	Russe
19	Silistra
20	Sliven
21	Smolyan
22	Sofia and Region of Sofia
23	Stara Zagora
24	Targovishte
25	Haskovo
26	Shumen
27	Yambol

## H. Belarus

Administrative authority:

Beltehosmotr 22, Platonov's Street 220005 Minsk Tel: (+375) 17 202-01-65 Fax: (+375) 17 290-96-66

Accredited technical inspection centres:

Centre No.	Stamp No	Technical Inspection Centre
1	001 - 050	Beltehosmotr Minsk

Centre No.	Stamp No	Technical Inspection Centre	
Centre No.	Stamp No	Technical Inspection Centre	
2	051 - 080	Beltehosmotr Brest	
3	081 - 120	Beltehosmotr Grodno	
4	121 - 160	Beltehosmotr Vitebsk	
5	161 - 190	Beltehosmotr Mogilev	
6	191 - 220	Beltehosmotr Gomel	

#### I. Ukraine

Administrative authority:

The Ministry of Transport and Tel: (+38 044) 461-5122
Communications of Ukraine Fax: (+38 044) 486-3625
14, Peremohy Avenue, Kyiv, 01135, E-mail: foreign@mtu.gov.ua;
Ukraine agreem@mtu.gov.ua

Executive body (responsible for technical inspection) of the Administrative Authority:

The State Enterprise "State Road Transport Tel: (+38 044) 455-6775/201-Research Institute"(SRTRI) 0813
(DP "DerzhavtotransNDIproekt") Fax: (+38 044) 455-6791
57, Peremohy Avenue, Kyiv, 03113, E-mail: rvtc@insat.org.ua

Ukraine

#### J. Georgia

Administrative authority:

Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, Land Transport Agency

Accredited technical inspection centres:

PTI Centers	Address
LTD Quicktest	Tbilisi, George Balanchini Str. N36
LTD Quicktest	Tbilisi, Rustavi Highway N19
LTD Quicktest	Tbilisi, Airport Street N181
LTD Quicktest	Kutaisi, Qvitiri
LTD "Tester"	Mtskheta, Military street 2a
LTD "TT Motors"	Telavi, Tbilisi Highway N20
LTD "TT Motors"	Lagodekhi village Shroma, Coast street N5
LTD "VIS"	Tbilisi, Moscow Avenue N29
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Dedoplistsqaro, Megobroba Mtreet N27
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Varketili, Viktor Kupradze Street N64
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Khobi, C.Dadiani Street N10

PTI Centers	Address
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Samtskhe-Javakheti/Mtskheta-Mtianeti Mobile Vehicle Inspection lane
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Kobuleti, Abashidze Street N18
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, University Street N6
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Samegrelo-Zemo svaneti, Mobile Vehicle Inspection lane
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Adjara, Mobile Vehicle Inspection lane
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Lanchkhuti, Jordania Streeet N 13
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Ozurgeti, Kvachalta Street N 22
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Beliashvili, Nodar Bokhua Street N1
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Gldani, Khizanishvili Street N57
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Davit Agmashebeli Avenue N 164
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Peikrebi Street, The left bank of the river Mtkvari
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tsalka, Merab Kostava Street N15a
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Isani, Beri Gabriel Salosi Street N175a
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Kaspi, village Nigoza
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Kakheti Highway N103
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Borjomi, village Zanavi
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Ambrolauri, Vazha-Pshavela Street N 41
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Kvareli, At the entrance to the town
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Kareli, village Ruisi
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Dusheti, village Tsitelsopeli
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Samtredia, Agmashenebeli N71
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Poti, Grigol Kokaia Avenue N1
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Sachkhere, Ivane Gomarteli Street N90
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Akhalkalaki, village Khospio
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Zakhesi, Mshvidoba Street N104

PTI Centers	Address
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Kakheti Highway N147
JSC "GREENWAY GEORGIA"	Tbilisi, Rafael Agladze Street N25
LTD "AUTO TEST"	Tsnori, kiziki Street N74
LTD "AUTOTESTCENTER"	Zugdidi, village Tchitawyari
LTD,,AUTOCHECK"	Tbilisi, Kakheti Highway N67
LTD "ALILE"	Gardabani, Sartichala, Bakurtsikhe-Lagodekhi Highway 30-th km.
LTD "AUTOTEST GEORGIA"	Tbilisi, Dighomi, Tsameti Asureli Mama Street N128
LTD "AUTOTEST GEORGIA"	Tbilisi, University Street N6
LTD "Bako 2009"	Kutaisi, Sulkhan-Saba Street N19
LTD "BOLNISI AUTO TECHNICAL INSPECTION CENTER"	Bolnisi, village Ratevani
LTD,,GIVA"	Batumi, G. Volski Street N90
LTD "GIOM-1"	Kutaisi, Irakli Abashidze Street N32a
LTD "GIOMOTORS"	Gori, Sukhishvili Street N63
LTD "GURJAANIRoad TRANSPORT ENTERPRISE"	Sagarejo, village Tskarostavi
LTD "DATUNIA"	Sagarejo, village Tskarostavi
LTD "DARE"	Rustavi, Mshvidoba street N1
LTD "DAJI"	Tbilisi, Kertchi Street N10
LTD "DAJI"	Tbilisi, Mukhiani/Kereselidze intersection N1
LTD "DIAGNOSTIKA AJARA"	Batumi, Airport Highway N129
LTD "TEKLATI TEST"	Senaki, village Teklati
LTD "TOGELI"	Chkorotsqu, Kostava Street N5
LTD "LUKA"	Tbilisi, Grigol Lortkipanidze Street 80
LTD "MESKHETI"	Akhaltskhe, Borjomi Highway
LTD "MTKVARI 77"	Khashuri, Gorgasali Street N32

PTI Centers	Address
LTD "RAMINA"	Poti, Khobi Street N7
LTD "ROLSI"	Tskaltubo, Kutaisi Street plot 847
LTD "ROMA MOTORS"	Batumi, Adlia settlement
LTD "RUSTAVI TECH. INSPECTION CENTER"	Rustavi, At the entrance to the city
LTD "SATCHE"	Marneuli, Jandari settlement
LTD "SENTA INSPECTION CENTER"	Tbilisi, Kaketi Highway at the intersection of Javakheti Street
LTD "SERVICE TRANS"	Zestaponi, Staroselsky Street N19
LTD "TECH2017"	Marneuli, Tamaris turn
LTD "TRANS GROUP"	Zugdidi, Pushkin Street N102
LTD "TRANSIMER"	Terjola, Rustaveli Street 94
LTD "TRANSSERVICE"	Telavi, Tbilisis Highway N6
LTD "TRANSGEORGIA"	Sachkhere, Abashidze Street N20
LTD "PORTAKSGROUP"	Kutaisi, 9 April Street 2a
LTD "GEA"	Kutaisi, Orakhelashvili Street N1
LTD "TSEZARION"	Crossing of Guramishvili and Gudamakari streets in Tbilisi
LTD "TCHAPANI 120"	Tbilisi, Ujarma Street N1
LTD "TRAINING AND EXAMINATION CENTER PTI"	Tbilisi, Kakheti Highway, 37th km.

# 6. Technical Inspection Certificates which are in use in the Contracting Parties as an alternative to the model of Appendix 2 of the Agreement (para. 4 Appendix 2)

In accordance with Appendix 2, paragraph 4 of the 1997 Agreement, the following Contracting Parties have transmitted an example of the periodical technical report used in this country, which should be considered as an alternative to the International Technical Inspection Certificate. The examples are reproduced below.

## A. Notification by the Republic of Moldova

		denumirea s	tației de testare, o	codul, adresa	
		R	APOR	T	
1	DE VERIF	ICARE	TEHNICĂ	A VEHIC	CULULUI
0000000	Da	ata			
		I. DAT	TELE VEHICU	LULUI	
1. Nr. de identificare	e		6. N	Vr. motorului	
2. Nr. de înmatricula	are		7. N	Vr. caroseriei	
3. Certificat de înma	atriculare		8. N	Vr. şasiului (c	adrului)
4. Marca, tipul, vari	anta	TWO THE STATE OF	9. A	nul de fabric	cație
5. Tipul caroseriei _			10. 0	uloarea	
			etrului		
	12. Baza de	e impozita	ire		
		II. DATE	LE PROPRIE	TARULUI	
Numele, prenumele. I	Denumirea persoa	nei juridice	Codul p	ersonal	Adresa
	III. DA	TELE PE	RSOANELOR	DE ÎNCRED	ERE
Nume	le, prenumele		Codul p	ersonal	Adresa
Trume	re, premamere				
	IV. DA	ATELE DI	ESPRE PLĂŢI	ŞI ASIGURA	ÁRI
Plăți	Suma	Data	Seria şi numărul documentului	Termenul	Denumirea agentului financ
(asigurări)	plății	achitării	documentului	de asigurare	de asigurare
	V DEEECTI	HAIL TEU	NICE ȘI NEA	HINCHDI DE	DICTATE
	v. DEFECȚI	ONI IEII	INICE 31 NEA	JUNSUKI DE	FISIALE
			CONCLUE	г	
		V	I. CONCLUZI	E	
				Cu rezul	tatele testării
L.Ş. Expert	emnătura, numele,	prenumele c	odul personal	sunt cun	

## **B.** Notifications by the Netherlands

The Netherlands notified three certificates:

- (a) the so-called *original* certificate received by the owner of the vehicle after inspection;
- (b) the so-called *duplicate* received by the owner of the vehicle if the original is lost or unreadable;
- (c) The so-called *duplicate with re-inspection* received by the owner of the vehicle if the original is lost or unreadable and there was a re-inspection by the RDW.

#### Keuringsrapport





Wantalan (4)	Gegevens voertuig en resultaat keuring	Keuringsbewijs <sup>Ge</sup> is geldig tot (X)	eldigheidsduur keuringsbewijs <sup>1</sup>
Kenteken (A) Identificatie-			
nummer (E) Voertuig-		Reparatieadvies-, advies	-, reparatie- of af keurpunt en nadere uitleg
categorie (J)			
Merk (D.1)			
Type (D.3)			
Tellerstand			
Resultaat keuring	□ Goedgekeurd		
	☐ Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten		
	☐ Afgekeurd, zie afkeurpunten	_	
Datum afgifte rapport			
	Mededeling RDW na afmelding		
Tijdstip afmelding		_	
Transactiecode			
Steekproef	□ Ja <sup>2</sup> □ Nee		
Einde wachttijd i.v.m. steekproef			
	Dit rapport is afgegeven door		
Naam keuringsinstantie			
Adres			
Postcode en plaats			
Keuringsinstantie- nummer			
Naam keurmeester			
Pasnummer			
Handtekening keurmeester		•	
(namens de erkenninghouder)			
Aanvrager verzoe	ekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVW 94)		
De aanvrager van he	et in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door		
de RDW, tegen betal	isen van zijn of haar handtekening een herkeuring door ing van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat		
	zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter	Disabase 6 - 6 - 6	In te vullen door de RDW
	oldat de RDW functionaris is gearriveerd.	Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door	
Naam			Resultaat
		Goedkeuring	☐ Terecht ☐ Terecht na herstel
Handtekening aanvrager			
Datum en tijdstip		Adviespunten en/of reparatieadviespunt	Onterecht, goedkeuring vervalt
Indien u als voertui	geigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van		Onterecht/onvolledig
het voertuig dan kui	nt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW	Afkeurpunten	□ Terecht
een verzoek tot herke	euring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen		
WVW 94. Het voert	epareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, uig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter		□ Onterecht
beschikking worden (artikel 91, WVW 9	gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek 4).	Handtekening RDW functionaris	

Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and traffers. 2 E 0701p

Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd. Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

dd-mm-jjjj

#### Keuringsrapport



(NL)	

Kenteken (A)	Gegevens voertuig en resultaat keuring	Keuringsbewijs Ge is geldig tot (X)	ldigheidsduur keuringsbewijs <sup>1</sup>
Identificatie- nummer (E)		Reparatieadvies-, advies	-, reparatie- of af keurpunt en nadere uitleg
Voertuig- categorie (J)			
Merk (D.1)			
Type (D.3)			
Tellerstand			
Resultaat keuring	□ Goedgekeurd	_	
	☐ Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten		
Datum afgifte rapport	☐ Afgekeurd, zie af keurpunten		
	Mededeling RDW na afmelding		
Tijdstip afmelding			
Transactiecode			
Steekproef Einde wachttijd i.v.m. steekproef	□ Ja <sup>2</sup> □ Nee		
Naam keuringsinstantie	Dit rapport is afgegeven door		
Adres			
Postcode en plaats			
Keuringsinstantie- nummer			
Naam keurmeester			
Pasnummer Handtekening	-		
keurmeester (namens de erkenninghouder)	Dit keuringsbewijs is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.		
Aanvrager verzoe	ekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVW 94)	_	
middel van het plaat	et in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door Isen van zijn of haar handtekening een herkeuring door Ing van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat		
waarin het voertuig verandering worden	angebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter otdat de RDW functionaris is gearriveerd.	Steekproef of herkeuring na af keur uitgevoerd door	In te vullen door de RDW
Naam			Resultaat
Handtekening		Goedkeuring	☐ Terecht ☐ Terecht na herstel
aanvrager		Adviespunten en/of	Onterecht, goedkeuring vervalt
Datum en tijdstip		reparatieadviespunt	□ Terecht
het voertuig dan kur	geigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van it u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs,	Afkeurpunten	Onterecht/onvolledig
een verzoek tot herke	etaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW euring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen epareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91.	- a seur punteir	□ Terecht □ Onterecht
WVW 94. Het voerti	uig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek		Dit keuringsbewijs is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.
(urrance 51, vev ve 5	*)·	KDW TURKUMBATIS	en bevat daarom geen nandtekening.

Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and traffers. 2 E 0701p

Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd. Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

TT				
Keu	TIT	CECT	$^{\rm nn}$	OPT
Neu		36.3L	ախխ	UIL
		•		





dd-mm-iiii

Vantakan (A)	Gegevens voertuig en resultaat keuring	Keuringsbewijs <sup>G6</sup> is geldig tot (X)	eldigheidsduur keuringsbewijs <sup>1</sup>
Kenteken (A) Identificatie-			
nummer (E)		Reparatieadvies-, advies	-, reparatie- of af keurpunt en nadere uitleg
Voertuig- categorie (J)			
Merk (D.1)			
Type (D.3)			
Tellerstand			
Resultaat keuring	☐ Goedgekeurd		
	☐ Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten		
Datum afgifte rapport	☐ Afgekeurd, zie afkeurpunten		
	Mededeling RDW na afmelding		
Tijdstip afmelding			
Transactiecode			
Steekproef Einde wachttijd i.v.m. steekproef	□ Ja² □ Nee		
Naam keuringsinstantie	Dit rapport is afgegeven door		
Adres			
Postcode en plaats			
Keuringsinstantie- nummer			
Naam keurmeester			
Pasnummer Handtekening			
keurmeester			
	Dit keuringsbewijs is automatisch gegenereerd		
erkenninghouder)	en bevat daarom geen handtekening.		
Aanvrager verzoe	ekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVW 94)		
	t in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door		
	sen van zijn of haar handtekening een herkeuring door ing van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat		
	zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen		In to uniform doors do DENAL
	aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter	Canalanana 6 a 6	In te vullen door de RDW
	otdat de RDW functionaris is gearriveerd.	Steekproef of herkeuring na afkeur	
		uitgevoerd door	
Naam			Resultaat
		Goedkeuring	☐ Terecht ☐ Terecht na herstel
Handtekening aanvrager			☐ Terecht ☐ Terecht na herstel ☐ Onterecht, goedkeuring vervalt
Datum en tijdstip		Adviespunten en/of reparatieadviespunt	☐ Terecht
	zeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van		□ Onterecht/onvolledig
	it u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, etaling van het daarvoor vasigestelde tarief bij de RDW	Afkeurpunten	□ Terecht
een verzoek tot herke	ruring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen		
	pareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, sig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter		□ Onterecht
	ng moet op een door de KDW bepadide pidats ter gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek	Handtekening	
(artikel 91, WVW 9		RDW functionaris	


Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and traffers. 2 E 0701p

Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd. Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.


## C. Notification by the Russian Federation


## Талона о прохождении технического осмотра, введённый в действие с 01.01.2012





#### Талон о прохождении государственного технического осмотра





## Диагностическая карта введенная в действие с 30.07.2012

Лицевая сторона

Первичная проверка			Повторная проверка
Регистрационный знак ТС:			Марка, модель ТС:
VIN:			Категория ТС:
Номер рамы:			F
Номер кузова:			Год выпуска ТС;
СРТС или ПТС (серия, номер, выдаг	в кем, ког	aa):	

Ne .	Параметры и требования, предъявляемые к транепортным средствам при проосдении технического осмотра	Ni	Параметры и требовании, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	Ni	Требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осногра
	I. Тернозные системы	22	Наличие и расположение фер и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	42	Работоспособность запоров боргов грузовой платформы из запоров горговни зактери
1	Соответствие показателей эффективности терможения и устойчивости терможения		IV. Стеключистители и стеключинатели	43	Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требевания остановки
2	Соответствие разности тормозных сил установлениям требованиям	23	Наличие стеклоочністителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла	44	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления
3	Работоспособность рабочей тормозной системы яктопоездов с пиевыятическим тормозным ариводом в режиме аварийного (затоматического) тормоземая	24	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидиости в зоны очистки стекла	45	двержин и сигнализация ях работы. Наличие работоснособного зоукового сигнального прибора
1	Отсутствие утечек сжигого воздухи на колесных тормозных камер	25	Работоспособность стеключистителей и стеключимателей	46	Наличие обозначений акарийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к акарийным выходам
5	Отсутствие подтеквый тормозкой жидкости, варушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозком приводе		V. Шины и колеса	47	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нариам
6	Отсутствие воррозии, грозицей потерей герьегичности или разрушением	26	Соответствие высоты рисунка перотектора цине установленным требованиям	48	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных, устройств.
7	Отсутствие неханических поврежданий ториозных трубопроводов	27	Отсутствие признамое непригодности шин к эксплуатацие	49	устроитель работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормогной системой
8	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормонного привода	28	Наличие всех болгов или гаск крепления дисков и ободьев колес	50	Оборудование прицегов (за исключение односных и роспусков) исправным устройством, подверживающим сценную потаю дведго но подосным одностиющем сценку предсенку с таговам автомобилем
9	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	29	Отсутствии трещии на дисках и ободьях колос	51	Отсутствие продольного люфта в беззахорных тягово- сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача.
0	Отсутствие набухания тормозных цалангов под давлением, трещин и видимых мост перетирания	30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дислах колес	52	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззахорной сцепки сухарей замкового устройства с царом
1	Расположение и длина соединительных излантов вневматического тормозного привода автопоедое	31	Установка вин на транспортное средство в соответствии с требовоживани	53	Соответствие размерных характеристак сцепных устройств установленным требованиям
	II. Рулевое управление		VI. Двигатель и его системы	54	Осващение транспортных средств исправными ремнями безопасности
2	Работоспособность усилителя рудевого управления. Плавность номенения усилия при повороте рудевого колеса	32	Соответствие содержания загряжимощих веществ и отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	55	Наличие знака вварийной остановки
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рупевого колест с усилительм рупевого управления от небързатимото положения при работакчини двигателе:	33	Отсутствие подтекания и капленадения трплина в систему питания	56	Наличие не менее двух противооткатных упоров
4	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом упревлении	34	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива	57	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям
5	Отсутствии повреждения и полная комплектность деталей крепления руковой колонки и картера рукового механизма	35	Герметичность системы питания зранспортных средств, работамощих на газе. Соответствие газовых баллонов установлениям требованиям	58	Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батарен, сидений, оснежущителей и медицинской автечки
16	Отсутствие следов оставочной деформации, трещив и других дефектов в рудевом механизме и рудевом ириводе	36	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы	59	Работоспособность механновою регулировки сцаений
7	Отсутствие устройств, ограничинающих воворот рузевого колеса, не предусмотренных вомструкцией		VII. Прочие элементы конструкции	60	Наличие надколесных грязеващитных устройств, отвечающих установленным требованиям
	III. Внешние световые прибары	37	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями	61	Соответствие вертикальной статической напрузки на тяговое устройство автомобиля от сценной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам
8	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	38	Отсутствие дополнительных преднегоз или покрытий, ограничивающих обюржость с места водителя. Соответствие полосые пленом в верзней части витрового стеклю установленным требоеваниям	62	Работоспособность держателя запасного колеса, лебеден и месанизма подъема-опускания запасного колеса
9	Опсутствие разрушений рассенвателей световых приборов	39	Соответствие нерме светопропускания ветрового-стекла, перадних боковых стекол и стекоп перадних дверей	63	Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор
0	Работноскобность и режим работы сигналов торможения	40	Отсутствие трещии на ветровом стекте в зане очистки водительского стеключистителя	64	Спответствие каплепаления масет и рабочих жидкостей вормам
11	Соответствие утлов регулировки и силы света фар установленным требозаниям	(41)	Работоспособность заявов дверей кулова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и облува ветрового стекла,	65	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями

Оборотная сторона

Нижняя	Па		езультаты диагностирования и установлено несоответствие		n
граница	Результат проверки	Верхияя граница	Наименование парамет		Пункт диагностической карты
-		-			
		Невыполне	нные требования		
редмет пре сталь, агре	оверки (узел, гат)		лиенного требования (с указанием и	ормативного источника)	
		1			
		-			
Примеча	ия:				
	objection 1)	л	анные транспортного средств	aa	
		д	анные транспортного средств		
Масса без	нагрузки:	д	Разрешенная максі		
Масса без Гип топл	нагрузки:				
Масса без Гип топл Гип торм	нагрузки: ива: озной системы		Разрешенная максі		
Масса без Гип топл Гип торм Марка ш	нагрузки: ива: озной системы ин:		Разрешенная максі Пробег ТС:	імальная масса:	
Масса без Гип топл Гип торм Марка ш аключен	нагрузки: ива: озной системы ин: ие о возможнос	ти/невозможности	Разрешенная максі		
Масса без Гип топл Гип торм Марка ш аключен ксплуата	нагрузки: ива: озной системы ин: ие о возможнос шии транспорт	ти/невозможности ного средства	Разрешенная максі Пробег ТС:	імальная масса:	екий осмотр
Ласса без ин топл ин торм Ларка ш иключен кеплуата	нагрузки: ива: озной системы ин: ие о возможнос шии транспорт	ти/невозможности ного средства	Разрешенная максі Пробег ТС:	невозможно Повторный техниче	ский осмотр
Ласса без Гип топл Гип торм Ларка ш аключен ссплуата	нагрузки: ива: озной системы ин: ие о возможнос шии транспорт	ти/невозможности ного средства	Разрешенная максі Пробег ТС:	невозможно Повторный техниче	екий осмотр
Масса без Гип топл Гип торм Марка ш аключен ксплуата	нагрузки: ива: озной системы ин: ие о возможнос шии транспорт	ти/невозможности ного средства	Разрешенная максі Пробег ТС:	невозможно Повторный техниче	ский осмотр
Масса без Гип топл Гип торм Марка ш аключен ксплуата	нагрузки: ива: озной системы ин: ие о возможнос шии транспорт	ти/невозможности ного средства	Разрешенная максі Пробег ТС:	невозможно Повторный техниче	екий осмотр
Масса без Гип топл Гип торм Марка ш аключен кеплуата	нагрузки: ива: озной системы ин: ие о возможнос шии транспорт	ти/невозможности ного средства	Разрешенная максі Пробег ТС:	невозможно Повторный техниче	екий осмотр
Масса без Гип топл Гип торм Марка ш аключен кеплуата	нагрузки: ива: озной системы ин: ие о возможнос шии транспорт	ти/невозможности ного средства	Разрешенная максі Пробег ТС:	невозможно Повторный техниче	екий осмотр
Масса без Гип топл Гип торм Марка ш аключен ксплуата Тункты д	нагрузки: ива: озной системы ин: не о возможнос ции транспорт	: ти/невозможности ного средства й карты, требующие	Разрешенная максі Пробег ТС:	невозможно Повторный техниче	ский осмотр
Масса без Гип топл Гип торм Марка ш аключен кеплуата Тункты д	нагрузки: ива: озной системы ин: ие о возможнос шии транспорт	: ти/невозможности ного средства й карты, требующие	Разрешенная максі Пробег ТС:	невозможно Повторный техниче	екий осмотр

## Диагностическая карта, введенная в действие с 13.12.2012

Лицевая сторона


#### Диагностическая карта Certificate of periodic technical inspection

	Регистрацион	ный н	помер			Срок действия до
	атор технического осмотра:			1000		30 00 Fe (00 100 100 100 100 100 100 100 100 100
	атор технического осмотра: ст технического осмотра:					
_	ичная проверка			Повторна	a nnon	enses
	страционный знак ТС:			Марка, ме	THE RESERVE AND ADDRESS.	
IN	грационный знак 1С.			Категория		C.
-	р рамы			Год выпус		*
	р кузова					
	С или ПТС (серия, номер, выдан кем, ког;	m):		-		
Na .	Параметры и требования, предъявляемые к транепортным средствам при проосдении	Ni	Параметры и требования, предъивляет в транспортным средствам при проведа	мыг сини	Ni.	Параметры и требовании, предыявляемые к транспортивым средствам при проведении
	технического оснотря  І. Торнозные системы	22	технического еснотра Наличие и расположение фар и сигнальных фон	прей в	42	технического оснотра  Рабопоснособность запоров бортов грузовой изахформы
1	Соответствие воказателей эффективности	+	исстах, предусмотренных конструкцией IV. Стеключистители и стеклюмывате	au	43	и запоров горлован цистери  Работоспособность акарийного выключатиля дверей и
	торысковия и устойнавости торможения					сигнала требовании остановки
2	Спответствие разности тормозных сил установленным требованиям	23	Надичие стеключистителя и форсужки стеклюю ветрового стекла	мывателя	44	Работоспособность аварийных выходов, приборов взутрениего освещения салона, привода управления двержив и сигнализации их работы
3	Работоспособность рабочей термозной системы автопосядов с онняматическим термозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения	24	Обеспечение стеклоомывателем подачи зоидкос очистки стекла	TH 8 30HM	45	Наличие рабогоспособнего звукового сигнального прабора
4	Отсутствие утечек скатого воздуха из колесных тормозных камер	25	Работоспособность стеклоочностителей и стеклоомывателей		46	Надичие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеслечение свободного доступа к вварийным выходам
5	Отсутствие подтекциий тормозний жидкости, нарушения герметичности трубопроводое или соединений в гидравлическом тормозном приводе		V. Шины и колеса		47	Наличие задних и боковых защитимих устройств, соответствие их нормам
6	Отсутствие коррозии, грозищей потерей серметачности или разрушением	26	Соответствие высоты рисужка протектора шин установленным требованиям		48	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической бамкоровки седельно-сцепного устройства. Отсутотиве видимых повреждений сцепных устройств
7	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	27	Отсутствие признакав непригодности зани к экс	плуатация	49	Наличие работостособных предохранительных приспособлений у односных прицепов (за исключением роспусков) и приредов, не
8	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного провода	28	Наличне всех болгов или гаск крепления досков колос	и ободьен	50	оборудованнями рабочей гормозной системой Оборудование приценов бо истолночением односных и роспуской эксправным устройством, поддерживающим сценную петло защилая в положении, облегчающем сценну и расценну с изгольны автомобыть.
9	Исправность средств сигнализации и контроля тормоные систем	29	Отсутствие трещин на днеках и ободьях колес		51	Отсутствии продольного люфта в беззазорных тягово- сценных устройствах с тяговой вызкой для сцепленюго с прицепом тегача
10	Отсутствие набукания тормозных шлангов под давлением, трешам и выдимых мест перетирания	30	Отсутствие видимых нарушений формы и разми крепежных отверстий в дисках колос	pos	52	Обеспечение тягово-сценными устройствами легковых автомобилой безакорной сценки сухарей замнового устройства с шаром
11	Расположение и длина соединительных цилангов	31	Установка шин на транспортное средство в соот с требованиями	гветствии	53	Соответствие размерных характеристик сцепных
	пневматического тормозного привода автопоездов  II. Рудевое управление	+	VI. Дингатель и его системы		54	устройств установленным требованиям  Осищение транспортных средств исправными ремнями
	The state of the s	-				безопасности
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность измежения усилия при повороте рулевого излеса	32	Соответствие содержания загрязивющих вещест огработавших гашх транспортных средств установленным гребованиям		55	Наличие знака аварийной остановки
13	Отсутствие самопронивольного поворота рудемого колеса с усилизошем рудемого управления от исптравьного положения пра работающем динтатия	33	Отсутствие подтехания и капстепадения топлина литания	а системе	56	Наличие не менее двух противооткатных упоров
14	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рудевом управлении	34	Рабогоспособность запорных устройств и устро перекрытия топлива	йств	57	Наличие отнетущителей, соответствующих установленным требованиям
15	Отсутствие повреждения и полная комплектность дезалей крепления рудевой колинки и карпера рудевого меконизма	35	Герметичность системы пагання транспортных работамощих на газе. Соответствие газовых баз; устажовленным требованиям	ерепетв, понов	58	Надежное вревление поручней в автобусах, завасного колеса, аккумуляторной батарев, сидений, огнетущителей и медицинской аписчы
16	Отсупствие следов остаточной деформации, треции и других дефектов в рупском механизме и рупском приводе	36	Соответствие нормам уровия шума выпускной о	эктемы	59	Работоспособность механизмов регулировки сидений
17	Отсутствие устройсти, ограниченавощих поворот рудевого волеса, не предусмотронных конструкцией		VII. Прочне злементы конструкции		60	Наличие нааколеоных грязелацитных устройств, отвечающих установленным требованиям
	III. Внешяме световые приборы	37	Надичие зервал заднего вида в соответствии с требованиями		61	Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автонобиля от сцепной петли отноского прицепа (прицепа-роспуска) норман
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	38	Отсутствие дополнительных предметов или пом ограничивающих обходность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ве етекла установлениям требованиям	прового	62	Работоспособность дерхателя запасного колеса, дебедки и мечанизма подъема-опускания запасного колеса
19	Отсутствие разрушений рассенвателей световых приборов	39	Соответствие корме светопропускания ветровог передних боковых стеков и стеков передних дис	го стекла.	63	Работоснособность механизмия подъема и опускажия опор и фиксаторов транспортиого годожения опор
20	Работоспособность и режим работы сигналов гороюжения	40	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне ог водительского стеключистивеля	чистки	64	опор и дикситоров транспортиого положения опор Соответствие капленадения масел и рабочих жидкостей нормам
21	Соответствие услов регулировки и силы света фар установленным требованизм	41	Рабогоспособность замова дверей кузова, кабин механезмея регулировки и финксирующих устро сидений, устройства оботрева и облука ветрово противоугомного устройства	Rors	65	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требоедицивы

Оборотная сторона

			Результаты диагностиро	вания	
	Г	Іараметры, по которы	м установлено несоответ	ствие	Пункт диагностической
Нижняя граница	Результит проверки	Верхнян граница	Наименование п	араметра	карты
Paraman	просерии				
76			енные требования		
Предмет узел, летал	проверки пь, агрегат)	Содержание невыполно	гиного требования (с указанием	и нормативного источника)	
2 344 144	CONSTRUCTION OF THE PARTY OF TH				
Примеча	ния:				
		Д	<b>L</b> анные транспортного ср	едства	
Масса без	нагрузки:		Разрешенная	максимальная масса:	
Гип топл	ива:		Пробег ТС:		
Гип торм	озной системі	ы			
Марка ш	ин:				
аключен	не о возможно	ости/невозможности эк	сеплуатации		
ранспорт	ного средства	ı		возможно	невозможно
aculte of	the roadworthin	ness inspection		Passed	Failed
Тункты два	гиостической карт	ы, требующие повторной про	верки;		
Дата					
Ф.И.О. техн	ического эксперт	ra			
Подпись			Печать		
Signature			Stamp		
- America			January .		

## D. Notification by the Republic of Ukraine



#### PROTOCOL

## of verification of the technical state of wheeled vehicle

No

Date of drawing up of the Protocol		
Place of the conducting technical control		
Subject of carrying out of a compulsory		1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
technical control		
VIN or number of body (shassis)		
Category,		
mark,		
model		
State registration number		
Date of State registration		
Name,		
date and number of a document by which		
the re-equipment is agreed upon		
Substance of re-equipment		
Ecological level		
	THE CONTROL IS DECOCNI	TED TECHNICALLY
WHEELED WEHICLE AFTER THE TECHNIC	CAL CONTROL IS RECOGNI	IZED TECHNICALLT
SOUND.		
Date of next passing of a compulsory technical contra	rol not later than	
"International technical inspection is done"		
* **		
	SAMPLE	
	SAMILE	
Head of technical		
control point Seal	(Signature)	(Initials and name)
	(0.8	•

# E. Notification by the Republic of Kazakhstan

				кая карта технического ос cate of periodic technical ins				
	Эператор технического осмотра (наи Соспанов Болат Абдрацитович 877822:				ерви	c*, i	г.Астана, г.Астана ул. Пушкина, 77,	
12	Первичная проверка	T	21:0	Повторная проверка	1	_		-
ī	осударственный регистрационный	nov	enu		-		The state of the s	
	нак:		- P	142AF01		163		
1				Ф-Л ТОО ТЕМІРЖОЛ ЖоНДЕУ-		網		
	Собственник транспортного средств	a:		"ПМС -АСТАНА" Филиал		語		-
V	ідентификационный помер (VIN):			4		100		
A	Ларка, модель:			Foton, -		133		8
T	од выпуска:			2011			THE REAL PROPERTY.	в
(	видетельство о регистрации трансі	top	ног	ZA00079429		柳		ă
c	редства (серия, номер):	SU SUS	17.500	27100079429				И
- 300	Іомер кузова:			) ·		腷		ij
	Іомер рамы:			LVBV4JBB2BE124424		100		1
177	Іомер двигателя:			11082743		-		
K	Ситегория трянспортного средства:			C				
1	Провервеные параметры и			Провершеные параметры и	-		Проверяемые параметры и	-
N:	предъявляемые требонашии		No	предъявляемые требовании		No.	предъявляемые гребивания	11
	1. Тармозные системы		13	Соответствие углов регулировки и сины света фор установленным требованиям	×	26	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсулствие перемещения (не предусмо гренные конструкцией) и жофтов в местах их вреплевам	97
i	Соответствие пиназателей эффективностия действих рабочей тормозной сиссемы	¥.	14	Отсутствке разрушений и тришии рассечистелей систопах приборов	×		VI. Дингатель и его систены	_
2	Соответствие разности тормозных сил установлением требованиям	4.		1У. Обзорность		27	Соответствие содержиния загрязилощих ведоств в отработавших гелах транспортных средств установленным требованиям	
3	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	4	15	Наличие и работоспособность стех воочнетителя кетрокого стокла.	d	28	Соответствие предельно допустимого уровия дычности отруботавших газов установлениям преболациям	
-	Функционирование сигнализатория антибиоскировочных тормозных систем	¥	16	Наличие форсупки стехноомырателя встрового стехла и обеспечение стех поомывателем поддум изыдности в зоны отнетки стекла	¥.	29	Отсутствие подтекциия толлевы и каплеодвения эксплуатационных экциостей	3
5	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, цьбухвиня термозник шлиятов под двясовнем, трешей, недамых меет перетирини моррозии, грозицей потерей герметичности или разрушением	×	17	Отсутствия дополнительных предметов или покрытий, ограничнацицик обворность е месть водителя. Соответствие полосы пленки в верхной чести встрового стекля устлюжиенным требованиям	st.	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средста, работающих на газе. Соответствие газовых баллочом установленным гребованиям	
6	Отсутствие подтеквинії тормовной видиости	¥	18	Соответствие норме святопропускавыя ветрового стекла, передник боковых стекол и стекол передних дверей	×		VII. Прочие элененты конструкция	
	11. Рудевое управление		19	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем поломины стекля со стороны водителя	×	31	Наличие работоснособного зауконого ситимального прибора	95
7	Отсутствие предышения суммарного люфта в рудевам управлении предельных экспений	4	20	Наличие и состояние зеряда заднего явда в соответствии с установленными требованиями	¥	32	Наличие работоспособных предокращим предокращительных приспособловий у валисского прицепси (за исключением роспуском) и принегов, не оборудованных робочей тормалиой системой	
8	Отсутствие симоиронтиопънсто поповедния рудевого колеса с усилителем рудевого управления от нейгрального поповедния	w.	1	V. Шины, калеся и подвеска		33	Работоспосабыесть вигоматического замка, ручной и вигометической блокировки селеньно-сампиото устройства. Отсутствие триции и вищимых возреждений сденных устройств	9
9	Отсутствие покреждения и ползав вомня сктность дствлей крепления рудевой волонки и картера рудевого меланизма	¥.	21	Соответствие высоты расунка протенторы шва устанивленным требованиям	×	34	Оснащение тринспортных средств исправными режилын безапасности	5
10	Отсутствие стедок остаточной деформации, трешин и других дефектов в рудевом механизме и рудевом примоде	¥.	22	Отсутствие местных отсложий протектора в нестных повреждений (пробом, порезы, разрывы) ини, которые обизжист корд	V	35	Напичнё глушителей и выхлогиых труб	5
	The second secon	_					Раболистосибность спицаметра	-
-	III. Висшное световые приборы.		23	Наличне всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	×.	37	Напичне и состояние бамперов и надхоляеных грядезацитных устройств	9
Н	Навичие и располоваение фар, сигнальных фонарей в места», предусмотремных комструхцией	¥	24	Отсутствое трешин на дисках и ободьюх колос	×	38	Отсчие спакольке пробения в шогу сакоти; инфененто крепление свядений и поручлей, дел- то обизки спассний и ветятки деженитом поручлей, работиспособность межанерию регулатризму и фиксации спаркой, неитипации, обогресо в автобусах, ранкроактибуска в такем.	
	nsp.eisto.kz/DiagnosticCard/DiagCardVer3						вентиляции, обогредо в автобусах,	

работы фар я	аботоспособирсть и сигнальных фонарс	режим	25 Установке шин на трансвортное средство в соответствии с установленными требозаниями	V.	9 остановки, отнетуши соотнетствующих уст требованиям	ZERO BITERRICO)	×
				41		ниям, предъякляеныя к пам, осуществляющих рузов	
			Результаты диагностирования				
	Проверка	параметро	в, по которым установлено несоответ	тетві	не	Пункт	
Нижняя	Результат	Верхняя	Наименование пара	амет	pa	диагностичес	скоі
граница	проверки	граница			Pri	карты	_
						_	_
				+		-	_
		-		-			_
							_
					1		
			1				
			метров, по которым установлено нес	оотв	етствие		
Предмет	проверки (уза	л, деталь,	Содержание несоответстви:	ятре	ебованиям		
	arperar)						
				_			
					Language Control		
			Данные транспортного средства				
Масса без п	агрузки: 3250		Разрешениая максимальная масса:	8045	5		
Тип топлив:	а: Бензин		Пробег: 55000				
несоответст	о соответств вии требован и дорожного ачеркиуть)	HSIM	соответствует matches		не соответегвует does not match		h
Пупкты диа	гностическо повторной пр					Section 1	
	и диагностич		Ф.И.О. технического эксперта:			0	_
карты: 14.06			гиндулин и	П	одпись:	enset your	
Срок следук обязательно	ощего прохож го техническ				1	7	
осмотра: 06.	2017						
транепорти	обственника ого средства і	г (или)	Собственник транспортного средства: Ф-Л ТОО ТЕМІРЖОЛ ЖоНДЕУ-"ПМС -АСТАНА" Филиал		МП		
государствен номерного за	ниого регистр нака	эционного	Государственный регистрационный померной знак: 142AF01	й	Дата		
							1

## F. Notification by Romania

(Two alternatives, both valid together with the annex to the registration certificate)

REGISTRUL AUTO ROMÂN	APPLICABLE FROM 20.05.2018
	ECȚIE ȚEHNICĂ PERIODICĂ UNESS CERTIFICATE)
(1) numărul de identificare al vehiculului – code VIN number or chassis number)	ul VIN sau numărul de șastu (Vehicle Identification Number -
<ol> <li>numărul de înmatriculare al vehiculului şi si he vehicle and country symbol of the State of registration).</li> </ol>	mbolul statului de înmatriculare (registronon plate number of RO
<ol> <li>locul şi data inspecției (place and dage of the reșe) :</li> </ol>	
(4) indicația odometrului la data efectuării inspec nen, if available)	tiel, dacă este dispotiibilă (adapteser reading at the time of the
(5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (1991	icle category, if available)
6) deficiențe identificațe și gradul lor de severitate Cod (nem) Denumire deficiență (scennico	(identified deficiencies and their level of severity)  Grad severitate (level of severity)
	(-)/)
	/
<ol> <li>rezultatul inspecției telmice periodice (result of )</li> </ol>	the roddworthiness test)
minatriculare (see the Annex to the Registration Certificate	date of next periodical test): conform anexei la certificatul de
emnatura și ștampila inspectorului responsabil d he test)	e inspectie (signature and stamp of the impector responsible for
	chnice periodice (entry in the national data basis regarding the
periodic technical inspections)	
	*
	a bordul autovekiculului a previtant la pet. 2 impune inlocuirea certificatului
(inclusiv in cazul in care certificant) a fost eliberat pe	s preventu is pet. 2 imprime micetures competentesami unitru un velaticul care im era încă îmmatricular în România la data de îmmatriculare im a fost menționat în certificat)
Changing the registration number mentione	kept in the vehicle d at point (2) requires the replacement of the certificate hich was not registered in Romania on the issuing date and therefore
	was not mentioned in the certificate)



APPLICABLE UNTIL 19.05.2018

#### CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)


(1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number)
(2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration)
(3) locul și data inspecției (place and dațe) of the teșt)
(4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available)
(5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available)
(6) defecte identificate și categoria aferență (identified defects and their category)  Cod (item) Demunite defect (identified defect) Categorie (category)
(7) evaluarea globală a vehiculului (overal assessment of the vehicle).
(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (daje of next periodical test): conform anexei la certificatul de înmatriculare (soe the Annex to the Registration Certificate)
(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for
setimatical 31 stampha inspector titul responsion de inspector (signature and stamp of the inspector responsione for the test)
(10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections)
*
A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data
respectivă și din acest motiv numărul de îmmatriculare nu a fost menționat în certificat)

To be kept in the vehicle

Changing the registration number mentioned at point (2) requires the replacement of the certificate

(Including where the certificate was issued for a vehicle which was not registered in Romania on the issuing date and therefore the registration number was not mentioned in the certificate)


#### ANNEX TO THE REGISTRATION CERTIFICATE



#### G. **Notification by Georgia**

ინსპექტირების ორგანოს ლოგო			c Technical Inspec		e number		LSJ GAC GAC-IB-0080		
	Numb	er of Accreditation	n Certificate of the P	eriodic Technical	Inspection Body				
			Owner (Legal E	ntity)					
Registration Number	PTI Da	tte/Time	Secondary PTI Date/Time PI		PTI Validity Period	Vehicle Vehicle			
VIN/Chasi/Body No	Mark	Model	Engine Type/Engine Vol First R		First Reg Date in Georgia	Vehicle Manufacture Date			
Odometer Value/Odometer value type	Catalyst (Actual)  LPG or CNG Cert. #			n.#	LPG or CNG CNG sticker#	ker# LPG or CNG Validity End Date			
Tacograph	Speed Limiter device Str. wheel Position (actual)			(actual) S	Str. wheel Position (first reg.)  Vehicle Type/Vehicle Destination				
Vehicle identification	Braking device Steering system		1	View		Headlights/Beam deflectors			
Axes, Wheels, Tires	Chassis and	components	Other devices		Negative impact	Additions	Additional requirements (M2,M3)		
			Discovered g	nos					
Gap category			Gap			Paragrap	h Subparagraph		
Unimportant	(Gap) N1 (Gap) N2								
Important	(Gap) N1 (Gap) N2								
Dangerous	(Gap) N1 (Gap) N2								
			Note						
N	ĺ		Exhaust Test		1.0	1	. Nr. 3		
Measurement Result			Defined Limi		Oxygen sens.	Col	nclusion		
			Brake Test						
			Measurement Re	esult			1		
	Left	Right	Difference	Efficiency	Weight	Norm	Conclusion		
			Ţ		<b>[</b>				
	<u> </u>								
	888888888 93999								
							1		
			Comment:						
A unimportant gap(s) will be for     In case of identification of an in- inspection report with an indicatic     In case of identification of dang- prohibition of the vehicle on public     Repeat	aportant gap(s) du on of the gap(s). gerous gap(s) duri ic roads.	ring the inspection to	est, the inspection test v	vill not be assumed a ot be considered as a	s a performed and the d	lriver of the vehicle			
Responsible Person:					Signiture		/		

#### H. Notification by Belarus



Сума ПДВ Сумма НДС:						
Кошт КДР з ПДВ Цена КДР с НДС:						
Паслугу па правядзенні КДР прыняў Услугу по проведению КДР принял: Diagnostic work accepted		(подпись, фамилия и инпциалы)				
Паўторнае правядзенне КДР варта пра Повторное проведение КДР следует Diagnostic work should be held till		20r.				
Выканаўца Исполнитель: Employee						
Дата і прычына адмовы выдачы дазвол Дата и причина отказа выдачи разреше Data and reason for refusal to Permission	ния на допуск тра	анспортного средства к				
(должность с.	тужащего, фамилия, и	нициалы, подпись ответство	енного лица)			
Дазвол на допуск транспартнага сродку да ўдзелу ў дарожным руху выдадзены Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении выдано: Permission to participate in road traffic №	Дата выдачы Дата выдачи: Date of issue	Сапраўдны да Действительно до: Date of expiry	(должность служащего, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица)			
(фамилия и инициалы лица, получившего разрешение)						
ншыя адзнакі Іругие отметки: Other notes			-			